

Herramientas aisladas

DESTORNILLADORES ERGO™

Destornillador ERGO aislado punta plana 1000 V



BE-8010S - BE-8065S



mm	€		
0.4*2.5*75	7,83	5	BE-8010S
0.5*3.0*100	8,12	5	BE-8220S
0.6*3.5*100	8,48	5	BE-8230S
0.8*4*100	10,25	5	BE-8040S
1.0*5.5*125	12,36	5	BE-8050S
1.2*6.5*150	16,13	5	BE-8255S
1.2*8.0*175	20,36	5	BE-8065S
1.6*10*200	22,57	5	BE-8258S
2.0*12*200	24,96	5	BE-8259S

Destornillador aislado ERGO™ Phillips 1000 V



BE-8600S - BE-8640S



PH-mm	€		
0-75	8,95	5	BE-8600S
1-80	10,95	5	BE-8610S
1-150	12,82	5	BE-8612S
2-100	15,07	5	BE-8620S
2-100	18,35	5	BE-8621S
2-175	18,97	5	BE-8622S
3-150	20,96	5	BE-8630S
4-200	27,20	5	BE-8640S

Destornilladores ERGO™ aislados punta Pozidriv 1000 V



BE-8800S - BE-8840S



PZ-mm	€		
0-75	10,30	5	BE-8800S
1-80	11,89	5	BE-8810S
1-150	15,39	5	BE-8812S
2-100	16,13	5	BE-8820S
2-100	16,30	5	BE-8821S
2-175	19,03	5	BE-8822S
3-150	22,60	5	BE-8830S
4-200	28,02	5	BE-8840S

Destornillador ERGO aislado hexagonal



BE-8725S - BE-8708S



Hex-mm	€		
2.5-100	7,18	5	BE-8725S
3-125	7,66	5	BE-8703S
4-75	9,66	5	BE-8704S
5-75	10,78	5	BE-8705S
6-150	11,42	5	BE-8706S
8-200	15,78	5	BE-8708S

Destornillador ERGO™ aislado para tornillos TORX® 1000 V



BE-8910S - BE-8930S



T-mm	€		
5-75	9,12	5	BE-8905S
15-125	9,48	5	BE-8915S
20-125	9,66	5	BE-8920S
25-150	10,01	5	BE-8925S
30-175	12,95	5	BE-8930S

Destornilladores ERGO aislados, puntas combinadas 1000V Planas 5 - 6, PH 1 - 2



BE-8510S - BE-8520S



Punta 1	Punta 2	€		
5 mm	PH-1	11,17	5	BE-8510S
6 mm	PH-2	15,21	5	BE-8520S

Destornillador ERGO aislado puntas combinadas Plana: 5 & 6 y Pozidriv 1 & 2



BE-8710S - BE-8720S



mm-PZ	€		
5-1	12,17	5	BE-8710S
6-2	16,45	5	BE-8720S

Juego de destornilladores ERGO aislados 5 piezas Plana: 0.5-0.8-1 y Phillips 1 & 2



BE-9881S



€		
59,64	1	BE-9881S

BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S

0.5x3x100, 0.8x4x100, 1x5.5x125 mm

BE-8610S, BE-8620S

PH1x80, PH2x100

Juego de destornilladores ERGO™ aislados 5 piezas Plana: 0.5-0.8-1 y Pozidriv 1 y 2



BE-9882S



€		
58,13	1	BE-9882S

BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S

0.5x3x100, 0.8x4x100, 1x5.5x125

BE-8810S, BE-8820S

PZ1x80, PZ2x100

Juego 6 destornilladores aislados ERGO™ y comprobador de tensión
4 planos y 2 Phillips + Comprobador

ergo®



BE-9887S

€ 70,67 1 BE-9887S

806-1-1

0.6x3x65



BE-8010S, BE-8230S, BE-8040S, BE-8050S

0.4x2.5x75, 0.6x3.5x100, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125



BE-8610S, BE-8621S

PH1x80, PH2x100



Juego de destornilladores ERGO aislados, 7 piezas
Plana: 0.4-0.5-0.8-1 y Pozidriv 0&2&3

ergo®



BE-9888S



€ 87,47 1 BE-9888S

BE-8010S, BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S

0.4x2.5x75, 0.5x3.0x100, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125



BE-8800S, BE-8800S, BE-8830S

PZ0x75, PZ2x100, PZ3x150



Juego 6 destornilladores aislados ERGO™ y comprobador de tensión
para tornillos planos y Pozidriv

ergo®



BE-9889S

€ 69,57 1 BE-9889S

806-1-1

0.6x3x65



BE-8010S, BE-8230S, BE-8040S, BE-8050S

0.4x2.5x75, 0.6x3.5x100, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125



BE-8810S, BE-8821S

PZ1x80, PZ2x100



Juego de destornilladores ERGO aislados puntas
combinadas.
Plana/PH y Plana/PZ

ergo®



BE-9885S



€ 55,01 1 BE-9885S

806-1-1

0.6'3'65



BE-8510S, BE8520S

5/PH1, 6/PH2



BE-8710S, BE-8720S

5/PZ1, 6/PZ2



Juego 2 destornilladores aislados ERGO™
Puntas Combi (planos y Pozidriv)

ergo®



BE-9890S

pcs € 2 27,24 1 BE-9890S

Uso en cuadros eléctricos y terminales

BE-8710S, BE-8720S

5/PZ1, 6/PZ2



DESTORNILLADORES TEKNO+

Destornillador aislado punta ranurada



O33



mm	€		
0,5x3,0x100	5,16	10	033.030.100
0,6x3,5x100	6,09	10	033.035.100
0,8x4,0x100	6,68	10	033.040.100
1,0x5,5x125	8,10	10	033.055.125
1,2x6,5x175	11,31	10	033.065.150
1,2x8,0x175	12,86	10	033.080.175
1,6x10x200	16,71	10	033.100.200

Destornillador aislado punta Phillips



O34



PH-mm	€		
0-100	5,63	10	034.000.100
1-150	6,92	10	034.001.150
2-175	8,91	10	034.002.175
3-200	13,89	10	034.003.200

Destornillador aislado punta Pozidriv



O35




PZ-mm	€		
0x100	6,21	10	035.000.100
1x150	7,59	10	035.001.150
2x175	9,99	10	035.002.175
3x200	15,57	10	035.003.200

Llave de vaso aislada



O36



Hex.	€		
5.5	13,85	5	036.055.125
6.0	13,85	5	036.060.125
7.0	15,19	5	036.070.125
8.0	15,53	5	036.080.125
10.0	16,76	5	036.100.125
13.0	22,91	5	036.130.125

Juego destornilladores aislados, 7 pzs



202.030



€		
52,70	1	202.030

033	Slotted 3*100, 4*100, 5.5*125, 6.5*150	①	
034	PH0*100, PH1*150, PH2*175	⊕	

Juego destornilladores aislados, 7 pzs



202.031



€		
55,01	1	202.031

033	3*100, 4*100, 5.5*125, 6.5*150	①	
035	PZ0*100, PZ1*150, PZ2*175	⊕	

Juego destornilladores aislados + comprobador 6 pzs + comprobador



202.035




€		
45,03	1	202.035

033	3*100, 4*100, 5.5*125	①	
034	PH0*100, PH1*150, PH2*175	⊕	
806-1-2		①	

Juego destornilladores aislados, 7 pzs
En estuche



202.033



€		
55,84	1	202.033

033	3*100, 4*100, 5.5*125, 6.5*150	①	
034	PH0*100, PH1*150, PH2*175	⊕	

Juego destornilladores aislados, 7 pzs



202.032



€		
58,15	1	202.032

033	3*100, 4*100, 5.5*125, 6.5*150	①	
035	PZ0*100, PZ1*150, PZ2*175	⊕	

DESTORNILLADORES SERIE 800

Destornillador plano 1000V serie 800



813VDE



mm	€		
0.4*2.5*100	5,62	10	813VDE-2.5-100
0.5*3.0*100	5,86	10	813VDE-3-100
0.6*3.5*100	6,08	10	813VDE-3,5-100
0.8*4.0*100	6,30	10	813VDE-4-100
1.0*5.5*125	8,58	10	813VDE-5,5-125
1.2*8.0*175	9,71	10	813VDE-6,5-150
1.2*8.0*175	11,13	10	813VDE-8-175
1.6*10*200	14,66	10	813VDE-10-200
2.0*12*200	20,01	10	813VDE-12-200
0.4*2.5*100	6,17	1	SB813VDE-2.5-100
0.5*3.0*100	6,38	1	SB813VDE-3-100
0.6*3.5*100	6,42	1	SB813VDE-3,5-100
0.8*4.0*100	6,85	1	SB813VDE-4-100
1.0*5.5*125	9,11	1	SB813VDE-5,5-125
1.2*6.5*150	10,26	1	SB813VDE-6,5-150
1.2*8.0*175	11,68	1	SB813VDE-8-175

Destornilladores serie 800 aislados punta Phillips 1000 V



815VDE



PH-mm	€		
0-100	5,80	10	815VDE-0-100
1-150	6,98	10	815VDE-1-150
2-175	9,27	10	815VDE-2-175
3-200	15,00	10	815VDE-3-200
4-200	20,01	10	815VDE-4-200
0-100	6,33	1	SB815VDE-0-100
1-150	7,53	1	SB815VDE-1-150
2-175	9,79	1	SB815VDE-2-175
3-200	15,54	1	SB815VDE-3-200

Destornilladores Serie 800 aislados Punta Pozidriv 1000 V



816VDE



PZ-mm	€		
0-100	6,48	10	816VDE-0-100
1-150	7,22	10	816VDE-1-150
2-175	10,34	10	816VDE-2-175
3-200	16,36	10	816VDE-3-200
0-100	7,01	1	SB816VDE-0-100
1-150	7,75	1	SB816VDE-1-150
2-175	10,88	1	SB816VDE-2-175

Llave de vaso serie 800 aislado



817V



mm	€		
6	14,04	5	817V-6
7	15,39	5	817V-7
8	15,72	5	817V-8
10	16,97	5	817V-10
13	23,20	5	817V-13

Juego de destornilladores serie 800 aislados. 1000 V Plana: 0.5-0.8-1 y Phillips 1 & 2



822VDE-5



mm	€		
	36,99	1	822VDE-5

813VDE

3-100 4-100 5.5-125 mm

815VDE

PH1X150 PH2X175

Juego destornilladores serie 800 aislados 1000 V Plana: 3.0-4.0-5.5 + Pozidriv 1 & 2



820VDE-5



€		
38,36	1	820VDE-5

813VDE

3.5-100 4-100 6.5-150 mm

816VDE

PZ1X150 PZ2X175

DESTORNILLADORES PREMIUM

Destornillador aislado ranurado



196



mm	€		
0,4x2,5x100	5,86	10	196.025.100
0,5x3,0x100	6,14	10	196.030.100
0,6x3,5x100	6,30	10	196.035.100
0,8x4,0x100	6,54	10	196.040.100
1,0x5,5x125	8,80	10	196.055.125
1,2x6,5x150	10,00	10	196.065.150
1,2x8,0x175	11,48	10	196.080.175
1,6x10x200	15,00	10	196.100.200
2,0x12x200	20,01	10	196.120.200

Destornillador aislado Phillips



197



PH-mm	€		
0-100	5,96	10	197.000.100
1-150	7,39	10	197.001.150
2-175	9,77	10	197.002.175
3-200	15,35	10	197.003.200
4-200	20,01	10	197.004.200



Destornillador aislado Pozidriv



142



PZ-mm	€		
0-100	6,49	10	142.000.100
1-150	7,22	10	142.001.150
2-175	10,34	10	142.002.175
3-200	16,36	10	142.003.200



Llave de vaso aislada



199



mm	€		
5,0x125	14,21	5	199.050.125
5,5x125	14,21	5	199.055.125
6,0x125	14,21	5	199.060.125
7,0x125	15,46	5	199.070.125
8,0x125	15,68	5	199.080.125
9,0x125	16,26	5	199.090.125
10x125	17,04	5	199.100.125
11x125	20,12	5	199.110.125
12x125	20,80	5	199.120.125
13x125	23,08	5	199.130.125



Juego Premium de 7 pzs



219.600



€		
61,14	1	219.600



196
3*100, 4*100, 5.5*125, 6.5*150



197
PH0*100, PH1*150, PH2*175



Juego Premium de 7 pzs




219.605



€		
61,94	1	219.605



196
3*100, 4*100, 5.5*125, 6.5*150



142
PZ0*100, PZ1*150, PZ2*175



Juego Premium de 7 piezas




219.601



€		
53,19	1	219.601



196
3*100, 4*100, 5.5*125



197
PH0*100, PH1*150, PH2*175



806-1-1



Juego destornilladores Premium 7 pzs




219.602



€		
66,26	1	219.602



196
3*100, 4*100, 5.5*125, 6.5*150



142
PZ0*100, PZ1*150, PZ2*175



DESTORNILLADORES SERIE 600

Destornilladores punta plana serie 600 aislados 1000V



623

IEC60900 ▲ 1000V

mm	€		
0.5*3.0*100	4,73	10	623-3-100
0.6*3.5*100	4,95	10	623-3.5-100
0.8*4.0*100	5,16	10	623-4-100
1.0*5.5*125	7,17	10	623-5.5-125
1.2*6.5*150	8,53	10	623-6.5-150

Destornillador serie 600 aislado Phillips 1000V



625-PH

IEC60900 ▲ 1000V

PH	€		
0	4,62	10	625-0-100
1	5,91	10	625-1-150
2	8,24	10	625-2-175

Juego de destornilladores serie 600 aislados. 6 piezas, 1000V
Planas 3, 4, 5.5, 6.5 y PH 1, 2



620-6

IEC60900 ▲ 1000V

€		
39,72	1	620-6

623
3*100, 4*100, 5.5*125, 6.5*150

625
PH-1, PH-2

DESTORNILLADORES A CARRACA

Mango destornillador multivarillas a carraca aislado con botón extracción de varillas muy seguro



808060

IEC60900 ▲ 1000V

mm	€		
36x122	30,96	1	808060

Varillas intercambiables aisladas con diámetro reducido para tornillos planos, 100mm largo



8010SL-2P - 8050SL-2P

IEC60900 ▲ 1000V

mm	€		
0.4x2.5	10,10	1	8010SL-2P
0.5x3.0	10,10	1	8220SL-2P
0.8x4.0	10,61	1	8040SL-2P
1.0x5.5	10,61	1	8050SL-2P

Varillas intercambiables aisladas con diámetro reducido para tornillos Phillips, 100mm largo



8610SL-2P - 8620SL-2P

IEC60900 ▲ 1000V

PH	€		
1	10,61	1	8610SL-2P
2	10,61	1	8620SL-2P

Varillas intercambiables aisladas con diámetro reducido para tornillos Pozidriv, 100mm largo



8810SL-2P - 8820SL-2P

PZ	€		
1	10,61	1	8810SL-2P
2	10,61	1	8820SL-2P

Varillas intercambiables aisladas con diámetro reducido para tornillos combi (Plano/PH), 100mm largo



8510SL-2P - 8520SL-2P

IEC60900 ▲ 1000V

mm/PH	€		
5.0/PH1	15,73	1	8510SL-2P
6.0/PH2	15,73	1	8520SL-2P

Varillas intercambiables aisladas con diámetro reducido para tornillos combi (plano/Pz), 100mm largo



8710SL-2P - 8720SL-2P

IEC60900 ▲ 1000V

mm/PZ	€		
5.0/PZ1	15,73	1	8710SL-2P
6.0/PZ2	15,73	1	8720SL-2P

Varillas intercambiables aisladas con diámetro reducido para tornillos TORX®, 100mm



8910SL-2P - 8930SL-2P



T	€		
10	11,80	1	8910SL-2P
15	11,80	1	8915SL-2P
20	11,80	1	8920SL-2P
25	11,80	1	8925SL-2P
30	11,80	1	8930SL-2P

Juego destornillador a carraca con 6 varillas intercambiables



808061



€		
78,16	5	808061


Aislamiento integrado en varilla

8010SL, 8220SL, 8040SL, 8050SL		
0.4x2.5, 0.5x3.0, 0.8x4.0, 1.0x5.5 x100		
8610SL, 8620SL		
PH1x100, PH2x100		
808060		

Jgo destornillador a carraca 1000V con 6 varillas intercambiables



808062



mm	€		
36x122	78,16	5	808062

8010SL, 8220SL, 8040SL, 8050SL	
0.4x2.5, 0.5x3.0, 0.8x4.0, 1.0x5.5 x100	
8810SL, 8820SL	
PZ1x100, PZ2x100	
808060	

ALICATES

Alicate de seguridad corte lateral 1000 V



2171V



mm	€		
160	32,47	2	2171V-160
180	34,82	2	2171V-180

Alicate extrafuerte de seguridad corte lateral Para alambre de piano



2191V



mm	cap cort mm	€		
180	2.0	36,58	2	2191V-180
200	2.5	37,64	2	2191V-200

Alicates corte lateral con fillos progresivos de seguridad mangos aislados Para alambre de piano y materiales más blandos como plástico o cobre



2101S




mm	€		
140	22,66	3	2101S-140
160	24,46	3	2101S-160
180	27,41	3	2101S-180
200	30,38	3	2101S-200

Alicate corte frontal de seguridad



527V




mm	cap cort mm	€		
160	1.6	38,15	2	527V-160
200	2.0	41,85	2	527V-200

Alicate universal de seguridad



2678V



mm	€		
160	32,69	2	2678V-160
180	35,65	2	2678V-180
200	38,34	2	2678V-200

Alicate boca semirredonda de seguridad aislados
Para alambre de acero templado



2430S



mm	€		
160	25,30	3	2430 S-160
200	28,83	3	2430 S-200

Alicate boca plana de seguridad



2421V



mm	€		
160	30,00	2	2421V-160

Alicates universales de seguridad mangos aislados



2628S



mm	€		
160	23,89	3	2628 S-160
180	26,58	3	2628 S-180
200	29,41	3	2628 S-200

Alicate boca semirredonda 60° de seguridad



2427V



mm	€		
200	40,70	2	2427V-200

Alicate boca redonda de seguridad
1000 V



2521V




mm	€		
160	30,47	2	2521V-160

Alicate boca semirredonda de seguridad mangos aislados
Para alambre de acero templado



2430V



mm	€		
160	36,11	2	2430V-160
200	36,35	2	2430V-200

Alicate boca semirredonda aislado con bocas curvadas 45°



2427S



mm	€		
200	31,03	3	2427 S-200

Pelacable de seguridad
Para alambre de cobre y cable



2223V



Diam cable	mm	€		
0.5-5	167	40,70	2	2223V-160

Pelacable 1000 V



2223S

IEC60900

Cable Ø	mm	€			
0.5-5	167	31,95	5		2223 S-150

Cortacables aislado para Cu/Al 18mm



2260S

IEC60900

mm	Cu/Al mm	€			
210	18	77,13	2		2260 S-210

Cortavarillas de seguridad 1000 V



2820VBC

IEC60900

mm	€			
630	177,91	1		2820VBC

Alicate cortacables de carraca de seguridad 1000 V



2806

IEC60900

mm	Ø Cu/Al	€			
255	35/35 mm	537,25	1		2806-35V
340	52/52 mm	626,20	1		2806-52V

Alicate cortacables de seguridad Para cobre y aluminio



2260V

IEC60900

mm	€			
210	84,04	2		2260V-210

Tenaza de cremallera abertura múltiple de seguridad



6224V

IEC60900

mm	€			
250	37,10	2		6224V

Alicate cortacables de seguridad



2250V

IEC60900

mm	max opening	€			
170	15 mm	85,40	2		2250V-170
230	22 mm	99,51	2		2250V-230

Alicate cortacables de seguridad Para aluminio y cobre



2520S

IEC60900

mm	€			
552	234,23	1		2520 S
	98,07	1		2520-SH

Tenaza de abertura múltiple de seguridad



2619V

IEC60900

mm	€			
250	39,91	2		2619V-250
300	43,72	2		2619V-300

LLAVES AISLADAS

Llave ajustable moleta lateral de seguridad



8070VL-8073VL

IEC60900 Δ 1000V

mm	Pulgadas	€		
150	20	39,61	1	8070VL
200	27	46,21	1	8071VL
250	35	54,49	1	8072VL
300	39	71,52	1	8073VL

Llave ajustable de seguridad 1000 V
Moleta central



8070V - 8074V

IEC60900 Δ 1000V

mm	€		
150	32,43	2	8070V
200	39,44	2	8071V
250	43,95	2	8072V
300	58,32	2	8073V
375	94,31	2	8074V

Llave ajustable de seguridad, moleta lateral
1000 V



8071VLT - 8073VLT

IEC60900 Δ 1000V

mm	€		
200	130,66	1	8071VLT
250	146,10	1	8072VLT
300	159,17	1	8073VLT

Llave fija de una boca 1000V



6MV

IEC60900 Δ 1000V

mm	€		
6	16,80	5	6MV-6
7	17,04	5	6MV-7
8	16,21	5	6MV-8
9	16,96	5	6MV-9
10	17,16	5	6MV-10
11	17,28	5	6MV-11
12	18,12	5	6MV-12
13	19,43	5	6MV-13
14	19,43	5	6MV-14
15	19,33	5	6MV-15
16	20,37	5	6MV-16
17	20,76	3	6MV-17
18	21,23	3	6MV-18
19	22,04	3	6MV-19
20	23,10	3	6MV-20
21	24,91	3	6MV-21
22	25,97	3	6MV-22
23	27,87	3	6MV-23
24	28,94	3	6MV-24
27	34,66	2	6MV-27
30	38,83	2	6MV-30
32	39,78	2	6MV-32

Juego de llaves fijas, 1000 V
8 piezas: 10-11-12-13-14-18-19 mm



6MV/

IEC60900 Δ 1000V

mm	€		
10-19	158,62	1	6MV/8T
10-22	206,55	1	6MV/10T

6MV/8T

10 11 12 13 14 17 18 19 mm

6MV/10T

10 11 12 13 14 16 17 18 19 22

Llave estrella acodada de una boca 1000V



2MV

IEC60900 Δ 1000V

mm	€		
6	20,97	5	2MV-6
7	20,97	5	2MV-7
8	22,52	5	2MV-8
9	22,52	5	2MV-9
10	22,89	5	2MV-10
11	23,10	5	2MV-11
12	23,10	5	2MV-12
13	25,02	5	2MV-13
14	25,73	5	2MV-14
15	26,68	5	2MV-15
16	27,05	5	2MV-16
17	27,87	3	2MV-17
18	28,36	3	2MV-18
19	29,31	3	2MV-19
21	30,85	3	2MV-21
22	31,09	3	2MV-22
23	33,11	3	2MV-23
24	34,19	3	2MV-24

Llave de tubo con mango en "T" 1000V



28MV

IEC60900 Δ 1000V

mm	€		
8	26,68	2	28MV-8
9	26,68	2	28MV-9
10	26,92	2	28MV-10
11	27,28	2	28MV-11
12	27,51	2	28MV-12
13	27,76	2	28MV-13
14	31,09	2	28MV-14
15	31,45	2	28MV-15
16	33,24	2	28MV-16
17	33,71	2	28MV-17
18	34,66	2	28MV-18
19	34,66	2	28MV-19
20	34,55	2	28MV-20
21	34,79	2	28MV-21
22	36,45	2	28MV-22

Llave en cruz aislada



2820V




mm	€		
7-13	89,22	1	2820V13
8-17	89,22	1	2820V17

mm	€		
12	16,99	10	7800DMV-12
13	16,99	10	7800DMV-13
14	17,36	10	7800DMV-14
15	17,36	10	7800DMV-15
16	17,36	10	7800DMV-16
17	17,48	10	7800DMV-17
18	17,71	10	7800DMV-18
19	17,71	10	7800DMV-19
20	17,96	10	7800DMV-20
21	18,20	10	7800DMV-21
22	18,32	10	7800DMV-22
24	19,28	5	7800DMV-24
27	19,88	5	7800DMV-27
30	22,06	5	7800DMV-30
32	23,23	5	7800DMV-32

Alargadera de 1/2" de seguridad



8160-1/2V - 8162-1/2V



mm	€		
125	33,62	1	8160-1/2V
250	36,00	1	8162-1/2V

Llave hexagonal macho acodada 1000V



1999MV



mm	€		
3	11,94	5	1999MV-3
4	12,36	5	1999MV-4
5	12,24	5	1999MV-5
6	12,47	5	1999MV-6
7	13,07	5	1999MV-7
8	13,80	5	1999MV-8
9	14,27	5	1999MV-9
10	15,48	3	1999MV-10
12	17,40	3	1999MV-12

Llave de carraca de 1/2" de seguridad 1000 V



8150-1/2V




mm	€		
270	144,91	1	8150-1/2V

Juego de herramientas aisladas 11 piezas



7811DMV



mm	€		
10-22	396,58	1	7811DMV

7800DMV

10,11,13,17,19,20,22 mm

8150-1/2V

270 mm

8154-1/2V

200 mm

8160-1/2V

125 mm

813VDE-5.5-125

1.0x5.5x125

VASOS Y ACCESORIOS

Llave de vaso de 1/2" 1000 V



7800DMV



mm	€		
8	15,79	10	7800DMV-8
10	16,99	10	7800DMV-10
11	16,99	10	7800DMV-11

Mango en "T" de 1/2" de seguridad 1000 V



8154-1/2V



mm	€		
200X190	46,22	1	8154-1/2V

OTRA HERRAMIENTA AISLADA

Tijera para electricista aislada



SC127V



mm	€		
130	16,99	5	SC127V

Tijera para electricista de seguridad
Extra fuerte 1000 V



SC150NGV

IEC60900 1000 V

mm	€			
150	27,00	5		SC150NGV

Cuchillo recto aislado
1000 V



2820VP

IEC60900

mm	€			
180	21,58	2		2820VP

Cuchillo aislado con capuchon protector de plástico



2820VDE

IEC60900

mm	€			
180	17,46	10		2820VDE

Arco de sierra de seguridad 1000 V



2820HSV1

IEC60900

mm	€			
300	132,59	1		2820HSV1

Cuchillo curvo de seguridad
1000 V



2820VPC

IEC60900

mm	€			
180	23,40	2		2820VPC

Pinzas de seguridad
1000 V



2820VTEE

IEC60900

mm	€			
150	25,28	1		2820VTEE

Arco de sierra aislado con guardamanos
1000 V



2820HSV2

IEC60900

mm	€			
300	141,03	1		2820HSV2

Cuchillo curvo con protección aislado
1000 V



2820VHELP

IEC60900

mm	€			
180	43,03	1		2820VHELP

EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN

Empuñadura de seguridad
1000 V



2820VFP

IEC60900

€			
85,95	1		2820VFP

Alfombra aislada 1000V



2820VM

mm	€		
1000x1000	160,32	1	2820VM

Guantes aislados 1000 V



2820VG

Testvoltaje	€		
500	48,22	1	2820VG05
1000	57,98	1	2820VG10

Guantes de algodón
Uso bajo guantes aislados



2820VGCOT

€		
3,33	1	2820VGCOT

JUEGOS DE HERRAMIENTAS

Juego de herramientas para electricista 1000V



3045/1VDE

€		
339,29	1	3045/1VDE

BE-8220S, BE-8230S, BE-8240S, BE-8250S, BE-8255S, BE-8065S	
0.5x3x100,0.6x3.5x100,0.8x4x100,1.0x5.5x125,1.2x6.5x150,1.2x8x175mm	
BE-8620S	
PH-2	
2665VDE	
180 mm	
2457VDE	
160 mm	
2674NVDE	
160 mm	

Juego de herramientas aisladas 10 pzs



3045V-1

€		
232,28	1	3045V-1

2171V	
160 mm	
2678V	
180 mm	
2223V	
BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S	
3x100 4x100 5,5x125	
BE-8610S, BE-8620S	
PH1x80 PH2x100	
2820VP	
SC127V	

Juego de herramientas aisladas 19 piezas 1000 V



3045V-2

€		
581,13	1	3045V-2

2171V	
160 mm	
2678V	
180 mm	
2430V	
160 mm	
2223V	
BE-8220S BE-8040S BE-8050S BE-8255S	
3x100 4x100 5,5x125 6,5x150	
BE-8610S BE-8620S	
PH1x80 PH2x100	
6MV	
10,11,12,13,14,17,19 mm	
2820VP	
SC150NGV	