

# Zahnflachriemen Neoprene Timing Belts Neoprene



Power Transmission



**optibelt OMEGA HP**



**optibelt OMEGA**



**optibelt OMEGA RAINBOW**




**optibelt ZR / ZR D**



**optibelt HTD® / HTD® D**

# optibelt





**Type 2M** (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

**Type 2M – Teilung pitch 2 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
90 - 2M•	90,00	45
100 - 2M•	100,00	50
104 - 2M•	104,00	52
112 - 2M•	112,00	56
118 - 2M•	118,00	59
120 - 2M•	120,00	60
124 - 2M•	124,00	62
130 - 2M•	130,00	65
140 - 2M•	140,00	70
148 - 2M•	148,00	74
180 - 2M•	180,00	90
184 - 2M•	184,00	92
188 - 2M•	188,00	94
200 - 2M•	200,00	100
208 - 2M•	208,00	104
216 - 2M•	216,00	108
232 - 2M•	232,00	116
250 - 2M•	250,00	125
256 - 2M•	256,00	128
266 - 2M•	266,00	133
274 - 2M•	274,00	137
280 - 2M•	280,00	140
308 - 2M•	308,00	154
310 - 2M•	310,00	155
328 - 2M•	328,00	164
330 - 2M•	330,00	165
340 - 2M•	340,00	170
368 - 2M•	368,00	184
370 - 2M•	370,00	185
426 - 2M•	426,00	213
448 - 2M•	448,00	224
558 - 2M•	558,00	279
560 - 2M•	560,00	280
710 - 2M•	710,00	355
984 - 2M•	984,00	492
1066 - 2M•	1066,00	533
1224 - 2M•	1224,00	612

Breite Standard widths: 3 mm – Code 3; 6 mm – Code 6; 9 mm – Code 9.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request. • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel • Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves





**Type 3M** (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

**Type 3M – Teilung pitch 3 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
111 - 3M	111,00	37	462 - 3M	462,00	154
117 - 3M (HTD)•	117,00	39	474 - 3M	474,00	158
120 - 3M (HTD)•	120,00	40	477 - 3M (HTD)•	477,00	159
123 - 3M (HTD)•	123,00	41	480 - 3M	480,00	160
126 - 3M (HTD)•	126,00	42	486 - 3M	486,00	162
129 - 3M	129,00	43	489 - 3M (HTD)•	489,00	163
141 - 3M	141,00	47	495 - 3M	495,00	165
144 - 3M	144,00	48	501 - 3M	501,00	167
150 - 3M	150,00	50	513 - 3M	513,00	171
156 - 3M (HTD)•	156,00	52	519 - 3M	519,00	173
159 - 3M (HTD)•	159,00	53	522 - 3M	522,00	174
165 - 3M	165,00	55	525 - 3M	525,00	175
168 - 3M	168,00	56	531 - 3M	531,00	177
171 - 3M	171,00	57	537 - 3M	537,00	179
174 - 3M	174,00	58	558 - 3M	558,00	186
177 - 3M	177,00	59	564 - 3M	564,00	188
180 - 3M	180,00	60	570 - 3M	570,00	190
183 - 3M	183,00	61	582 - 3M (HTD)	582,00	194
186 - 3M	186,00	62	591 - 3M (HTD)•	591,00	197
192 - 3M	192,00	64	594 - 3M (HTD)•	594,00	198
195 - 3M	195,00	65	597 - 3M	597,00	199
201 - 3M	201,00	67	600 - 3M	600,00	200
204 - 3M	204,00	68	606 - 3M	606,00	202
207 - 3M	207,00	69	612 - 3M (HTD)•	612,00	204
210 - 3M	210,00	70	615 - 3M	615,00	205
213 - 3M	213,00	71	633 - 3M	633,00	211
216 - 3M (HTD)	216,00	72	648 - 3M (HTD)•	648,00	216
225 - 3M	225,00	75	669 - 3M	669,00	223
237 - 3M (HTD)•	237,00	79	672 - 3M (HTD)•	672,00	224
240 - 3M	240,00	80	675 - 3M	675,00	225
243 - 3M (HTD)•	243,00	81	708 - 3M (HTD)•	708,00	236
246 - 3M (HTD)	246,00	82	711 - 3M	711,00	237
249 - 3M (HTD)•	249,00	83	738 - 3M	738,00	246
252 - 3M	252,00	84	753 - 3M (HTD)	753,00	251
255 - 3M	255,00	85	804 - 3M	804,00	268
267 - 3M	267,00	89	816 - 3M	816,00	272
276 - 3M (HTD)•	276,00	92	843 - 3M	843,00	281
282 - 3M (HTD)•	282,00	94	882 - 3M	882,00	294
285 - 3M	285,00	95	888 - 3M	888,00	296
288 - 3M	288,00	96	945 - 3M (HTD)	945,00	315
291 - 3M	291,00	97	960 - 3M (HTD)•	960,00	320
294 - 3M	294,00	98	1041 - 3M (HTD)•	1041,00	347
300 - 3M	300,00	100	1062 - 3M	1062,00	354
306 - 3M (HTD)•	306,00	102	1068 - 3M (HTD)•	1068,00	356
312 - 3M	312,00	104	1071 - 3M (HTD)	1071,00	357
315 - 3M	315,00	105	1125 - 3M (HTD)•	1125,00	375
318 - 3M	318,00	106	1176 - 3M (HTD)•	1176,00	392
330 - 3M	330,00	110	1245 - 3M (HTD)•	1245,00	415
333 - 3M (HTD)	333,00	111	1263 - 3M (HTD)	1263,00	421
336 - 3M (HTD)	336,00	112	1500 - 3M (HTD)•	1500,00	500
339 - 3M	339,00	113	1530 - 3M (HTD)•	1530,00	510
345 - 3M	345,00	115	1569 - 3M	1569,00	523
357 - 3M	357,00	119	1863 - 3M (HTD)	1863,00	621
363 - 3M	363,00	121			
366 - 3M	366,00	122			
384 - 3M	384,00	128			
390 - 3M	390,00	130			
420 - 3M	420,00	140			
426 - 3M	426,00	142			
447 - 3M	447,00	149			

Breite Standard widths: 6 mm – Code 6; 9 mm – Code 9; 15 mm – Code 15.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request. • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel • Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves





**Type 5M** (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

**Type 5M – Teilung pitch 5 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
120 - 5M (HTD)	120,00	24	720 - 5M	720,00	144
180 - 5M	180,00	36	740 - 5M	740,00	148
225 - 5M	225,00	45	750 - 5M	750,00	150
255 - 5M	255,00	51	755 - 5M	755,00	151
265 - 5M	265,00	53	775 - 5M	775,00	155
270 - 5M	270,00	54	800 - 5M	800,00	160
280 - 5M	280,00	56	825 - 5M	825,00	165
295 - 5M	295,00	59	835 - 5M	835,00	167
300 - 5M (HTD)	300,00	60	850 - 5M	850,00	170
305 - 5M	305,00	61	860 - 5M	860,00	172
325 - 5M	325,00	65	890 - 5M	890,00	178
330 - 5M	330,00	66	900 - 5M	900,00	180
340 - 5M	340,00	68	925 - 5M	925,00	185
345 - 5M (HTD)	345,00	69	935 - 5M	935,00	187
350 - 5M	350,00	70	940 - 5M (HTD)	940,00	188
360 - 5M	360,00	72	950 - 5M	950,00	190
365 - 5M	365,00	73	965 - 5M	965,00	193
370 - 5M	370,00	74	980 - 5M	980,00	196
375 - 5M	375,00	75	1000 - 5M	1000,00	200
385 - 5M	385,00	77	1035 - 5M	1035,00	207
400 - 5M	400,00	80	1050 - 5M	1050,00	210
415 - 5M	415,00	83	1100 - 5M	1100,00	220
425 - 5M	425,00	85	1125 - 5M	1125,00	225
450 - 5M	450,00	90	1135 - 5M	1135,00	227
460 - 5M (HTD)	460,00	92	1200 - 5M	1200,00	240
475 - 5M	475,00	95	1270 - 5M	1270,00	254
490 - 5M	490,00	98	1400 - 5M	1400,00	280
500 - 5M	500,00	100	1420 - 5M	1420,00	284
520 - 5M	520,00	104	1425 - 5M	1425,00	285
525 - 5M	525,00	105	1500 - 5M	1500,00	300
535 - 5M	535,00	107	1595 - 5M	1595,00	319
540 - 5M	540,00	108	1690 - 5M	1690,00	338
550 - 5M	550,00	110	1790 - 5M	1790,00	358
560 - 5M	560,00	112	1800 - 5M (HTD)•	1800,00	360
565 - 5M	565,00	113	1870 - 5M	1870,00	374
575 - 5M	575,00	115	1895 - 5M	1895,00	379
580 - 5M	580,00	116	2000 - 5M	2000,00	400
600 - 5M	600,00	120	2110 - 5M	2110,00	422
610 - 5M	610,00	122	2350 - 5M	2350,00	470
615 - 5M	615,00	123	2525 - 5M	2525,00	505
620 - 5M (HTD)	620,00	124			
630 - 5M	630,00	126			
635 - 5M	635,00	127			
640 - 5M	640,00	128			
645 - 5M	645,00	129			
650 - 5M	650,00	130			
665 - 5M	665,00	133			
670 - 5M	670,00	134			
700 - 5M	700,00	140			
710 - 5M	710,00	142			

Breite Standard widths: 9 mm – Code 9; 15 mm – Code 15; 25 mm – Code 25.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request. • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel • Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves




**Type 8M** (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

**Type 8M – Teilung pitch 8 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
320 - 8M (HTD)	320,00	40	1344 - 8M	1344,00	168
376 - 8M (HTD)	376,00	47	1360 - 8M	1360,00	170
424 - 8M	424,00	53	1400 - 8M	1400,00	175
480 - 8M	480,00	60	1424 - 8M	1424,00	178
512 - 8M	512,00	64	1432 - 8M (HTD)	1432,00	179
520 - 8M	520,00	65	1440 - 8M	1440,00	180
560 - 8M	560,00	70	1520 - 8M	1520,00	190
576 - 8M	576,00	72	1552 - 8M	1552,00	194
600 - 8M	600,00	75	1600 - 8M	1600,00	200
608 - 8M	608,00	76	1680 - 8M	1680,00	210
624 - 8M (HTD)	624,00	78	1696 - 8M	1696,00	212
632 - 8M	632,00	79	1728 - 8M	1728,00	216
640 - 8M	640,00	80	1760 - 8M	1760,00	220
656 - 8M	656,00	82	1800 - 8M	1800,00	225
680 - 8M	680,00	85	1904 - 8M	1904,00	238
712 - 8M	712,00	89	1936 - 8M	1936,00	242
720 - 8M	720,00	90	2000 - 8M	2000,00	250
760 - 8M	760,00	95	2080 - 8M	2080,00	260
776 - 8M	776,00	97	2104 - 8M	2104,00	263
784 - 8M	784,00	98	2240 - 8M	2240,00	280
800 - 8M	800,00	100	2248 - 8M	2248,00	281
824 - 8M	824,00	103	2272 - 8M	2272,00	284
840 - 8M	840,00	105	2400 - 8M	2400,00	300
848 - 8M	848,00	106	2504 - 8M	2504,00	313
856 - 8M	856,00	107	2600 - 8M	2600,00	325
880 - 8M	880,00	110	2800 - 8M	2800,00	350
896 - 8M	896,00	112	3048 - 8M*	3048,00	381
912 - 8M	912,00	114	3280 - 8M*	3280,00	410
920 - 8M	920,00	115	3600 - 8M*	3600,00	450
960 - 8M	960,00	120	4400 - 8M*	4400,00	550
976 - 8M	976,00	122			
1000 - 8M	1000,00	125			
1040 - 8M	1040,00	130			
1056 - 8M	1056,00	132			
1064 - 8M	1064,00	133			
1080 - 8M	1080,00	135			
1096 - 8M	1096,00	137			
1120 - 8M	1120,00	140			
1128 - 8M	1128,00	141			
1160 - 8M	1160,00	145			
1184 - 8M	1184,00	148			
1200 - 8M	1200,00	150			
1216 - 8M	1216,00	152			
1224 - 8M	1224,00	153			
1248 - 8M	1248,00	156			
1256 - 8M	1256,00	157			
1264 - 8M (HTD)•	1264,00	158			
1280 - 8M	1280,00	160			
1304 - 8M	1304,00	163			
1328 - 8M	1328,00	166			

Breite Standard widths: 20 mm – Code **20**; 30 mm – Code **30**; 50 mm – Code **50**; 85 mm – Code **85**.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request. • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel • Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves  
Profil auf Anfrage. Section on request.




**Type 14M** (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

**Type 14M – Teilung pitch 14 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
966 - 14M	966,00	69
1092 - 14M	1092,00	78
1190 - 14M	1190,00	85
1400 - 14M	1400,00	100
1610 - 14M	1610,00	115
1778 - 14M	1778,00	127
1890 - 14M	1890,00	135
2100 - 14M	2100,00	150
2310 - 14M	2310,00	165
2450 - 14M	2450,00	175
2590 - 14M	2590,00	185
2800 - 14M	2800,00	200
3150 - 14M*	3150,00	225
3500 - 14M*	3500,00	250
3850 - 14M*	3850,00	275
4004 - 14M*	4004,00	286
4326 - 14M*	4326,00	309
4578 - 14M*	4578,00	327

Breite Standard widths: 40 mm – Code **40**; 55 mm – Code **55**; 85 mm – Code **85**; 115 mm – Code **115**; 170 mm – Code **170**.

\* Profil auf Anfrage. Weitere Abmessungen auf Anfrage. \* Section on request. Further sizes on request.



**Type 3M HP** (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)


**Type 3M HP – Teilung pitch 3 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
111 - 3M HP•	111,00	37	513 - 3M HP•	513,00	171
129 - 3M HP•	129,00	43	519 - 3M HP•	519,00	173
141 - 3M HP•	141,00	47	522 - 3M HP•	522,00	174
144 - 3M HP•	144,00	48	525 - 3M HP•	525,00	175
150 - 3M HP•	150,00	50	531 - 3M HP•	531,00	177
165 - 3M HP•	165,00	55	537 - 3M HP•	537,00	179
168 - 3M HP•	168,00	56	558 - 3M HP•	558,00	186
171 - 3M HP•	171,00	57	564 - 3M HP•	564,00	188
174 - 3M HP•	174,00	58	570 - 3M HP•	570,00	190
177 - 3M HP•	177,00	59	597 - 3M HP•	597,00	199
180 - 3M HP•	180,00	60	600 - 3M HP•	600,00	200
183 - 3M HP•	183,00	61	606 - 3M HP•	606,00	202
186 - 3M HP•	186,00	62	615 - 3M HP•	615,00	205
192 - 3M HP•	192,00	64	633 - 3M HP•	633,00	211
195 - 3M HP•	195,00	65	669 - 3M HP•	669,00	223
201 - 3M HP•	201,00	67	675 - 3M HP•	675,00	225
204 - 3M HP•	204,00	68	711 - 3M HP•	711,00	237
207 - 3M HP•	207,00	69	738 - 3M HP•	738,00	246
210 - 3M HP•	210,00	70	804 - 3M HP•	804,00	268
213 - 3M HP•	213,00	71	816 - 3M HP•	816,00	272
225 - 3M HP•	225,00	75	843 - 3M HP•	843,00	281
240 - 3M HP•	240,00	80	882 - 3M HP•	882,00	294
252 - 3M HP•	252,00	84	888 - 3M HP•	888,00	296
255 - 3M HP•	255,00	85	1062 - 3M HP•	1062,00	354
267 - 3M HP•	267,00	89	1569 - 3M HP•	1569,00	523
285 - 3M HP•	285,00	95			
288 - 3M HP•	288,00	96			
291 - 3M HP•	291,00	97			
294 - 3M HP•	294,00	98			
300 - 3M HP•	300,00	100			
312 - 3M HP•	312,00	104			
315 - 3M HP•	315,00	105			
318 - 3M HP•	318,00	106			
330 - 3M HP•	330,00	110			
339 - 3M HP•	339,00	113			
345 - 3M HP•	345,00	115			
357 - 3M HP•	357,00	119			
363 - 3M HP•	363,00	121			
366 - 3M HP•	366,00	122			
384 - 3M HP•	384,00	128			
390 - 3M HP•	390,00	130			
420 - 3M HP•	420,00	140			
426 - 3M HP•	426,00	142			
447 - 3M HP•	447,00	149			
462 - 3M HP•	462,00	154			
474 - 3M HP•	474,00	158			
480 - 3M HP•	480,00	160			
486 - 3M HP•	486,00	162			
495 - 3M HP•	495,00	165			
501 - 3M HP•	501,00	167			


Breite Standard widths: 6 mm – Code **6**; 9 mm – Code **9**; 15 mm – Code **15**.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request. • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel • Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves


(nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)



**Type 5M HP**



**Type 8M HP**



**Type 14M HP**

<b>Type 5M HP – Teilung pitch 5 mm</b>			<b>Type 8M HP – Teilung pitch 8 mm</b>		
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
265 - 5M HP	265,00	53	424 - 8M HP	424,00	53
305 - 5M HP	305,00	61	480 - 8M HP	480,00	60
330 - 5M HP	330,00	66	512 - 8M HP	512,00	64
350 - 5M HP	350,00	70	520 - 8M HP	520,00	65
375 - 5M HP	375,00	75	560 - 8M HP	560,00	70
400 - 5M HP	400,00	80	576 - 8M HP	576,00	72
425 - 5M HP	425,00	85	600 - 8M HP	600,00	75
450 - 5M HP	450,00	90	608 - 8M HP	608,00	76
475 - 5M HP	475,00	95	632 - 8M HP	632,00	79
500 - 5M HP	500,00	100	640 - 8M HP	640,00	80
525 - 5M HP	525,00	105	656 - 8M HP	656,00	82
535 - 5M HP	535,00	107	680 - 8M HP	680,00	85
550 - 5M HP	550,00	110	712 - 8M HP	712,00	89
565 - 5M HP	565,00	113	720 - 8M HP	720,00	90
600 - 5M HP	600,00	120	760 - 8M HP	760,00	95
630 - 5M HP	630,00	126	776 - 8M HP	776,00	97
635 - 5M HP	635,00	127	784 - 8M HP	784,00	98
665 - 5M HP	665,00	133	800 - 8M HP	800,00	100
700 - 5M HP	700,00	140	824 - 8M HP	824,00	103
710 - 5M HP	710,00	142	840 - 8M HP	840,00	105
740 - 5M HP	740,00	148	848 - 8M HP	848,00	106
755 - 5M HP	755,00	151	856 - 8M HP	856,00	107
800 - 5M HP	800,00	160	880 - 8M HP	880,00	110
835 - 5M HP	835,00	167	896 - 8M HP	896,00	112
890 - 5M HP	890,00	178	912 - 8M HP	912,00	114
900 - 5M HP	900,00	180	920 - 8M HP	920,00	115
925 - 5M HP	925,00	185	960 - 8M HP	960,00	120
950 - 5M HP	950,00	190	976 - 8M HP	976,00	122
1000 - 5M HP	1000,00	200	1000 - 8M HP	1000,00	125
1050 - 5M HP	1050,00	210	1040 - 8M HP	1040,00	130
1125 - 5M HP	1125,00	225	1064 - 8M HP	1064,00	133
			1080 - 8M HP	1080,00	135
			1120 - 8M HP	1120,00	140
			1160 - 8M HP	1160,00	145
			1200 - 8M HP	1200,00	150
			1280 - 8M HP	1280,00	160
			1304 - 8M HP	1304,00	163
			1360 - 8M HP	1360,00	170
			1400 - 8M HP	1400,00	175
			1424 - 8M HP	1424,00	178
<b>Type 14M HP – Teilung pitch 14 mm</b>					
966 - 14M HP	966,00	69	1440 - 8M HP	1440,00	180
1092 - 14M HP	1092,00	78	1520 - 8M HP	1520,00	190
1190 - 14M HP	1190,00	85	1600 - 8M HP	1600,00	200
1400 - 14M HP	1400,00	100	1760 - 8M HP	1760,00	220
1610 - 14M HP	1610,00	115	1800 - 8M HP	1800,00	225
1778 - 14M HP	1778,00	127	2000 - 8M HP	2000,00	250
1890 - 14M HP	1890,00	135	2240 - 8M HP	2240,00	280
2100 - 14M HP	2100,00	150	2400 - 8M HP	2400,00	300
2310 - 14M HP	2310,00	165	2600 - 8M HP	2600,00	325
2450 - 14M HP	2450,00	175	2800 - 8M HP	2800,00	350
2590 - 14M HP	2590,00	185			
2800 - 14M HP	2800,00	200			

Breite Standard widths:

**Type 5M HP:** 9 mm – Code 9; 15 mm – Code 15;  
25 mm – Code 25.

Breite Standard widths:


**Type 8M HP:** 20 mm – Code 20; 30 mm – Code 30;  
50 mm – Code 50; 85 mm – Code 85.

Breite Standard widths:

**Type 14M HP:** 40 mm – Code 40; 55 mm – Code 55;  
85 mm – Code 85; 115 mm – Code 115; 170 mm – Code 170.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.






**Type 8M** (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

**Type 8M – Teilung pitch 8 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
560 - 8M•	560,00	70
600 - 8M•	600,00	75
640 - 8M•	640,00	80
656 - 8M•	656,00	82
720 - 8M•	720,00	90
776 - 8M•	776,00	97
784 - 8M•	784,00	98
800 - 8M•	800,00	100
880 - 8M•	880,00	110
920 - 8M•	920,00	115
960 - 8M•	960,00	120
1040 - 8M•	1040,00	130
1120 - 8M•	1120,00	140
1200 - 8M•	1200,00	150
1280 - 8M•	1280,00	160
1304 - 8M•	1304,00	163
1328 - 8M•	1328,00	166
1360 - 8M•	1360,00	170
1424 - 8M•	1424,00	178
1440 - 8M•	1440,00	180
1600 - 8M•	1600,00	200
1760 - 8M•	1760,00	220
1800 - 8M•	1800,00	225
2000 - 8M•	2000,00	250
2240 - 8M•	2240,00	280
2248 - 8M•	2248,00	281
2272 - 8M•	2272,00	284
2400 - 8M•	2400,00	300
2600 - 8M•	2600,00	325
2800 - 8M•	2800,00	350

Breite Standard widths: 20 mm – Code **20**; 30 mm – Code **30**; 50 mm – Code **50**; 85 mm – Code **85**.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request. • Keine Lagerware • Non stock items




**Type 20M** (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

**Type 20M – Teilung pitch 20 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
2000 - 20M•	2000,00	100
2500 - 20M•	2500,00	125
3400 - 20M•	3400,00	170
3800 - 20M•	3800,00	190
4200 - 20M•	4200,00	210
4600 - 20M•	4600,00	230
5000 - 20M•	5000,00	250
5200 - 20M•	5200,00	260
5400 - 20M•	5400,00	270
5600 - 20M•	5600,00	280
5800 - 20M•	5800,00	290
6000 - 20M•	6000,00	300
6200 - 20M•	6200,00	310
6400 - 20M•	6400,00	320
6600 - 20M•	6600,00	330

Breite Standard widths: 115 mm – Code **115**; 170 mm – Code **170**; 230 mm – Code **230**; 290 mm – Code **290**; 340 mm – Code **340**.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request. • Keine Lagerware, Mindestabnahmemenge auf Anfrage. • Non stock items, minimum order quantity on request.



Type	D5M	D8M	D14M
W	1,143	1,372	2,794
T	5,258	8,280	14,834


(nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

Type D5M – Teilung pitch 5 mm			Type D8M – Teilung pitch 8 mm			Type D14M – Teilung pitch 14 mm		
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
565 - D5M•	565,00	113	600 - D8M•	600,00	75	966 - D14M	966,00	69
600 - D5M	600,00	120	640 - D8M•	640,00	80	1190 - D14M	1190,00	85
615 - D5M	615,00	123	656 - D8M•	656,00	82	1400 - D14M	1400,00	100
630 - D5M•	630,00	126	720 - D8M	720,00	90	1610 - D14M	1610,00	115
635 - D5M•	635,00	127	776 - D8M•	776,00	97	1778 - D14M	1778,00	127
665 - D5M•	665,00	133	784 - D8M	784,00	98	1890 - D14M	1890,00	135
700 - D5M	700,00	140	800 - D8M	800,00	100	2100 - D14M	2100,00	150
710 - D5M•	710,00	142	880 - D8M	880,00	110	2310 - D14M	2310,00	165
740 - D5M•	740,00	148	920 - D8M	920,00	115			
755 - D5M	755,00	151	960 - D8M	960,00	120			
800 - D5M	800,00	160	1040 - D8M	1040,00	130			
835 - D5M	835,00	167	1120 - D8M	1120,00	140			
890 - D5M	890,00	178	1200 - D8M	1200,00	150			
900 - D5M•	900,00	180	1280 - D8M	1280,00	160			
925 - D5M•	925,00	185	1304 - D8M	1304,00	163			
1000 - D5M•	1000,00	200	1328 - D8M	1328,00	166			
1050 - D5M	1050,00	210	1360 - D8M	1360,00	170			
1125 - D5M•	1125,00	225	1424 - D8M•	1424,00	178			
1200 - D5M•	1200,00	240	1440 - D8M	1440,00	180			
			1600 - D8M	1600,00	200			
			1760 - D8M	1760,00	220			
			1800 - D8M	1800,00	225			
			2000 - D8M	2000,00	250			
			2400 - D8M	2400,00	300			

Breite Standard widths:  
 9 mm – Code **9**; 15 mm – Code **15**;  
 25 mm – Code **25**.


Breite Standard widths:  
 20 mm – Code **20**; 30 mm – Code **30**;  
 50 mm – Code **50**; 85 mm – Code **85**.

Breite Standard widths: 40 mm – Code **40**;  
 55 mm – Code **55**; 85 mm – Code **85**;  
 115 mm – Code **115**; 170 mm – Code **170**.



Type S3M – Teilung pitch 3 mm			Type S5M – Teilung pitch 5 mm		
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
S3M - 120*	120,00	40	S5M - 255*	255,00	51
S3M - 150*	150,00	50	S5M - 295*	295,00	59
S3M - 177*	177,00	59	S5M - 325*	325,00	65
S3M - 201*	201,00	67	S5M - 350*	350,00	70
S3M - 225*	225,00	75	S5M - 375*	375,00	75
S3M - 252*	252,00	84	S5M - 400*	400,00	80
S3M - 264*	264,00	88	S5M - 425*	425,00	85
S3M - 276*	276,00	92	S5M - 475*	475,00	95
S3M - 300*	300,00	100	S5M - 500*	500,00	100
S3M - 339*	339,00	113	S5M - 525*	525,00	105
S3M - 384*	384,00	128	S5M - 560*	560,00	112
S3M - 420*	420,00	140	S5M - 575*	575,00	115
S3M - 459*	459,00	153	S5M - 600*	600,00	120
S3M - 486*	486,00	162	S5M - 625*	625,00	125
S3M - 501*	501,00	167	S5M - 650*	650,00	130
S3M - 537*	537,00	179	S5M - 675*	675,00	135
S3M - 564*	564,00	188	S5M - 700*	700,00	140
S3M - 633*	633,00	211	S5M - 750*	750,00	150
			S5M - 800*	800,00	160
			S5M - 850*	850,00	170
			S5M - 900*	900,00	180
			S5M - 950*	950,00	190
			S5M - 1000*	1000,00	200
			S5M - 1050*	1050,00	210
			S5M - 1125*	1125,00	225
			S5M - 1270*	1270,00	254
			S5M - 1350*	1350,00	270
			S5M - 1420*	1420,00	284
			S5M - 1800*	1800,00	360
			S5M - 2000*	2000,00	400


\* Abnahmemengen sowie weitere Abmessungen auf Anfrage. \* Minimum quantities and further sizes on request.



Type S8M – Teilung pitch 8 mm						Type S14M – Teilung pitch 14 mm		
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
S8M - 440	440,00	55	S8M - 1280	1280,00	160	S14M - 1400	1400,00	100
S8M - 480	480,00	60	S8M - 1304	1304,00	163	S14M - 1540	1540,00	110
S8M - 560	560,00	70	S8M - 1312	1312,00	164	S14M - 1610	1610,00	115
S8M - 600	600,00	75	S8M - 1344	1344,00	168	S14M - 1890	1890,00	135
S8M - 632	632,00	79	S8M - 1352	1352,00	169	S14M - 2002	2002,00	143
S8M - 640	640,00	80	S8M - 1360	1360,00	170	S14M - 2100•	2100,00	150
S8M - 656	656,00	82	S8M - 1400	1400,00	175	S14M - 2240	2240,00	160
S8M - 688	688,00	86	S8M - 1408•	1408,00	176	S14M - 2310•	2310,00	165
S8M - 696•	696,00	87	S8M - 1440	1440,00	180	S14M - 2450•	2450,00	175
S8M - 712	712,00	89	S8M - 1480	1480,00	185	S14M - 2590•	2590,00	185
S8M - 720	720,00	90	S8M - 1600	1600,00	200	S14M - 2800	2800,00	200
S8M - 728	728,00	91	S8M - 1760	1760,00	220	S14M - 3150•	3150,00	225
S8M - 736•	736,00	92	S8M - 1776•	1776,00	222	S14M - 3500•	3500,00	250
S8M - 760	760,00	95	S8M - 1800	1800,00	225	S14M - 3850•	3850,00	275
S8M - 768	768,00	96	S8M - 1816	1816,00	227	S14M - 4004•	4004,00	286
S8M - 784•	784,00	98	S8M - 1912•	1912,00	239	S14M - 4508•	4508,00	322
S8M - 792•	792,00	99	S8M - 2000	2000,00	250	S14M - 5012•	5012,00	358
S8M - 800	800,00	100	S8M - 2240	2240,00	280			
S8M - 824	824,00	103	S8M - 2392•	2392,00	299			
S8M - 848	848,00	106	S8M - 2400•	2400,00	300			
S8M - 864•	864,00	108	S8M - 2496•	2496,00	312			
S8M - 880	880,00	110	S8M - 2800•	2800,00	350			
S8M - 896	896,00	112	S8M - 3200	3200,00	400			
S8M - 912	912,00	114						
S8M - 920	920,00	115						
S8M - 944	944,00	118						
S8M - 960	960,00	120						
S8M - 992•	992,00	124						
S8M - 1000	1000,00	125						
S8M - 1024•	1024,00	128						
S8M - 1032	1032,00	129						
S8M - 1040	1040,00	130						
S8M - 1056	1056,00	132						
S8M - 1064•	1064,00	133						
S8M - 1072•	1072,00	134						
S8M - 1120	1120,00	140						
S8M - 1136	1136,00	142						
S8M - 1152	1152,00	144						
S8M - 1160	1160,00	145						
S8M - 1168	1168,00	146						
S8M - 1176•	1176,00	147						
S8M - 1184	1184,00	148						
S8M - 1192	1192,00	149						
S8M - 1200	1200,00	150						
S8M - 1208•	1208,00	151						
S8M - 1216•	1216,00	152						
S8M - 1240	1240,00	155						
S8M - 1248	1248,00	156						
S8M - 1256	1256,00	157						
S8M - 1264•	1264,00	158						

Breite Standard widths:  
20 mm – Code **200**; 30 mm – Code **300**; 50 mm – Code **500**; 85 mm – Code **850**.

Breite Standard widths: 40 mm – Code **400**;  
55 mm – Code **550**; 85 mm – Code **850**;  
115 mm – Code **1150**; 170 mm – Code **1700**.



Type	DS8M
W	1,372
T	7,500

(nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

### Type DS8M – Teilung pitch 8 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
1160 DS8M•	1160,00	145
1168 DS8M•	1168,00	146
1176 DS8M•	1176,00	147
1184 DS8M•	1184,00	148
1200 DS8M•	1200,00	150
1216 DS8M•	1216,00	152
1240 DS8M•	1240,00	155
1256 DS8M•	1256,00	157
1264 DS8M•	1264,00	158
1280 DS8M•	1280,00	160
1304 DS8M•	1304,00	163
1312 DS8M•	1312,00	164
1344 DS8M•	1344,00	168
1400 DS8M•	1400,00	175
1408 DS8M•	1408,00	176
1440 DS8M•	1440,00	180
1480 DS8M•	1480,00	185
1600 DS8M•	1600,00	200
1760 DS8M•	1760,00	220
1776 DS8M•	1776,00	222