

Pinzas y herramientas para electrónica y mecánica de precisión

PINZAS BELZER

Pinza universal
Acero especial



5468

mm	€		
112	20,40	5	5468-112

Pinza universal
Acero especial



5469

mm	€		
127	19,81	5	5469-127
127	30,85	5	5469 R
127	22,27	5	5469 I

Pinza universal
Acero especial



5469B

mm	€		
120	19,14	5	5469 B
120	20,49	5	5469 BI
120	30,89	5	5469 BR

Pinza universal
Acero especial



5471F

mm	€		
120	16,35	5	5471 F-120
145	17,74	5	5471 F-145
200	36,01	5	5471 F-200
250	46,05	5	5471 F-250
300	63,29	5	5471 F-300
120	17,23	5	5471 FI-120
145	18,29	5	5471 FI-145
200	34,65	5	5471 FI-200
120	28,19	5	5471 FR-120
145	31,96	5	5471 FR-145

Pinza College
Acero especial



5475 R

5475R/5475K

mm	€		
105	38,71	5	5475 R
100	21,33	5	5475 K

Pinza College
Acero especial



5516

mm	€		
150	18,82	5	5516
150	20,63	5	5516 I

Pinza SMD para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5540AM

mm	€		
120	32,68	5	5540 AM

Pinza SMD para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5541AM

mm	€		
120	32,68	5	5541 AM

Pinza SMD para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5543AM

mm	€		
120	32,68	5	5543 AM

Pinza SMD para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5544AM

mm	€		
115	32,68	5	5544 AM

Pinza SMD para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5545AM

mm	€		
120	32,68	5	5545 AM

Pinza SMD para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5583AM

mm	€		
115	39,83	5	5583 AM

Pinza SMD para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5588AM

mm	€		
120	32,68	5	5588 AM

Pinza SMD para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5546AM

mm	€		
120	32,68	5	5546 AM

Pinza SMD para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5584AM

mm	€		
115	39,83	5	5584 AM

Pinza SMD para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5589AM

mm	€		
120	32,68	5	5589 AM

Pinza SMD para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5547AM

mm	€		
120	32,68	5	5547 AM

Pinza SMD para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5586AM

mm	€		
115	39,83	5	5586 AM

Pinza SMD para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5590AM

mm	€		
120	32,68	5	5590 AM

Pinza SMD para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5549AM

mm	€		
120	32,68	5	5549 AM

Pinza SMD para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5587GAM

mm	€		
120	32,68	5	5587 GAM

Pinza anti-magnética
Titanio



5463AMT

mm	€		
120	44,58	5	5463 AMT

Pinza anti-magnética
Titanio



5465AMT

mm	€		
110	44,58	5	5465 AMT

Pinza de relojero
Acero especial



5463

mm	€		
120	26,63	5	5463-120
120	44,58	5	5463 R

Pinza de joyero
Acero especial



5470

mm	€		
120	16,96	5	5470-120
140	19,14	5	5470-140
160	22,32	5	5470-160
140	35,49	5	5470 R-140
160	41,74	5	5470 R-160
140	21,75	5	5470 I-140
160	24,85	5	5470 I-160

Pinza anti-magnética
Titanio



5469AMT

mm	€		
125	44,58	5	5469 AMT

Pinza de relojero
Acero especial



5464

mm	€		
110	23,86	5	5464-105
110	38,19	5	5464 R

Pinza cortante
Acero especial



5473

mm	€		
90	36,68	5	5473-90

Pinza anti-magnética
Acero inoxidable anti-ácido



5467AM

mm	€		
115	46,05	5	5467 AM

Pinza de relojero
Acero especial



5465

mm	€		
105	42,32	5	5465 R

Pinza de punta puntiaguda
Acero especial



5479

mm	€		
130	14,93	5	5479-130

Pinza anti-magnética recubierta de PVC
Acero inoxidable anti-ácido



5469AMI

mm	€		
130	44,18	5	5469 AMI

Pinza de relojero
Acero especial



5467

mm	€		
105	46,05	5	5467 R

Pinza de punta puntiaguda
Acero especial



5517

5517

mm	€		
155	21,74	5	5517
155	21,75	5	5517 I

Pinza con puntas en cruz
Acero especial



5518

mm	€		
155	23,68	5	5518

Pinza para soldar
Acero especial



5476H

mm	€		
160	50,06	5	5476 H

Pinza para bolas
Acero inoxidable, anti-magnética



5484R

mm	€		
145	65,44	5	5484 R

Pinza de engastar
Acero inoxidable, anti-magnética



5571

mm	€		
145	49,82	5	5571-145

Pinza de engastar
Acero inoxidable, anti-magnética



5572

mm	€		
145	49,82	5	5572-145

Pinza de engastar
Acero inoxidable, anti-magnética



5573

mm	€		
145	49,82	5	5573-145

Pinza de engastar
Acero inoxidable, anti-magnética



5578

mm	€		
122	35,38	5	5578-115

Pinza de engastar
Acero inoxidable, anti-magnética



5579

mm	€		
115	35,38	5	5579-115

Pinza para desoldar
Acero inoxidable, anti-magnética



5574

mm	€		
145	46,42	5	5574-145

Pinza de agarre
Acero inoxidable, anti-magnética



5575

mm	€		
145	46,42	5	5575-145

Pinza de agarre
Acero inoxidable
Anti-magnética - punta recubierta



5576

mm	€		
145	49,82	5	5576-145
145	52,66	5	5576-145R

Pinza con absorción de calor
Acero inoxidable, anti-magnética - punta/cobre



5577

mm	€		
145	50,38	5	5577-145

Juego de pinzas



5570/7

5571-5577	€		
	355,51	1	5570/7

5571	
5575	
5572	
5576	
5573	
5577	
5574	

Pinza para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5488AM

mm	€		
115	32,68	5	5488 AM

Pinza para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5489AM

mm	€		
115	32,68	5	5489 AM

Pinza para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5490AM

mm	€		
115	32,68	5	5490 AM

Pinza para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5491AM

mm	€		
140	24,93	5	5491 AM

Pinza para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5492AM

mm	€		
155	24,50	5	5492 AM

Pinza cortante para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5493

mm	€		
115	52,05	5	5493-115

Juego de pinzas SMD para electrónica
Acero inoxidable, anti-magnética y anti-ácido



5568/5

	€		
	174,26	1	5568/5

5489AM	
5583AM	
5589AM	
5584AM	
5546AM	

SOLDADURA

Soldadora
Calor inmediato



3250

W	°C	€		
100	400	65,28	1	325001000
		3,66	1	3250010SH

Punta recambio: 3250010SH

Soldador eléctrico, ligero y compacto



32600

W	°C	€		
18	390	40,11	1	326000200
25	420	43,49	1	326000300

Puntas de repuesto para soldadora



326010

Ø (mm)	spare tip	€		
3.0	326000200	5,78	1	326010200
3.0	326000300	5,82	1	326020200
2.3	326000200	5,88	1	326030200

Soldador eléctrico, robusto y duradero



329500

W	°C	€		
30	380	77,14	1	329500300
40	420	79,14	1	329500400

Puntas de repuesto, forma cincel y lapiz



3295

Ø mm	€		
3.1	13,48	1	329500350
1.1	13,48	1	329500450

Soldadora para trabajos de industria pesada



322500

W	°C	€		
30	370	34,47	1	322500300
40	375	36,35	1	322500500
80	380	38,58	1	322500800

Puntas de repuesto para soldadora
st=rectas y ang=anguladas



3225

punta rep	version	€		
322500300	st	6,67	1	322510300
322500300	ang	6,67	1	322510400
322500500	st	6,67	1	322510500
322500500	ang	6,67	1	322510600
322500800	ang	6,67	1	322510700
322500800	st	6,67	1	322510800

Soldadora para trabajos de industria pesada



329600

W	°C	€		
50	410	109,35	1	329600500
80	410	135,43	1	329600800

Puntas de repuesto



3296

repuesto	€		
329600500	14,05	1	329600100
329600800	23,18	1	329600200

Soldador con control de temperatura



3270

W	°C	€		
50	200-450	111,92	1	327020400

Puntas de repuesto para soldadora



326010200-326030200

Ø mm	€		
3.0	5,78	1	326010200
2.3	5,88	1	326030200

Bomba para des-soldar



3280

mm	cm3	€		
192	11.3	22,46	1	328000000

Soldadura libre de plomo (Sn)
Ø 0.8 mm



3290

%	L(m)	€		
0.75Cu	2	3,53	1	329000330
0.75Cu	4	4,37	1	329000500

Líquido para soldadura



3291

g	€		
15	16,13	1	329100540

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA
ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN

Tenedor para desoldar



BE-3529

mm	€		
175	15,16	5	BE-3529

Gancho doble para hilos y muelles



5418

mm	€		
165	33,24	1	5418

Punzones en miniatura, ganchos y picos



2633/

€			
18,74	12	2633/S4	
19,90	12	2633L/S4	

Juego de ganchos para hilos y muelles



5419/6T

mm	€		
200	38,86	1	5419/6T

Destornillador de ajuste con guía



5550

Ø mm/max	€		
3,2	14,52	10	5550-3.2
4,5	16,37	5	5550-4.5

Útiles de sintonización



5551-5554

mm	€		
0,5x3-0,3x2,5	15,21	1	5551
0,8x2-0,6x1,2	15,21	1	5552
1,3-0,8	15,21	1	5553
0,3x2-quad. 3	15,21	1	5554

Juego de útiles de sintonización



5600/4

€		
71,01	1	5600/4

5551

0.3x2.5 0.5x3 mm

5552

0.6x1.2 0.8x2 mm

5553

0.8 1.3 mm

5554

0.3x2 mm 3 mm

Inserta lámparas doble



5423

mm	€		
102	22,19	1	5423

Rasqueta triangular



3524

mm	€		
85/95	24,65	1	3524
85	11,66	1	3524L-K

Rasqueta triangular



3525HB

mm	€		
80/165	19,10	5	3525HB

Pinza pelacables lacada



2530

Ø mm	€		
0,5-0,6	36,63	5	2530-40

Rasqueta estriada



2487

mm	€		
210	12,51	12	2487

Dedo flexible con garras



2509

mm	€		
525	55,99	1	2509

Espejo flexible para taller



2510

mm	€		
505	35,53	1	2510

Espejo auxiliar



5515L

mm	€		
160	19,29	5	5515L

Espejo de reparación con mango metálico



5515M

mm	€		
210	25,28	1	5515M

Espejo de reparación en plástico



5515B

mm	€		
220	18,28	5	5515B

Espejo articulado



5515GV

mm	€		
215	25,38	1	5515GV

Espejo telescópico de bolsillo



5515T

mm	€		
180-690	22,33	1	5515T

Espejo telescópico con cabeza giratoria



5515T-52

mm	€		
290-450	9,50	1	5515T-52

Lupa 10 aumentos



3046-OP

mm	€		
30	28,45	12	3046-OP

Juego para electrónica



6330M

€		
416,87	1	6330M

6300M

2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 mm

6306-5/32

40MH

0.5x3 0.6x3.5 0.6x4 0.6x4.5 0.8x4 0.8x5.5 1x5.5 mm

42H

PH 0 1 2

41PZD/SDVH

PZ 1 2

45M

1.5 2 2.5 3 mm

6361

6366

Juego de herramientas para electricista, 28 herramientas



3049-2

€		
601,50	1	3049-2

BE-80xxS BE-82xxS

0.5x3 0.8x4 1x5.5 1.2x8.5

BE-86xxS

PH1x80 PH2x100

BE-8820S

PZ2x100

8045LVDE

0.5x3.5x42 mm

817-100

BE-9765

1.5 2 2.5 3 4 5 mm

2101S

160 mm

2427S

200 mm

Juego de herramientas para electrónica



2010

mm	€		
480x330x180	2.599,57	1	2010

1952M

























6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm

1952Z

1/4 3/8 1/2"

4020LM

3 3.2 3.5 4 4.5 5.5 mm

9070C 160 mm		5577-145 145 mm	
BE-8220S BE-8040S BE-8050S 0.5x3x100 0.8x4x100 1x5.5x125		5574-145	
BE-86xx PH0x75 PH1x80 PH2x100		2530-32 130 mm	
BE-8260 1.2x8x175		5418 165 mm	
BE-83xx 0.8x4x25 1x5.5x25 1.2x6.5x25		5515GV 215 mm	
BE-78xx 4 4.5 5 5.5 6 7 mm		2535L	
700-701 1x50 1.2x50 1.5x50 1.8x50 PH00 PH0		5423 85 mm	
8045LVDE 0.6x3.5x42 mm		3524	
5550 3.2 4.5 mm		2-470 6 x 2-470-16-1-0	
3659/8T 0.9 1.4 1.8 2.4 2.8 3.4 3.9 6 mm		2713A 140 mm	
1996M 1.5 2 2.5 3 4 mm		2477AB 200 mm	
1995M/8T 2 2.5 3 4 5 6 7 8 mm		2665B 160 mm	
5516I 150 mm	