



Herramientas de precisión Lindström

ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN

Alicate de corte diagonal
Cabeza ovalada

ergo®



RX 8130-RX 8162

mm/bisel	€				
0,2-1,0/M	61,41	10		RX 8130	
0,1-1,0/F	65,78	10		RX 8131	
0,1-0,8/U	75,94	10		RX 8132	
0,2-1,25/M	54,17	10		RX 8140	
0,1-1,25/F	59,40	10		RX 8141	
0,1-1,0/U	62,98	10		RX 8142	
0,3-1,6/M	63,73	10		RX 8150	
0,2-1,6/F	69,20	10		RX 8151	
0,2-1,25/U	68,90	10		RX 8152	
0,4-2,0/M	60,57	10		RX 8160	
0,3-2,0/F	73,47	10		RX 8161	
0,3-1,6/U	80,59	10		RX 8162	

Alicate de corte diagonal
Cabeza cónica

ergo®



RX 8143-RX 8145

mm/bisel	€				
0,2-1,25/M	65,90	10		RX 8143	
0,1-1,25/F	64,55	10		RX 8144	
0,1-1,0/U	64,51	10		RX 8145	

Alicate de corte diagonal
Cabeza cónica y relieve

ergo®



RX 8146-RX 8148

mm/bisel	€				
0,2-1,0/M	54,25	10		RX 8146	
0,1-1,0/F	66,38	10		RX 8147	
0,1-0,8/U	74,06	10		RX 8148	

Alicate de corte diagonal, serie RX
Corta puntas

ergo®



RX 8149

mm/bisel	€				
0,1-0,6/F	136,00	10		RX 8149	

Alicate de corte oblicuo 20°
Cabeza corta

ergo®



RX 8211

mm/bisel	€				
0,1-1,0/F	108,07	10		RX 8211	

Alicate de corte oblicuo 45°
Cabeza larga

ergo®



RX 8247

mm/bisel	€				
0,2-1,0/F	104,27	10		RX 8247	

Alicate de corte oblicuo 45°
Cabeza larga, en relieve

ergo®



RX 8248

mm/bisel	€				
0,2-0,8/F	118,49	10		RX 8248	

Alicate de corte micro

ergo®



RX 8233

mm/bisel	€				
0,1-0,65/U	167,12	10		RX8233	

Alicate de corte micro

ergo®



RX 8234

mm/bisel	€				
0,05-0,4/U	180,04	10		RX8234	

Alicate de corte micro

ergo®



RX 8237

mm/bisel	€				
0,1-0,65/U	168,78	10		RX8237	

Alicate de boca plana, Serie RX

ergo®



RX 7490

mm	€				
20	54,25	10		RX 7490	

Alicate de boca redonda, Serie RX

ergo®



RX 7590

mm	€		
20	54,52	10	RX 7590

Alicate de boca semicircular

RX7890 con mordazas lisas y Rx 7891 con mordazas dentadas

ergo®



RX 7890, RX 7891

mm	€		
32	57,31	10	RX 7890
32	53,38	10	RX 7891

Alicate de boca semicircular con puntas curvadas Serie RX

ergo®



RX 7892

mm	€		
29	63,97	10	RX 7892

Alicate de boca semi-redonda Serie RX

ergo®



RX 7893

mm	€		
20	59,00	10	RX 7893

Muelle de retorno para la serie RX



RX 01

€		
5,00	1	RX 01

Alicate de corte lateral - fosfatado
Dos en Uno: Alambre de piano y Cable



TRX 8180

mm	€		
210	44,88	5	TRX 8180

Alicate de corte lateral - fosfatado
Cable y plástico

ergo®



P6160

mm	€		
160	59,58	5	P6160

Alicate de corte diagonal
Cabeza ovalada



8130-8162

mm/bisel	€		
0,2-1,0/M	51,78	10	8130
0,1-1,0/F	51,36	10	8131
0,1-1,0/F	56,80	10	8131 CO
0,1-0,8/U	52,38	10	8132
0,2-1,25/M	41,25	10	8140
0,2-1,25/M	57,55	10	8140 CO
0,1-1,25/F	41,38	10	8141
0,1-1,25/F	41,85	10	8141 CO
0,1-1,0/U	46,16	10	8142
0,1-1,0/U	61,71	10	8142 CO
0,3-1,6/M	50,94	10	8150
0,3-1,6/M	59,20	10	8150 CO
max 0,5/M	84,72	10	8150 J
0,2-1,6/F	43,47	10	8151
0,2-1,6/F	41,56	10	8151 CO
0,2-1,25/U	55,74	10	8152
0,4-2,0/M	48,94	10	8160
0,4-2,0/M	61,41	10	8160 CO
max 0,5/M	100,07	10	8160 J
0,3-2,0/F	51,75	10	8161
0,3-2,0/F	66,52	10	8161 CO
0,3-1,6/U	60,12	10	8162

Alicate de corte diagonal
Cabeza cónica



8143-8165

mm/bisel	€		
0,2-1,25/M	41,44	10	8143
0,1-1,25/F	51,78	10	8144
0,1-1,25/S	60,04	10	8144 CO
0,1-1,0/U	56,99	10	8145
0,3-1,6/M	53,04	10	8153
0,2-1,6/F	54,48	10	8154
0,2-1,6/S	58,76	10	8154 CO
0,2-1,25/U	66,38	10	8155
0,4-2,0/M	56,11	10	8163
0,4-2,0/M	56,22	10	8163 CO
0,3-2,0/F	68,02	10	8164
0,3-1,6/U	79,91	10	8165
0,3-1,6/R	91,44	10	8165 CO

Alicate de corte diagonal
Boca cónica y en relieve



8146-8158

mm/bisel	€		
0,2-1,0/M	49,70	10	8146
0,1-1,0/F	52,51	10	8147
0,1-0,8/U	56,48	10	8148
0,1-0,8/U	68,57	10	8148 CO
0,3-1,25/M	55,89	10	8156
0,2-1,25/F	58,24	10	8157
0,1-1,0/U	63,90	10	8158

Alicate de corte diagonal
Boca de punta



8149

mm/bisel	€		
0,1-0,6/F	106,30	10	8149

Alicate de corte oblicuo 20°
Cabeza corta



8211

mm/bisel	€		
0,1-1,0/F	84,72	10	8211

Alicate de corte oblicuo 45°
Cabeza larga



8247

mm/bisel	€		
0,2-1,0/F	88,62	10	8247
0,2-1,0/F	99,15	10	8247 CO

Alicate de corte oblicuo 45°
Cabeza larga y en relieve



8248

mm/cut	€		
0,2-0,8/F	78,50	10	8248
0,2-0,8/F	105,73	10	8248 CO

Recoge virutas



813/814

alicates	€		
8130-8132	4,76	1	813
8140-8148	4,76	1	814

Alicate de corte diagonal
Cabeza cónica y en relieve



7190, 7191

mm/bisel	€		
0,35-1,25/M	48,83	10	7190
0,35-1,25/M	53,87	10	7190 CO
0,35-1,0/F	47,24	10	7191
0,35-1,0/F	57,92	10	7191 CO

Alicate de corte oblicuo
Ángulo invertido



7280

mm/bisel	€		
0,35-0,8/F	85,09	10	7280

Alicate de corte oblicuo 45°
Ángulo invertido



7285

mm/bisel	€		
0,35-1,0/F	86,53	10	7285

Alicates de corte oblicuo
Serie Supreme



7290, 7291

mm/bisel	€		
0,35-1,25/M	52,88	10	7290
0,35-1,25/F	58,76	10	7291



Alicates de corte oblicuo
Serie Supreme



7293

mm/bisel	€		
0,35-1,0/F	64,38	10	7293



Alicates de corte frontal



7292

mm/bisel	€		
0,35-0,8/F	47,39	10	7292



Alicates de boca plana
Serie Supreme



7490

mm	€		
20	41,36	10	7490
20	49,88	10	7490 CO



Alicates de boca redonda
Serie Supreme



7590

mm	€		
20	41,50	1	7590
20	54,34	10	7590 CO



Alicates de boca semiredonda
7890 con mordazas lisas y 7892 con mordazas dentadas



7890, 7891

mm	€		
32	44,17	10	7890
32	54,34	10	7890 CO
32	43,51	10	7891
32	49,62	10	7891 CO



Alicates de boca redonda y puntas curvadas
Serie Supreme



7892

mm	€		
29	51,89	10	7892



Alicates de boca redonda corta
Serie Supreme



7893

mm	€		
20	42,53	10	7893



Alicates para el corte de Kevlar



HS6000

mm/bisel	€		
2.0	60,27	10	HS6000



PINZAS LINDSTRÖM

Pinzas tipo Boley, protección ESD



TL 00-SA-ET

mm	€		
120	39,50	1	TL 00-SA-ET



Pinza tipo Boley, protección ESD



TL 3-SA-ET

mm	€		
120	39,50	1	TL 3-SA-ET



Pinzas de alta precisión



TL 00B-SA

mm	€		
120	33,74	1	TL 00B-SA

Pinzas de alta precisión
Puntas finas y planas



TL 0-SA

mm	€		
120	29,15	1	TL 0-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión
Puntas curvadas planas y redondeadas



TL 2AB-SA

mm	€		
120	34,03	1	TL 2AB-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinza de alta precisión, puntas fuerte con mango estriado



TL 00D-SA

mm	€		
120	33,74	1	TL 00D-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión con mangos estriados
Puntas finas y estriadas



TL 10G-SA

mm	€		
110	35,00	1	TL 10G-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión
Puntas redondeadas reforzadas



TL 2A-SA

mm	€		
120	29,80	1	TL 2A-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión
Puntas planas y reforzadas



TL 00-SA

mm	€		
120	30,39	1	TL 00-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión
Para corte 0.1 a 0.25 de alambre blando



TL 15AP

mm	€		
115	55,53	1	TL 15AP

Alambre de acero al carbono

Pinzas de alta precisión
Puntas reforzadas y afiladas



TL 2-SA

mm	€		
120	29,80	1	TL 2-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión
Puntas planas y reforzadas



TL 0C9-SA

mm	€		
90	29,15	1	TL 0C9-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas con puntas reforzadas de alta precisión



TL 1-SA

mm	€		
120	29,15	1	TL 1-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión
Puntas muy puntiagudas



TL 3C-SA

mm	€		
110	29,15	1	TL 3C-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión de titanio
Puntas muy afiladas



TL 3C-TA

mm	€		
110	53,18	1	TL 3C-TA

Anti-magnético, anti-ácido
Super ligeras

Pinzas de alta precisión
Puntas extrafinas, ligeramente curvadas



TL 5A-SA

mm	€		
115	35,33	1	TL 5A-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión
Largas, punta curvada



TL 65A-SA

mm	€		
140	34,03	1	TL 65A-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión
Puntas muy afiladas



TL 3-SA



mm	€		
120	29,15	1	TL 3-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión
Puntas extrafinas curvadas



TL 5B-SA

mm	€		
110	37,95	1	TL 5B-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión, reforzadas, puntas curvadas



TL 7A-SA

mm	€		
115	37,95	1	TL 7A-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión
Puntas afiladas extra-finas



TL 4-SA

mm	€		
110	32,41	1	TL 4-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión



TL 5-SA



mm	€		
110	35,33	1	TL 5-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión
Finas, con puntas curvadas



TL 7-SA

mm	€		
115	37,95	1	TL 7-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión
Puntas extrafinas, doble curvatura



TL 51S-SA

mm	€		
115	32,73	1	TL 51S-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión



TL 5-TA

mm	€		
110	58,29	1	TL 5-TA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de alta precisión
Largas, puntas muy finas



TL SS-SA

mm	€		
140	29,15	1	TL SS-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas Multi-uso
De acción invertida, tipo 2A



TL 2AX-SA

mm €  
120 39,36 1 TL 2AX-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas para uso industrial
Acero inox, anti-magnético, anti-ácido



TL 2-SA-SL

€  
14,90 5 TL 2-SA-SL

Pinzas con puntas finas, ligeramente curvadas



TL 5A-SA-SL

€  
17,67 5 TL 5A-SA-SL

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas para uso industrial
Acero inox, anti-magnético, anti-ácido



TL 00-SA-SL

€  
15,19 5 TL 00-SA-SL

Pinzas para uso industrial
Acero inox, anti-magnético, anti-ácido



TL 3C-SA-SL

€  
14,58 5 TL 3C-SA-SL

Pinzas con puntas extra finas para uso industrial



TL 5-SA-SL

€  
17,67 5 TL 5-SA-SL

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de uso industrial
Acero inox, anti-magnético, anti-ácido



TL 1-SA-SL

€  
14,58 5 TL 1-SA-SL

Pinzas de uso industrial
Acero inox, anti-magnético, anti-ácido



TL 3-SA-SL

€  
14,58 5 TL 3-SA-SL

Pinzas con puntas finas, curvadas



TL 7A-SA-SL

€  
19,12 5 TL 7A-SA-SL

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas para uso industrial
Acero inox, anti-magnético, anti-ácido



TL 2A-SA-SL

€  
14,90 5 TL 2A-SA-SL

Pinzas con puntas muy afiladas uso industrial
Acero inox, anti-magnético, anti-ácido



TL 4-SA-SL

€  
16,21 5 TL 4-SA-SL

Pinzas con puntas extra finas y curvadas uso industrial
Acero inox, anti-magnético, anti-ácido



TL 7-SA-SL


€  
18,96 5 TL 7-SA-SL

Puntas muy afiladas

Pinzas para uso industrial
Acero inox, anti-magnético, anti-ácido



TL SS-SA-SL

€  14,58 5 TL SS-SA-SL

Pinzas multi-uso inox
Mangos estriados y puntas redondeadas con dentado



TL 475-SA

mm €  29,72 1 TL 475-SA

Anti-magnético, anti-ácido

Pinzas de precisión para el manipulado de componentes
Puntas rectas para componentes de Ø2.0mm con mangos estriados



TL 577-SA

mm €  26,09 1 TL 577-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas con puntas finas y reforzadas



TL AA-SA-SL

€  8,90 5 TL AA-SA-SL

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas con puntas fuertes precisas, mangos y dientes dentados



TL 648-SA

mm €  26,62 1 TL 648-SA

Con un pin para mejor alineamiento
Acero inox, antimagnético, anti-ácido

Pinzas para manipulado de componentes
Puntas con ángulo 90° para componentes Ø2.0mm con mangos estriados



TL 578-SA

mm €  26,09 1 TL 578-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas con puntas reforzadas para uso industrial



TL MM-SA-SL

€  8,90 5 TL MM-SA-SL

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas con punta fuerte precisa, curvadas



TL 649-SA

mm €  26,57 1 TL 649-SA

Acero inox, anti-magnética, anti-ácido

Pinzas de precisión para el manipulado de componentes
Puntas con ángulo 90° para componentes de Ø1.0mm con mangos estriados



TL 582-SA

mm €  26,09 1 TL 582-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas puntas fuertes doble inclinación, estriadas
Mangos estriados



TL 124-SA

mm €  25,07 1 TL 124-SA

Acero inox, anti magnético, anti ácido

Pinzas de precisión punta fuerte



TL 231-SA

mm €  11,95 1 TL 231-SA

Pinzas tipo Boley
Puntas finas y reforzadas



TL AA-S

mm €  16,28 1 TL AA-S

Acero inox

Pinzas tipo Boley
Puntas fuertes y finas



TL AA-SA

mm	€		
130	17,78	1	TL AA-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas tipo Boley de
Puntas reforzadas y finas



TL AA-TA

mm	€		
130	27,90	1	TL AA-TA

Titanio, anti-magnético, anti-ácido
Super ligeras

Pinzas con puntas de fibra de carbono
Anchura de puntas 10mm



TL 251-SA

mm	€		
110	45,30	1	TL 251-SA

Cuerpo de acero inox

Pinzas con puntas de fibra de carbono
Anchura de puntas 6mm



TL 252-SA

mm	€		
110	45,30	1	TL 252-SA

Cuerpo Acero inox

Pinzas con puntas de fibra de carbono



TL 253-SA

mm	€		
110	45,30	1	TL 253-SA

Pinzas con puntas de fibra de carbono
Puntas de 3mm y tipo 2A



TL 269CF-SA

mm	€		
130	39,86	1	TL 269CF-SA

Cuerpo acero inox

Pinzas con puntas de fibra de carbono
Puntas laterales planos y gruesas



TL 249CFR-SA

mm	€		
130	39,86	1	TL 249CFR-SA

Cuerpo de acero inox

Pinzas con puntas de fibra de carbono
Puntas extrafinas



TL 259CFR-SA

mm	€		
130	39,86	1	TL 259 CFR-SA

Cuerpo de acero inox

Pinzas con puntas de fibra de carbono
Puntas planas y gruesas



TL 00CFR-SA

mm	€		
130	39,86	1	TL 00CFR-SA

Cuerpo de acero inox

Pinzas con puntas de fibra de carbono
Puntas planas y redondeadas



TL 2ACFR-SA

mm	€		
130	39,86	1	TL 2ACFR-SA

Cuerpo de acero inox

Pinzas con puntas de fibra de carbono
Puntas extrafinas



TL 5CFR-SA

mm	€		
130	39,86	1	TL 5CFR-SA

Cuerpo de acero inox

Pinzas con puntas de fibra de carbono
Puntas finas curvadas



TL 7CFR-SA

mm	€			
130	39,86	1		TL 7CFR-SA

Cuerpo acero inox

Puntas de recambio planas y gruesas



TL 249ACF

mm	€			
40	12,05	1		TL 249 ACF

Puntas de recambio extrafinas



TL 259ACF

mm	€			
40	12,05	1		TL 259 ACF

Puntas de recambio



TL 2AACF

mm	€			
40	12,05	1		TL 2AACF

Puntas de recambio



TL 5ACF

mm	€			
40	12,05	1		TL 5ACF

Puntas curvas finas de recambio



TL 7ACF

mm	€			
40	12,05	1		TL 7ACF

Pinzas SMD



TL SM103-SA

mm	€			
115	31,97	1		TL SM 103-SA

Pinzas SMD



TL SM104-SA

mm	€			
120	31,97	1		TL SM 104-SA

Pinzas SMD



TL SM105-SA

mm	€			
120	31,97	1		TL SM 105-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas SMD



TL SM107-SA

mm	€			
120	31,97	1		TL SM 107-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas SMD



TL SM108-SA

mm	€			
120	31,97	1		TL SM 108-SA

Pinzas SMD



TL SM109-SA

mm	€	
120	31,97	1 TL SM 109-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas SMD



TL SM110-SA

mm	€	
120	31,97	1 TL SM 110-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas SMD



TL SM111-SA

mm	€	
120	31,97	1 TL SM 111-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas SMD



TL SM115-SA

mm	€	
120	31,97	1 TL SM 115-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Pinzas SMD



TL SM117-SA

mm	€	
120	31,97	1 TL SM 117-SA

Acero inox, anti-magnético, anti-ácido

Juego de pinzas, para componentes CMS
7 pzs



9854

€	
267,16	1 9854
10,74	1 9854W

TL 5C-SA	115 mm	
TL 5-SA-SL	110 mm	
TL SM 101-SA	115 mm	
TL SM 102-SA	115 mm	
TL SM 107-SA	120 mm	
TL SM 108-SA	120 mm	
TL SM 115-SA	120 mm	

Juego de pinzas



9855

€	
80,02	1 9855
9,70	1 9855W

TL SS-SA-SL	140 mm	
TL AA-SA-SL	130 mm	
TL 2A-SA-SL	120 mm	
TL 4-SA-SL	110 mm	
TL 7A-SA-SL	115 mm	

Juego de pinzas, Titanio



9856

€	
201,91	1 9856

TL 3C-TA	110 mm	
TL 3-TA	120 mm	
TL 5-TA	110 mm	
TL AA-TA	130 mm	

Juego de pinzas
5 pzs



9857

€			
84,02	1	9857	
9,70	1	9855W	

TL 00-SA-SL

120 mm

TL 1-SA-SL

120 mm

TL 3C-SA-SL

110 mm

TL 5-SA-SL

110 mm

TL 7-SA-SL

115 mm

Juego de pinzas, Puntas finas



9858

€			
31,22	1	9858	
8,61	1	9858W	

TL AA-SA-SL

130 mm

TL SS-SA-SL

140 mm

Juego de pinzas, Puntas robustas



9859

€			
72,14	1	9859	

TL 00B-SA

120 mm

TL 2A-SA-SL

120 mm

DESTORNILLADORES DINAMOMÉTRICOS

"Micro" destornillador dinamoétrico, ajustable



MA500-1 - MA500-3

Ncm	€		
10-80	209,80	1	MA500-1
40-200	214,67	1	MA500-2
50-450	219,40	1	MA500-3

"Micro" destornillador dinamoétrico ajustable



PS501

Ncm	€		
7-70	193,25	1	PS501-2

