



A registered trademark of SNA Europe Group

Soluciones para tus herramientas



SERIE 1475K

El Master del almacenamiento

3

>> ROBUSTO, FIABLE Y METICULOSAMENTE DISEÑADO

Bahco ha mejorado y ampliado su gama en solución de carros para diferentes necesidades de usuarios. Diferentes tamaños, variedad en número de cajones, con materiales de primera calidad y amplia diversidad de colores.

CAJONES

Guías de rodamiento
Cajones con apertura completa
Carga por cajón de hasta 45 kg

SISTEMA MODULAR FOAM

Permite al usuario final crear su propia composición según sus preferencias, adaptado a las necesidades individuales

LOCK & GO!

Sistema "Lock & Go" impide la apertura involuntaria de los cajones

CHASIS DOBLE PARED

Los cajones seguirán funcionando aunque el chasis esté dañado

ENCIMERA ACERO INOXIDABLE

ENCIMERA GOMA

ENCIMERA MADERA

SNAWT1470
(Carros 660 - 26")

SSNAWT1475
(Carros 1016 - 40")

SISTEMA DE BLOQUEO

Sistema de bloqueo central con llaves tubulares
Más de 210 llaves disponibles

TIRADORES DE ALUMINIO PULIDO

Fácil de limpiar, asas ligeras

PINTURA DE ALTA CALIDAD

Pintura brillante resistente a arañazos

RUEDAS DE ALTA CALIDAD

Ruedas robustas, dos fijas y dos móviles con frenos
Gran estabilidad, seguras, fáciles para mover con goma que no marca

Dimensiones:
125 x 50 mm (carros 26")
150 x 50 mm (carros 40")

>> ACCESORIOS PARA 1475K y 1470K

Pared lateral perforada
1470K-ACSIDE

Bandeja plegable
1470K-AC1

Porta herramientas
1470K-AC2

Porta botes
1470K-AC3

Porta documentos
1470K-AC4

Divisores

Alfombrillas antideslizantes
1470KAC01

SERIE 1470K

Carros de herramientas y cofres

>> EL RENDIMIENTO QUE CONVENCE



Mecanismo robusto para bloqueo con llave redonda



Sistema sonoro click de parada de los cajones para evitar aperturas involuntarias cuando está en movimiento



Doble pared
Los cajones seguirán funcionando aunque el chasis esté dañado



Dimensiones de cajones
Alt x 543 x 445 mm
Capacidad de almacenamiento:
0.157 m³



Construcción de alta resistencia con refuerzos robustos en zonas clave.
Capacidad de carga estática: 600 kg



Guías de rodamiento
Apertura de cajones 100%
Capacidad de carga por cajón: 30 kg



2 ruedas fijas y 2 giratorias con frenos: 30x125 mm
Buena estabilidad, seguras, fáciles para mover con goma que no marca



1470K5	954 x 677 x 501	1 x 65,5 2 x 131 2 x 196,5	53,06 x 543 x 445 118,57 x 543 x 445 184,07 x 543 x 445	62
1470K6	954 x 677 x 501	3 x 65,5 2 x 131 1 x 262	53,06 x 543 x 445 118,57 x 543 x 445 249,58 x 543 x 445	66
1470K7	954 x 677 x 501	5 x 65,5 1 x 131 1 x 262	53,06 x 543 x 445 118,57 x 543 x 445 249,58 x 543 x 445	68
1480K4	398 x 677 x 501	3 x 65,5 1 x 131	53,06 x 543 x 445 118,57 x 543 x 445	40

CARRO DE BANDEJAS

>> CARRO MULTIFUNCION DOS BANDEJAS Y TRES CAJONES

210
kg
MAX



Bandeja plegable lateral



2 estructuras de aluminio en forma de "U"




Cajón bloqueo interno



2 amortiguadores de gas



Sistema de bloqueo con llave redonda



Portaherramientas metálico con cerradura



Tapa con apertura gradual cada 15°



Ruedas estables con freno

>> CARRO CON 2 Y 3 BANDEJAS

210
kg
MAX




Ruedas estables con freno



Dos estructuras de aluminio en forma de "U"

1470KC3	3	1315 x 440 x 1025	675 x 375 x 40	30	25 x 100	25.5
1470KC2	2	1315 x 440 x 1025	675 x 375 x 40	30	25 x 100	19.0



SERIE 1475K

>	12	985X1016X501	1 x 131 4 x 65,5 2 x 65,5 1 x 131 2 x 131 1 x 196,5 1 x 196,5	1.100	137	1475KXL12PSP/TSS	1475KXL12PJTSS	1475KXL12PMTSS	1475KXL12PCMTSS	1475KXL12PDGTSS	1475KXL12PEVTSS	1475KXL12PSVTSS	1475KXL12PCTSS
>	8	955X677X501	6 x 65,5 1 x 131 1 x 196,5	1.100	80	1475K8PSP	1475K8PJ	1475K8PAW	1475K8PCM	1475K8PDG	1475K8PEV	1475K8PSV	1475K8PC
>	7	985X1016X501	3 x 65,5 4 x 131	1.100	103 / 115*	1475KXL7PSP / 1475KXL7PSP/TW*	1475KXL7PJ / 1475KXL7PJ/TW*	1475KXL7PAW / 1475KXL7PAW/TW*	1475KXL7PCM / 1475KXL7PCM/TW*	1475KXL7PDG / 1475KXL7PDG/TW*	1475KXL7PEV / 1475KXL7PEV/TW*	1475KXL7PSV / 1475KXL7PSV/TW*	1475KXL7PC / 1475KXL7PC/TW*
>	6	985X1016X501	2 x 65,5 3 x 131 1 x 196,5	1.100	100 / 112*	1475KXL6PSP	1475KXL6PJ	1475KXL6PAW	1475KXL6PCM	1475KXL6PDG	1475KXL6PEV	1475KXL6PSV	1475KXL6PC

SERIE 1470K

>	Ir a la página 4 para ampliar detalles					1470K7	1470K5	1470K6	1470K7	1470K5 + 1470K7	1470K6 + 1470K7	1470K7 + 1470K7
---	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

CARRO DE BANDEJAS

Ir a la página 5 para ampliar detalles



Modelos de carros disponibles con encimera de madera para aquellos carros que acaban en TW*
SNAWT1470 (Carros 660 - 26") - SSNAWT1475 (Carros 1016 - 40")


COMPOSICIONES CARROS

SOLUCIONES PARA TODO TIPO DE USUARIOS

Bahco ofrece herramientas de primera Calidad con una amplia variedad de módulos para cada necesidad. El sistema modular de foam le permite mantener las herramientas organizadas y ordenadas. Son compatibles para los carros de la serie 1470K y 1475K.




Cada herramienta tiene su silueta conformada en color para localizar su ausencia



FF1A01



FF1A02




FF1A04



FF1A05



FF1A08



FF1A09



FF1A13



FF1A14

CARACTERÍSTICAS

- Válido para carros 1475K y 1470K
- Facilita en control de la herramienta y la identificación de piezas faltantes
- Resistente a Skydrol, gasolina, diesel, agua y UV
- Diseñado especialmente para control óptimo de la protección de las herramientas
- Material maleable prácticamente irrompible
- Foam respetuoso con el medio ambiente, en cumplimiento con requerimientos de la UE



FF1A03



FF1A06



FF1A07



FF1A10



FF1A11



FF1A12



FF1A15




FF1A16



FF1A17



FF1A18



>> BAHCO INDUSTRIA AEROESPACIAL

La diferencia está en la seguridad

Demandas exigentes requieren la mejor solución. Cuando las aerolíneas eligen Bahco para trabajar en su mantenimiento, las eligen por su precisión y fiabilidad. No hay segundas oportunidades cuando estás a miles de pies en el aire. Nuestra reputación sobre la precisión y calidad, están basadas en la alta calidad y las pruebas exhaustivas y tan exigentes que se realizan para la industria aeroespacial.

	# 	 mm	mm 	 I	 kg
1483K2RB	2	523x257x247	455x208x39	520x250x60	9,00
1483K3RB	3	523x257x300	455x208x39	520x250x60	10,00
1483KHD3RB	3	523x257x300	455x208x39	520x250x60	11,00
1483KHD4RB	4	523x257x353	455x208x39	520x250x60	12,00



1483K2RB



1483K3RB



1483KHD3RB



1483KHD4RB

CARACTERÍSTICAS



Apertura 100% de los cajones



Tapa reforzada de aluminio



Asas laterales reforzadas para facilitar su transporte



Interior de tapa con clips para sujetar herramienta



Asa central en tapa para transporte en espacios reducidos



Sistema de bloqueo de cajones

151
PCS

1483KHD3RB-FF2

Mecánica para aviación

Idóneo para grandes aeronaves, especialmente para mantenimiento de aerolíneas. Pulgadas. Tamaños: 1/4, 3/8



144
PCS

1483KHD3RB-FF1

Mecánica para aviación

Idóneo para grandes aeronaves, especialmente para mantenimiento de aerolíneas. Pulgadas. Tamaños: 1/4, 3/8



141
PCS

1483KHD3RB-FF5

Mecánica para aviación

Idóneo para todo tipo de aviones, especialmente para mantenimiento de aerolíneas. Pulgadas. Tamaños: 1/4, 3/8



197
PCS

1483KHD3RB-FF3

Mantenimiento general

Métrica. Tamaños: 1/4, 3/8



150
PCS

1483KHD3RB-FF4

Mantenimiento general

Métrica. Tamaño: 1/2



FF3A05

FF3A06

FF3A07

FF3A08



FF3A01

FF3A02

FF3A03

FF3A04



FF3A14

FF3A15

FF3A16

FF3A17



FF3A09

FF3A10

FF3A11

FF3A12




FF3A13

FF3A10

FF3A11

FF3A12



COMPOSICIONES PARA MALETAS ALTAMENTE RESISTENTES

15

La variedad de aplicaciones de estas maletas es muy amplia. Son muy utilizadas en la industria aeroespacial, militar, equipamiento electrónico, TV, etc. Con sus correspondientes módulos de foam personalizables.

Bahco ofrece soluciones para cubrir las siguientes aplicaciones:

**241
PZS**



4750RCHDW01

Para mecánica de aviación, especialmente para aplicaciones en desplazamiento. Métrica & pulgadas. Tamaño: 1/4, 3/8



FF2B01



FF2B02



FF2B03



FF2B04



FF2B05



FF2B06

**194
PZS**



4750RCHDW01

Mantenimiento general, especialmente diseñado para aplicaciones en desplazamiento, pero también para todo tipo de aviones. Métrica & pulgadas. Tamaños: 1/4, 3/8



FF2B12



FF2B13



FF2B14



FF2B15



FF2B16

**151
PZS**



4750RCHDW01

Para mecánica de aviación, especialmente para aplicaciones en desplazamiento. Idóneo para todo tipo de aviones. Métrica & pulgadas. Tamaño: 1/4, 3/8



FF2B07



FF2B08



FF2B09



FF2B10



FF2B11

**160
PZS**



4750RCHDW01

Para mecánica de aviación, especialmente para aplicaciones en movimiento. Idóneo para todo tipo de aviones. Métrica & pulgadas. Tamaño: 1/4, 3/8



FF2A07



FF2A08



FF2A09



FF2A10

VUELA CON MALETAS A BORDO




MALETAS RÍGIDAS



4750RC02 y 4750RCW01
Bolsillos de plástico

4750RC021 y 4750RCW011
Cintas de goma

4750RC01



	A	B	C	D	E		
4750RC01	430	340	156	78	78	3	23
4750RC02	465	352	215	95	120	5	35
4750RC021	465	352	215	95	120	5	35
4750RCW01	465	352	215	95	120	5,5	42
4750RCW011	465	352	215	95	120	5,5	42

MANGOS TELESCÓPICOS Y RUEDAS 4750RCW01 4750RCW011

2 CIERRES METÁLICOS CON LLAVE

2 BANDEJAS METÁLICAS CON BARRA DE SUJECCIÓN DE SEGURIDAD

CINTAS DE GOMA PARA SUJETAR LA HERRAMIENTA

3 BISAGRAS METÁLICAS

ASAS CON PROTECCIÓN DE GOMA DE ALTA DURABILIDAD

ALOJAMIENTO PARA DOCUMENTACIÓN

PARTE BAJA CON DIVISORES MÓVILES

TARJETA IDENTIFICATORIA



4750RCW01 / 4750RCW011 4750RC02 / 4750RC021



JUEGOS DE VASOS

Los juegos de vasos de Bahco están equipados con herramientas de alta calidad, disponibles en cajas metálicas antigolpes y resistentes a temperaturas extremas. Los juegos están disponibles tanto en su gama básica como en la gama más extensa para cubrir todas las necesidades.

Todas las herramientas que incluyen los juegos están fabricados en acero aleado de alta calidad cumpliendo normativa ISO/DIN.

			mm	
7819HNRE	1	450 x 185 x 50	5725	
7819JE	1	450 x 185 x 50	5585	
6715MGS	1	223 x 113 x 41	1105	
6715GJ	1	223 x 113 x 41	1370	




1/2" 7819HNRE	1/2" 7819JE	1/4" 6715MGS	1/4" 6715GJ
7800SM 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 27 30 32 mm 8155-1/2 8154-1/2 8160-1/2 - 125 mm 8162-1/2 - 250 mm 8166-1/2	7800SM 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 mm 8155-1/2 8154-1/2 - 300 mm 7809F 1.2x8 1.6x10 mm 7809PH - PH 2 3 7809M 5 6 7 8 10 12 14 mm 8160-1/2 - 125 mm 8166-1/2	6700SM 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 13 mm 6950RN 6956 6954 6962 - 150 mm 6966	6700SM 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 6950 6956 6954 6709F 0.6x4.5 1.0x5.5 1.2x8 mm 6709PH - PH 1 2 3 6709M 3 4 5 6 8 mm 6960 - 50 mm 6962 - 150 mm 6966






» ÍNDICE ICONOGRÁFICO



Código de producto



Código barras



Dimensiones del embalaje mm



Unidad de envase



Piezas



Peso producto kg



Dimensiones del carro mm



Altura de cajón mm



Dimensiones interior mm



Número de cajones o bandejas



Capacidad por cajón



Ruedas mm



Capacidad máx. kg



Dimensiones de maleta metálica mm



Dimensiones mm de bandeja superior



Dimensiones de maleta rígida



Dimensiones de maleta rígida



Capacidad en litros



Sobre ruedas con mango telescópico



Apilable



Estándares de protección robustos



Anticorrosión



Resistente al agua



Apto para cabina



Resistente a altas y bajas temperaturas



Válvula presión



www.bahco.com