




IRIMO

8. HERRAMIENTAS GOLPEO

Golpeo


CORTAFRIOS



- Cromo Vanadio
- UNE 16567

R		L mm	S mm	A mm	g	€
501-150-1	10	150	18	10	133	7,38
501-175-1	10	175	21	11	192	8,10
501-200-1	10	200	22	12	243	9,84
501-250-1	10	250	25	13	357	12,89
501-300-1	10	300	26	14	552	17,21


CORTAFRIOS PLANO



- Cromo molib. vanadio
- Plano con laterales ovalados
- DIN 7250

R		L mm	S mm	AxB mm	g	€
504-150-1	5	150	21	11x17	181	6,94
504-175-1	5	175	24	12x20	269	9,18
504-200-1	5	200	28	13x23	390	9,66
504-250-1	5	250	28	13x23	500	11,48
504-300-1	5	300	32	13x26	602	13,10


BURIL NERVADO



- Cromo Vanadio
- UNE 16568

R		L mm	S mm	AxB mm	g	€
505-150-1	5	150	6,5	11x17	129	6,76
505-200-1	5	200	8,5	12x21	241	9,29
505-250-1	5	250	9,5	14x24	404	13,69


BURIL PLANO



- Cromo molib. vanadio
- Plano con laterales ovalados
- DIN 7250

R		L mm	S mm	AxB mm	g	€
506-150-1	5	150	6	11x17	152	7,02
506-175-1	5	175	7	12x20	231	8,97
506-200-1	5	250	8	13x23	335	9,52

GRANETE REDONDO



- Cromo Vanadio
- UNE 16574


R		S mm	L mm	A mm	B mm	g	€
511-100-1	10	2,5	100	8	35	31	2,74
511-105-1	10	4	105	8	35	34	2,74
511-110-1	10	5	110	8	40	37	2,74
511-115-1	10	6	115	10	45	60	3,07
511-130-1	10	8	130	12	50	98	3,65

JUEGOS DE GRANETES REDONDOS

511-91-4 - 511-92-4

R		pcs.		g	€
511-91-4	1	4	2,5 - 4 - 6 - 8 mm	234	12,22
511-92-4	1	5	2,5 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	275	25,71


BOTADOR CÓNICO REDONDO



- Cromo Vanadio
- UNE 16576

R		S mm	L mm	A mm	B mm	g	€
513-002-1	10	2	100	8	35	31	2,59
513-003-1	10	3	100	8	35	32	2,59
513-004-1	10	4	115	10	45	55	2,74
513-005-1	10	5	115	10	45	59	2,74
513-006-1	10	6	130	12	50	94	3,28
513-008-1	10	8	150	12	55	117	3,57
513-010-1	10	10	170	14	60	183	4,79

GRANETE OCTOGONAL




- Cromo molib. vanadio
- Perfil octogonal
- DIN 7250

R		S mm	L mm	A mm	B mm	g	€
512-010-1	10	4	120	10	40	62	2,75
512-012-1	10	4	120	12	40	88	3,41



BOTADOR CÓNICO OCTOGONAL



- Cromo molib. vanadio
- Perfil octogonal
- DIN 6458

R		S mm	L mm	A mm	B mm	g	€
514-002-1	5	2	120	10	40	60	2,61
514-003-1	5	3	120	10	40	60	2,61
514-004-1	5	4	120	10	40	62	2,61
514-005-1	5	5	120	10	40	64	2,61
514-006-1	5	6	120	12	40	93	2,78

Golpeo



JUEGO DE BOTADORES REDONDOS 513-91-4 - 513-92-4




IRIMO		pzs.		g	€
513-91-4	1	5	2 - 4 - 6 - 8 - 10 mm	502	16,97
513-92-4	1	7	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	602	22,30

JUEGO DE BOTADORES CÓNICOS PERFIL OCTOGONAL 519-91-4



IRIMO		pzs.	mm	g	€
519-91-4	1	6	150x80x12	409	15,97
514-002-1, 514-003-1, 514-004-1, 514-005-1, 514-006-1				2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	
512-010-1				4 mm	


BOTADOR CILÍNDRICO REDONDO



- Cromo Vanadio
- UNE 16575

IRIMO		S mm	L mm	A mm	B mm	g	€
515-002-1	10	2	100	8	28	29	2,98
515-003-1	10	3	100	8	28	30	2,98
515-004-1	10	4	100	8	28	31	2,98
515-005-1	10	5	115	10	33	53	3,08
515-006-1	10	6	115	10	33	55	3,08
515-007-1	10	7	115	10	33	58	3,08
515-008-1	10	8	130	12	43	91	3,72
515-009-1	10	9	130	12	43	96	3,72
515-010-1	10	10	130	14	53	143	4,65

BOTADOR CILÍNDRICO OCTOGONAL



- Cromo molib. vanadio
- Perfil octogonal
- DIN 6450

IRIMO		S mm	L mm	A mm	B mm	g	€
516-002-1	5	2	150	10	35	63	4,19
516-003-1	5	3	150	10	40	63	4,19
516-004-1	5	4	150	10	50	63	4,19
516-005-1	5	5	150	10	50	64	4,19
516-006-1	5	6	150	10	50	70	4,19
516-008-1	5	8	150	12	55	106	4,75

JUEGO BOTADORES CILÍNDRICOS

515-91-4



R		pzs.		g	€
515-91-4	1	9	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	622	20,05

JUEGO BOTADORES CILÍNDRICOS PERFIL OCTOGONAL

519-92-4



R		pzs.		g	€
519-92-4	1	6	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	409	25,71


BOTADOR CILÍNDRICO REDONDO, LARGO



- Cromo Vanadio
- UNE 16575

R		S mm	L mm	A mm	B mm	g	€
517-120-1	5	2	120	8	30	33	3,12
517-130-1	5	3	130	8	40	35	3,22
517-135-1	5	4	135	8	45	37	3,28
517-140-1	5	5	140	10	50	60	3,33
517-145-1	5	6	145	10	55	64	3,41
517-150-1	5	8	150	12	60	100	3,69

BOTADOR CILÍNDRICO OCTOGONAL, LARGO



- Perfil octogonal
- Serie larga

R		S mm	L mm	A mm	B mm	g	€
518-004-1	5	4	175	10	80	61	4,72
518-006-1	5	6	175	10	80	72	4,72


JUEGO BOTADORES CILÍNDRICOS, SERIE LARGA

517-91-4



R		pzs.		g	€
517-91-4	1	6	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	355	20,05

CORTAFRIOS EXTRAPLANO




- Cromo molib. vanadio
- Plano con laterales ovalados

R		L mm	S mm	A mm	B mm	g	€
502-230-1	5	230	26	7	26	285	10,22

Golpeo

CORTAFRÍOS ELCTRICISTA



- Cromo molib. vanadio

R		L mm	S mm	A mm	g	€
503-200-1	5	200	12	8	93	4,93
503-250-1	5	250	12	8	119	5,14
503-300-1	5	300	12	8	142	5,91

JUEGO 519-93-4



R		pzs.		g	€
519-93-4	1	5	160x85x12	600	26,11
504-150-1					150 mm
506-150-1					150 mm
512-010-1					4 mm
514-003-1					3 mm
514-004-1					4 mm
516-005-1					5 mm

Trazador punta dura

TRAZADOR PUNTA DURA



R		L mm	g	€
511501	1	150	39	4,68

Martillos

MARTILLO DE CARPINTERO CON MANGO DE MADERA HICKORY



- El mango se une a la cabeza con dos cuñas metálicas y una de madera

R	Paquete	oz	g	A mm	B mm	L mm	g	€
520-41-2	6	16	450	29	130	330	710	13,22
520-61-2	6	20	560	30	140	333	820	13,80

REPUESTO DE MANGO DE MADERA HICKORY PARA MARTILLO DE CARPINTERO



- Suministrado con sus correspondientes cuñas

R	Paquete	€
520-42-2	12	4,92

MARTILLO DE UÑA CON MANGO DE MADERA HICKORY



- Mango cónico

R	Paquete	g	A mm	B mm	L mm	g	€
521-51-2	6	350	28,2	107,3	330	500	13,20
521-71-2	6	475	31,1	118,3	330	625	14,40
521-81-2	6	550	31,6	125,5	330	700	15,60

MANGO DE MADERA HICKORY PARA MARTILLO DE UÑA



- Mango de madera cónico

R	Paquete	€
521-52-2	18	7,44
521-82-2	18	7,56

MARTILLO DE CARPINTERO CON MANGO DE FIBRA



- Mango encolado a la cabeza
- Mango trimaterial con el interior de fibra y recubierto de polipropileno y elastómero para un buen agarre

R	Paquete	oz	g	A mm	B mm	L mm	g	€
520-43-2	6	16	450	29	130	330	710	14,55
520-63-2	6	20	560	30	140	333	820	15,18

MARTILLO DE UÑA CON MANGO DE FIBRA VIDRIO



- Mango cónico trimaterial con el interior de fibra y recubierto de polipropileno y elastómero para un buen agarre

R	Paquete	g	A mm	B mm	L mm	g	€
521-53-2	6	350	28,2	107,3	330	500	14,02
521-73-2	6	475	31,1	118,3	330	625	15,00
521-83-2	6	550	31,6	125,5	327	700	15,99

MANGO DE FIBRA PARA MARTILLO DE UÑA



- Mango cónico trimaterial con el interior de fibra y recubierto de polipropileno y elastómero para un buen agarre

R	Paquete	€
521-54-2	18	5,04
521-84-2	18	5,16

Martillos

MARTILLO DE PEÑA CON MANGO DE MADERA HICKORY



- Mango unido a la cabeza con cuña metálica redonda

R		g	A mm	B mm	L mm	g	€
522-21-2	12	170	20	91	282	270	9,60
522-31-2	6	270	25	107	291	380	12,00
522-41-2	6	460	30	120	311	680	14,40

MANGO DE MADERA HICKORY PARA MARTILLO DE PEÑA



- Suministrado con una cuña redonda

R			€
522-22-2	18	522-21-2	5,46
522-32-2	18	522-31-2	6,84
522-42-2	18	522-41-2	7,08

MARTILLO DE PEÑA CON MANGO DE FIBRA VIDRIO



- Mango encolado a la cabeza
- Mango trimaterial con el interior de fibra y recubierto de polipropileno y elastómero para un buen agarre

R		g	A mm	B mm	L mm	g	€
522-23-2	12	170	20	91	282	270	10,08
522-33-2	6	270	25	107	291	380	12,60
522-43-2	6	460	30	120	311	680	15,12

MARTILLO PARA MECÁNICO TIPO ALEMÁN DIN CON MANGO MADERA HICKORY



- Mango unido a la cabeza con cuña metálica redonda

R		g	A mm	B mm	L mm	g	€
525-21-2	6	A	200	19	95	280	10,00
525-31-2	6	B	300	23	105	300	11,04
525-41-2	6	C	500	27	118	320	15,00
525-61-2	6	D	800	33	130	350	18,36
525-71-2	4	E	1.000	36	135	360	21,00
525-81-2	4	F	1.500	42	145	380	24,25

MANGO MADERA HICKORY PARA MARTILLO TIPO ALEMÁN DIN



- Suministrado con una cuña metálica redonda

R			€
525-22-2	12	525-21-2 (A)	3,24
525-32-2	12	525-31-2 (B)	4,20
525-42-2	12	525-41-2 (C)	5,28
525-62-2	12	525-61-2 (D)	6,24
525-72-2	12	525-71-2 (E)	6,96
525-82-2	12	525-81-2 (F)	7,56

MARTILLO PARA MECÁNICO TIPO ALEMÁN DIN CON MANGO DE FIBRA VIDRIO



- Mango encolado a la cabeza
- Mango trimaterial con el interior de fibra y recubierto de polipropileno y elastómero para un buen agarre

R		g	A mm	B mm	L mm	g	€
525-43-2	6	500	27	118	330	735	16,50

MARTILLO RIVOIR CON MANGO DE MADERA HICKORY



- Mango unido a la cabeza con cuña metálica redonda

R		g	A mm	B mm	L mm	g	€
526-31-2	4	250	25	81,5	265	350	9,67
526-41-2	4	400	30	92	280	520	10,76
526-51-2	4	630	35	103	300	800	13,78
526-61-2	4	800	40	110	330	1.000	15,96
526-71-2	4	1.150	45	124	350	1.400	18,47
526-91-2	4	2.000	50	138	380	2.250	18,67

MANGO DE MADERA HICKORY PARA MARTILLO RIVOIR



- Suministrado con su correspondiente cuña metálica redonda

R			€
526-32-2	12	526-31-2	3,24
526-42-2	12	526-41-2	3,60
526-52-2	12	526-51-2	4,92
526-62-2	12	526-61-2	6,00
526-72-2	12	526-71-2	7,56
526-92-2	12	526-91-2	8,28


MARTILLO RIVOIR CON MANGO DE FIBRA VIDRIO



- Mango encolado a la cabeza
- Mango trimaterial con el interior de fibra y recubierto de polipropileno y elastómero para un buen agarre

R		g	A mm	B mm	L mm	g	€
526-53-2	6	630	35	103	330	630	15,16

MARTILLO DE BOLA CON MANGO DE MADERA HICKORY



- Mango unido a la cabeza con dos cuñas metálicas y una de madera

					A mm	B mm	L mm		€
527-31-2	6	B	12	340	27	87	318	440	9,92
527-41-2	6	C	16	455	30	97	318	560	11,37
527-51-2	6	D	20	560	33	106	318	720	13,02
527-61-2	6	E	24	680	35	116	343	920	13,02
527-71-2	6	F	32	910	37	127	343	1.148	14,05
527-81-2	6	G	40	1.135	38	134	378	1.400	15,18
527-91-2	6	H	48	1.360	40	144	385	1.640	16,79

REPUESTO DE MANGO DE MADERA HICKORY PARA MARTILLO DE BOLA



- Suministrado con sus dos cuñas metálicas y una de madera

R			€
527-32-2	18	527-31-2 (B) / 527-41-2 (C) / 527-51-2 (D)	5,64
527-52-2	12	527-61-2 (E) / 527-71-2 (F)	8,04
527-82-2	12	527-81-2 (G) / 527-91-2 (H)	8,76

MARTILLO DE BOLA CON MANGO FIBRA DE VIDRIO



- Mango encolado a la cabeza
- Mango trimaterial con el interior de fibra y recubierto de polipropileno y elastómero para un buen agarre

					A mm	B mm	L mm		€
527-33-2	6	B	12	340	27	90	317	500	10,92
527-43-2	6	C	16	455	30	100	320	600	12,50
527-53-2	6	D	20	560	33	108	324	760	14,32
527-63-2	6	E	24	680	35	120	335	920	14,32
527-73-2	6	F	32	910	37	131	337	1.148	15,45
527-83-2	6	G	40	1.135	38	139	387	1.400	16,70
527-93-2	6	H	48	1.360	40	148	390	1.640	18,47

Martillos

MACETA DE ALBAÑIL CON MANGO DE MADERA HICKORY



- Mango unido a la cabeza con dos cuñas metálicas redondas y una de madera recta

R		g	A mm	B mm	L mm	g	€
530-03-2	6	700	35	110	280	800	11,17
530-05-2	6	1.000	38	120	280	1.200	12,40
530-07-2	6	1.250	43	135	280	1.400	13,86

MACETA CON MANGO DE MADERA HICKORY



- Mango unido a la cabeza con cuña metálica redonda

R		g	A mm	B mm	L mm	g	€
531-05-2	6	1.000	40	95	260	1.155	17,40
531-07-2	6	1.250	43	100	260	1.405	18,00
531-08-2	4	1.500	45	110	280	1.675	18,60
531-09-2	2	2.000	50	120	300	2.235	21,00

MANGO DE MADERA HICKORY PARA MACETA



- Suministrado con dos cuñas metálicas redondas y una de madera recta

R			€
530-13-2	12	530-03-2	7,92
530-15-2	12	530-05-2 / 530-07-2	7,92

MANGO DE MADERA PARA MACETA



- Suministrado con una cuña metálica redonda

R			€
531-15-2	12	531-05-2	4,44
531-17-2	12	531-07-2	4,44
531-18-2	12	531-08-2	6,24
531-19-2	12	531-09-2	6,24

MAZA DE GOMA



- Para colocación de suelos y paredes


R		A mm	B mm	L mm	g	€
529251	1	55	90	320	250	5,53
529261	1	65	115	340	440	6,65
529271	1	75	125	360	600	8,85
529291	1	90	139	360	720	10,00

MARTILLO ANTIRREBOTE



- Mango de madera

R		S mm	A mm	L mm	g	€
529611	6	35	115	370	500	19,87
529621	6	50	120	390	1.000	32,82
529631	6	60	125	420	1.560	42,71



- Bocas de nylon para antirrebote

R		A mm	B mm	g	€
529701	1	25	35	20	2,09
529711	1	28	50	50	3,31
529721	1	30	60	60	4,59



- Mango martillo antirrebote

R			g	€
529801	1	529611	90	2,47
529811	1	529621	140	2,65
529821	1	529631	215	2,70

MARTILLO BOCA NYLON



- Mango metálico, empuñadura de caucho


R		S mm	A mm	L mm	g	€
529021	6	28	80	255	325	13,10
529031	6	35	100	285	650	17,47
529041	6	44	125	300	1.105	24,71

MARTILLO BOCA NYLON



- Mango de madera

R		S mm	A mm	L mm	g	€
529151	6	22	65	215	145	6,13
529161	6	28	80	270	260	8,74
529171	6	35	100	295	500	10,87
529181	6	44	125	345	1.010	16,07
529191	6	55	140	380	1.480	30,94



- Bocas repuesto nylon

R		A mm	B mm	Ø mm	g	€
529061	1	12	22	8	10	1,11
529071	1	19	28	9	15	1,53
529081	1	22	35	10	20	2,14
529091	1	27	44	13	50	2,96
529101	1	32	55	16	80	4,50



- Mango de madera martillo boca nylon

R			g	€
529751	1	529151	50	1,45
529761	1	529161	70	1,67
529771	1	529171	100	1,85
529781	1	529181	150	2,04
529791	1	529191	170	2,22

Formones

JUEGO 3 FORMONES

805-3-C



- Mango mono material de polipropileno
- Acero Cr-V de alta calidad templado a 58÷60HRc
- Hojas rectificadas de precisión con máximo afilado
- Protector en la punta incluido

R		pzs.		g	€
805-3-C	1	3	12, 18, 25 mm	589	15,50

JUEGO 6 FORMONES

805-6-C



- Mango mono material de polipropileno
- Acero Cr-V de alta calidad templado a 58÷60HRc
- Hojas rectificadas de precisión con máximo afilado
- Protector en la punta incluido

R		pzs.		g	€
805-6-C	1	6	6, 10, 12, 16, 18, 25 mm	1.072	29,00