



# 09

# Protección Laboral

## • Ropa Laboral

Chaquetas .....	503 y 504
Polos .....	505
Camisetas .....	505 y 506
Chaleco .....	506
Pantalones .....	507 y 508
Complementos .....	509

### ALTA VISIBILIDAD

Parka .....	510
Sudaderas .....	511
Polos .....	512
Chaleco .....	513
Chubasquero .....	514
Pantalones .....	514

### A PRUEBA DE AGUA

Chubasquero .....	515
Pantalones .....	515

### DESECHABLE

Monos .....	516
-------------	-----





- **Calzado de seguridad**
  - 2W4.....518 a 522
  - TIMBERLAND PRO .....524 a 526
- **Alfombras antifatiga**.....527
- **Gafas de seguridad**
  - ¡Poner y listo! .....528 a 530
  - Adaptables.....531
  - Soldadura .....531
  - Pantallas y visores .....532
- **Protección de la cabeza**
  - Cascos .....533
- **Kit anticaídas**.....534
- **Protección respiratoria**
  - Mascarillas desechables .....536
  - Máscaras reutilizables .....537
  - Equipos de suministro de aire.....538 y 539
- **Protección auditiva**
  - Tapones. ....540
  - Orejeras antirruído .....540 y 541
- **Guantes de seguridad**
  - Contra el frío .....543
  - Manipulación general.....544 y 547
  - Resistencia al corte .....546 y 547
  - Protección química.....548
  - Soldadura. ....549
- **Normativas seguridad**...550 a 552





Timberland PRO

CHANGING INTERESTS ALL PUBLIC

Timberland PRO PRO SERIES

## Timberland PRO® 111

**Cazadora multibolsillos con mangas ranglán.**

Mangas ranglán, fuelles de confort en la espalda y codos preformados para mayor libertad de movimientos. 6 bolsillos exteriores funcionales, incluido 1 bolsillo lápiz y 1 bolsillo con solapa. Bajo de mangas y chaqueta elásticos para evitar enganches y ofrecer un mayor confort térmico. Anilla de suspensión y cremallera YKK protegida. Mantenimiento fácil - lavable a 60°C

**Composición:** Sarga 65% poliéster 35% algodón. Chaqueta diseñada para ser resistente, funcional y cómoda, 320 gr/m².



Código	Color	Talla
4261111 S	Negro	S
4261111 M	Negro	M
4261111 L	Negro	L
4261111 XL	Negro	XL
4261111 2XL	Negro	2XL
4265111 S	Castor Grey	S
4265111 M	Castor Grey	M
4265111 L	Castor Grey	L
4265111 XL	Castor Grey	XL
4265111 2XL	Castor Grey	2XL



**75€**

Timberland PRO® 111

## Timberland PRO® 133

**Parka ligera impermeable y transpirable.**

Parka ligera a prueba de agua, viento y transpirable: una protección ideal para trabajar bajo la lluvia.

**Composición:** Micro Dobby 100% Poliéster, 125 gr/m².



Código	Color	Talla
4261133 S	Negro	S
4261133 M	Negro	M
4261133 L	Negro	L
4261133 XL	Negro	XL
4261133 2XL	Negro	2XL
4261133 3XL	Negro	3XL
4269133 S	Rojo	S
4269133 M	Rojo	M
4269133 L	Rojo	L
4269133 XL	Rojo	XL
4269133 2XL	Rojo	2XL
4269133 3XL	Rojo	3XL

**88€**

Timberland PRO® 133

### Timberland PRO® 325



**Chaqueta técnica softshell.**

Chaqueta ultraligera con tecnología de tejido elástico 4-sentidos. Tira con puntos de silicona negra en bolsillos y hombros que facilita que el agua resbale para mayor impermeabilidad. **A prueba de agua, viento y transpirable.** Composición: 85% poliamida 15% elastano 350 gr/m².



Código	Color	Talla
4261325 S	Negro	S
4261325 M	Negro	M
4261325 L	Negro	L
4261325 XL	Negro	XL
4261325 2XL	Negro	2XL
4261325 3XL	Negro	3XL

**139€**  
Timberland PRO® 325

### Timberland PRO® 351



**Sudadera con capucha de media cremallera.**

Material muy cálido y suave que proporciona una gran sensación de confort. Suave capucha ajustable forrada. Refuerzo en el bolsillo de canguro para tener las manos calientes. Refuerzo en lo hombros y los codos. Composición: 80% algodón, 20% poliéster, 350gr/m²



Código	Color	Talla
4261351 S	Negro	S
4261351 M	Negro	M
4261351 L	Negro	L
4261351 XL	Negro	XL
4261351 2XL	Negro	2XL
4261351 3XL	Negro	3XL

**61€**  
Timberland PRO® 351

### Timberland PRO® 316



**Sudadera cremallera acolchada.**

Forro interior muy acolchado para un buen aislamiento térmico. Puños de punto elástico. 2 bolsillos tipo canguro con entradas reforzadas. Cremallera YKK®.

Composición: 80% algodón, 20% fibra polar de poliéster cepillado 365 gr/m².



Código	Color	Talla
4261316 S	Negro	S
4261316 M	Negro	M
4261316 L	Negro	L
4261316 XL	Negro	XL
4261316 2XL	Negro	2XL
4261316 3XL	Negro	3XL
4268316 S	Hielo	S
4268316 M	Hielo	M
4268316 L	Hielo	L
4268316 XL	Hielo	XL
4268316 2XL	Hielo	2XL
4268316 3XL	Hielo	3XL

**75€**  
Timberland PRO® 316

## Timberland PRO® 349



### Polo manga corta.

Laterales combinados con tejido técnico. Cuello reforzado. Polo de algodón con tratamiento Tech Dry. Sistema de gestión de la humedad (poliéster hidrófobo interior con algodón hidrófilo exterior). El tejido doble ayuda a que el poliéster hidrófobo interior expulse la humedad hacia el algodón hidrófilo exterior.

Composición: 100% algodón piqué 235 gr/m².



Código	Color	Talla
4266349 S	Azul	S
4266349 M	Azul	M
4266349 L	Azul	L
4266349 XL	Azul	XL
4266349 2XL	Azul	2XL
4266349 3XL	Azul	3XL

**33€**

Timberland PRO® 349

## Timberland PRO® 353



### Polo manga corta resistente y confortable.

Las fibras largas Pima® proporcionan suavidad, flexibilidad y resistencia, minimiza el riesgo de formación de bolitas y garantiza una mayor duración del producto. Los refuerzos en los hombros y omoplatos retrasan la deformación del polo con el tiempo. Costuras y aberturas reforzadas con tiras de poliéster. Corte ergonómico: espalda larga y mangas ajustadas para proporcionar confort térmico.

Composición: Composición: 100% algodón 200gr/m².



*New*

Código	Color	Talla
4261353 S	Negro	S
4261353 M	Negro	M
4261353 L	Negro	L
4261353 XL	Negro	XL
4261353 2XL	Negro	2XL
4261353 3XL	Negro	3XL
4269353 S	Rojo	S
4269353 M	Rojo	M
4269353 L	Rojo	L
4269353 XL	Rojo	XL
4269353 2XL	Rojo	2XL
4269353 3XL	Rojo	3XL

**40€**

Timberland PRO® 353

## Timberland PRO® 348



### Camiseta manga larga.

Camiseta de algodón con logo en el pecho. Detalle de dos franjas a lo largo de la manga. 100% algodón de alta calidad, no encoge y el color se mantiene durante mucho más tiempo.

Composición: 100% algodón 220 gr/m².



Código	Color	Talla
4266348 S	Azul oscuro	S
4266348 M	Azul oscuro	M
4266348 L	Azul oscuro	L
4266348 XL	Azul oscuro	XL
4266348 2XL	Azul oscuro	2XL
4266348 3XL	Azul oscuro	3XL
4264348 S	Musgo	S
4264348 M	Musgo	M
4264348 L	Musgo	L
4264348 XL	Musgo	XL
4264348 2XL	Musgo	2XL
4264348 3XL	Musgo	3XL

**28€**

Timberland PRO® 348

## Timberland PRO® 347



### Camiseta de manga corta.

Camiseta de algodón con logo de la marca en el pecho.

Tejido ligero especialmente adaptado al clima de verano. 100% algodón de alta calidad, no encoge y el color se mantiene durante mucho más tiempo.

Composición: 100% algodón 180 gr.



Código	Color	Talla
4266347 S	Azul	S
4266347 M	Azul	M
4266347 L	Azul	L
4266347 XL	Azul	XL
4266347 2XL	Azul	2XL
4266347 3XL	Azul	3XL
4267347 S	Marrón	S
4267347 M	Marrón	M
4267347 L	Marrón	L
4267347 XL	Marrón	XL
4267347 2XL	Marrón	2XL
4267347 3XL	Marrón	3XL

**19€**

Timberland PRO® 347

### Timberland PRO® 343



**Camiseta manga corta.**

Confort: 100% algodón jersey para camiseta. Resistencia: 220 gr cotton para un largo ciclo de vida del producto. Funcional: Logo en lado derecho, deja espacio libre a la izquierda para personalizar con el logo de la compañía. Composición: 100% algodón 220 gr.



Código	Color	Talla
4261343 S	Negro	S
4261343 M	Negro	M
4261343 L	Negro	L
4261343 XL	Negro	XL
4261343 2XL	Negro	2XL
4261343 3XL	Negro	3XL

**24€**

Timberland PRO® 343

### Timberland PRO® 306



**Camiseta de manga corta.**

Camiseta 100% algodón pre-encogido. Cuello redondo de punto.

Composición: 100% algodón 220gr/m².



Código	Color	Talla
4262306 S	Blanco	S
4262306 M	Blanco	M
4262306 L	Blanco	L
4262306 XL	Blanco	XL
4262306 2XL	Blanco	2XL
4262306 3XL	Blanco	3XL

**22€**

Timberland PRO® 306

### Timberland PRO® 109



**Chaleco acolchado.**

Chaleco muy caliente, deperlante y transpirante. Evacua fácilmente el sudor. Forro polar en el cuello. Ajuste elástico en caderas. Bolsillos exteriores con cremallera. Bolsillo interior con cierre de velcro.

Composición: Asargado 100% poliamida + Micro-polar 100% poliéster + Acolchado de plumas de poliéster.



Código	Color	Talla
4261109 S	Negro	S
4261109 M	Negro	M
4261109 L	Negro	L
4261109 XL	Negro	XL
4261109 2XL	Negro	2XL
4261109 3XL	Negro	3XL

**89€**

Timberland PRO® 109

### Timberland PRO® 131



**Chaleco multibolsillos.**

De malla de red, 100% poliéster, 250 gr/m² en la parte posterior y en los lados para una máxima transpirabilidad. 12 bolsillos totales, incluyendo un bolsillo con fuelle y dos bolsillos inferiores que tienen 4 compartimientos cada uno. Cremallera YKK con doble tirador (apertura también desde abajo hacia arriba). Lavable a 60°. Chaleco portaherramientas ligero y práctico.

Composición: 65% poliéster - 35% algodón, 256 gr/m².



Código	Color	Talla
4265131 S	Castor Grey	S
4265131 M	Castor Grey	M
4265131 L	Castor Grey	L
4265131 XL	Castor Grey	XL
4265131 2XL	Castor Grey	2XL
4265131 3XL	Castor Grey	3XL

**62€**

Timberland PRO® 131

## Timberland PRO® 610



### Pantalones vaqueros multibolsillos.

Tejanos elásticos de tejido mixto de fácil mantenimiento. 8 bolsillos multifunciones incluyendo bolsillo inclinado oculto, con cremallera, en parte anterior derecha. Presilla para llaves en cintura.

Composición: 77% algodón, 21% poliéster, 2% elastano, 270 g/m².



**67€**

Timberland PRO® 610

Código	Color	Talla
4268610 XS	Denim Gris	XS
4268610 S	Denim Gris	S
4268610 M	Denim Gris	M
4268610 L	Denim Gris	L
4268610 XL	Denim Gris	XL
4268610 2XL	Denim Gris	2XL
4268610 3XL	Denim Gris	3XL
4268610 4XL	Denim Gris	4XL
4268610 5XL	Denim Gris	5XL

## Timberland PRO® 618



### Pantalón de trabajo 2 en 1.

Transformable en bermudas, gracias a las 2 cremalleras ubicadas sobre las rodillas.

Incluye varios bolsillos y es de secado rápido.

Composición: Canvas 80% Poliéster 20%

Algodón 250 gr/m².

### Transformable en bermudas.



**77€**

Timberland PRO® 618

Código	Color	Talla
4263618 S	Gris oscuro	S
4263618 M	Gris oscuro	M
4263618 L	Gris oscuro	L
4263618 XL	Gris oscuro	XL
4263618 2XL	Gris oscuro	2XL
4263618 3XL	Gris oscuro	3XL

## Timberland PRO® 619



### Pantalones construcción multibolsillos.

Forma ancha muy cómoda. **Refuerzos de Cordura® en los compartimentos de las rodillas y en los bolsillos.** Triple costura en la zona de la entrepierna con forro en la parte delantera y trasera para mayor durabilidad. 7 prácticos bolsillos reforzados, incluyendo un bolsillo de seguridad con cremallera y un bolsillo.

Composición: Sarga 65% poliéster 35% algodón, 325 gr/m.



**78€**

Timberland PRO® 619

Código	Color	Talla
4261619S40L	Negro	S
4261619M42L	Negro	M
4261619L44L	Negro	L
4261619XL46L	Negro	XL
42616192XL48L	Negro	2XL
42616193XL50L	Negro	3XL
42616194XL52L	Negro	4XL
4265619S40L	Castor Grey	S
4265619M42L	Castor Grey	M
4265619L44L	Castor Grey	L
4265619XL46L	Castor Grey	XL
42656192XL48L	Castor Grey	2XL
42656193XL50L	Castor Grey	3XL
42656194XL52L	Castor Grey	4XL

## Timberland PRO® 621



74€

Timberland PRO® 621



### Pantalones multibolsillos.

Refuerzo de cordura en los bolsillos, costuras triples. 6 bolsillos, más bolsillo para el teléfono móvil + cinta porta-martillo y anilla para llaves. Logo Timberland en la pierna izquierda. Cremallera YKK. Lavable a 60°. Compartimentos interiores para rodilleras en cordura.

Composición: 65% poliéster, 35% algodón, 256 g/m².

### Tejido especialmente flexible y ligero.



Parche colocado en la entropierna para facilitar los movimientos y mejorar la comodidad.



Refuerzos Cordura® en los compartimentos de las rodillas y en los bolsillos.



7 prácticos bolsillos reforzados, uno de ellos con cremallera y 1 compartimento con bolsillo de seguridad para el móvil.

Código	Color	Talla
4265621S40L	Castor Grey	S
4265621M42L	Castor Grey	M
4265621L44L	Castor Grey	L
4265621XL46L	Castor Grey	XL
42656212XL48L	Castor Grey	2XL
42656213XL50L	Castor Grey	3XL
4263621S/40	Gris Carbón	S
4263621M/42	Gris Carbón	M
4263621L/44	Gris Carbón	L
4263621XL/46	Gris Carbón	XL
42636212XL/48	Gris Carbón	2XL
42636213XL/50	Gris Carbón	3XL



## Timberland PRO® 624



### Pantalón multibolsillos para pintor.

Refuerzo en la entropierna. Cintura más alta para proteger los riñones. Detalles en naranja. Bolsillos para teléfono móviles, metro y bolígrafo y bolsillo específico para paleta de yeso. Compartimento para rodilleras con apertura exterior.

Composición: 65% poliéster, 35% algodón 256 gr/m².



Código	Color	Talla
4262624 S	Blanco	S
4262624 M	Blanco	M
4262624 L	Blanco	L
4262624 XL	Blanco	XL
4262624 2XL	Blanco	2XL
4262624 3XL	Blanco	3XL

52€

Timberland PRO® 624

## Timberland PRO® 703



### Bermudas multibolsillo.

Parche colocado en la entropierna para facilitar los movimientos y mejorar la comodidad. Refuerzos Cordura® en la entrada de los bolsillos delanteros y en un bolsillo trasero. Entropierna reforzada con triple costura por delante y por detrás. Bolsillo en relieve con forma de caja sobre la pierna izquierda, práctico para ordenar objetos grandes. Presillas para llaves y martillo. Fácil mantenimiento: lavable a 60°C

Composición: 65% poliéster, 35% algodón, 256 gr/m².



Código	Color	Talla
4263703 S	Gris	S/40
4263703 M	Gris	M/42
4263703 L	Gris	L/44
4263703 XL	Gris	XL/46
4263703 2XL	Gris	2XL/48
4263703 3XL	Gris	3XL/50
4265703 S	Castor Grey	S/40
4265703 M	Castor Grey	M/42
4265703 L	Castor Grey	L/44
4265703 XL	Castor Grey	XL/46
4265703 2XL	Castor Grey	2XL/48
4265703 3XL	Castor Grey	3XL/50

54€

Timberland PRO® 703

### Timberland PRO® 003



**Gorra.**

Gorra 100% algodón asargado para una gran resistencia y confort. Visera precurvada y hebilla autoajustable para una mayor adaptación. Ribete Timberland PRO naranja en la parte trasera de la visera para mayor visibilidad.  
**Composición: 100% algodón.**



**18,50€**

Timberland PRO® 003

Código	Color	Talla
4260003	Negro	Única

### Timberland PRO® 007



**Gorra antigolpes.**

Gorra protectora antigolpes conforme a la **norma EN 812**. Interior\* EVA extraíble, ojales en el lateral 10 mm. Ajustable. Doble costura. **Casco interior ABS con almohadilla EVA.**

EN812 hace referencia a los cascos anti-golpe para protegerse la cabeza cuando se golpea con objetos duros que puedan causar desgarros u otras lesiones a la persona que lo lleva o aturdimiento. Principalmente dirigido a los usuarios que trabajan en casa. No protege contra los efectos de la caída de objetos, y no es un sustituto de casco de seguridad establecido el estándar EN397.

**Composición: 100% algodón.**



**27€**

Timberland PRO® 007

Código	Color	Talla
4261007	Negro	Única

### Timberland PRO® 005



**Cinturón.**

Cinturón 100% de poliéster para mayor resistencia. Embalaje con papel 100% reciclado para colaborar en la conservación del medio ambiente  
**Composición: Cintura: 100% poliéster - Hebilla: 100% latón.**



**17,50€**

Timberland PRO® 005

Código	Color	Talla
4260005	Negro	Única

### Timberland PRO® 008



**Rodilleras.**

Rodillera base de EVA, material 100% espuma de 100%. Tamaño ajustable. Conforme a EN14404 + A1 2010. Dimensiones: 24 x 147 x 20 mm. **Cómoda y flexible, sigue el movimiento de las rodillas.**

**Composición: 100% EVA.**



**16€**

Timberland PRO® 008

Código	Color	Talla
4260008	Negro	Única

### Timberland PRO® 004

**Calcetines.**

**Protección en talones contra las ampollas.** Canales de ventilación. Tejido de rizo en soporte plantar para una buena amortiguación. Protección en las puntas de los pies para utilizar con zapatos con puntera de acero. Tira de ajuste para una mayor sujeción.

**Composición: 80% algodón, 18% poliéster, 2% elastano.**

**PACK 2 unidades.**



**16,50€**

Timberland PRO® 004

Código	Color	Talla
426000440	Negro	40/43
426000444	Negro	44/47

## Traffic



33€

Traffic

### Parka.

Forro acolchado de poliéster grueso. Capucha oculta. Cremallera frontal bidireccional con solapa. 2 bolsillos inferiores con solapa. Bolsillos internos. Puños interiores de punto. Costuras termoselladas. Cinta reflectante.

Cumple con la normativa EN471 clase 3.

Composición: Capa PU de poliéster.



### Versión Naranja.

Código	Color	Talla
444103012	Amarillo	S
444103013	Amarillo	M
444103014	Amarillo	L
444103015	Amarillo	XL
444103016	Amarillo	2XL
444103017	Amarillo	3XL
444103018	Amarillo	4XL
444103019	Amarillo	5XL
444103022	Naranja	S
444103023	Naranja	M
444103024	Naranja	L
444103025	Naranja	XL
444103026	Naranja	2XL
444103027	Naranja	3XL
444103028	Naranja	4XL
444103029	Naranja	5XL

## Eton



53€

Eton

### Softshell.

Resistente al agua, tela resistente al viento. Fleece respaldado, tela respirable. 2 bolsillos delanteros mano más cálidas. Puños ajustables. 6 cm cinta retrorreflectante. Tuberías retrorreflectante enrollado en espiral cremallera frontal en el cuello. Cordón de la cadera. Peso ligero, elegante y cómodo.

Cumple con la normativa EN471 clase 3.



### Versión Naranja.

Código	Color	Talla
444134012	Amarillo	S
444134013	Amarillo	M
444134014	Amarillo	L
444134015	Amarillo	XL
444134016	Amarillo	2XL
444134017	Amarillo	3XL
444134018	Amarillo	4XL
444134019	Amarillo	5XL
444134022	Naranja	S
444134023	Naranja	M
444134024	Naranja	L
444134025	Naranja	XL
444134026	Naranja	2XL
444134027	Naranja	3XL
444134028	Naranja	4XL
444134029	Naranja	5XL

## Hooded

**Chaqueta con capucha.**

Cinta 3M Scotchlite.

**Cumple con la normativa EN471 clase 3.**

Composición: 100% poliéster



Versión Naranja.



Código	Color	Talla
444109012	Amarillo	S
444109013	Amarillo	M
444109014	Amarillo	L
444109015	Amarillo	XL
444109016	Amarillo	2XL
444109017	Amarillo	3XL
444137022	Naranja	S
444137023	Naranja	M
444137024	Naranja	L
444137025	Naranja	XL
444137026	Naranja	2XL
444137027	Naranja	3XL

**28€**

Hooded

## Quarter Zip

**Sudadera con cremallera.**

Cinta 3M Scotchlite

**Cumple con la normativa EN471 clase 3.**

Composición: Poliéster de alta densidad 300 g.



Versión Naranja.



Código	Color	Talla
444110012	Amarillo	S
444110013	Amarillo	M
444110014	Amarillo	L
444110015	Amarillo	XL
444110016	Amarillo	2XL
444110017	Amarillo	3XL
444138022	Naranja	S
444138023	Naranja	M
444138024	Naranja	L
444138025	Naranja	XL
444138026	Naranja	2XL
444138027	Naranja	3XL

**28€**

Quarter Zip

## Sudadera

**Sudadera.**

Cinta 3M Scotchlite.

**Cumple con la normativa EN471 clase 3.**

Composición: Poliéster de alta densidad 300 g.



Versión Naranja.

Código	Color	Talla
444108012	Amarillo	S
444108013	Amarillo	M
444108014	Amarillo	L
444108015	Amarillo	XL
444108016	Amarillo	2XL
444108017	Amarillo	3XL
444108022	Naranja	S
444108023	Naranja	M
444108024	Naranja	L
444108025	Naranja	XL
444108026	Naranja	2XL
444108027	Naranja	3XL



**26€**

Sudadera

## Polo HV manga larga

### Polo manga larga.

Cuello con 3 botones. Cuello y puños de punto gris. Cinta reflectante.

Cumple con la normativa EN 471 clase 3 y GO/RT 3279 (naranja).

Composición: 100% poliéster.



Versión Naranja.

Código	Color	Talla
444107013	Amarillo	M
444107014	Amarillo	L
444107015	Amarillo	XL
444107016	Amarillo	2XL
444107017	Amarillo	3XL
444107018	Amarillo	4XL
444107023	Naranja	M
444107024	Naranja	L
444107025	Naranja	XL
444107026	Naranja	2XL
444107027	Naranja	3XL
444107028	Naranja	4XL

**32€**

Polo HV manga larga

## Polo FR manga larga

### Polo manga larga.

Puños de canalé. 3 botones en el cuello. Alta visibilidad ignífugo y antiestático. Específico para trabajadores expuestos a altas temperaturas.

Cumple con la normativa EN471 clase 3, EN 1149-5:2008, ISO11612, A1, B1, C1.

Composición: 100% poliéster.



Código	Color	Talla
444141013	Amarillo	M
444141014	Amarillo	L
444141015	Amarillo	XL
444141016	Amarillo	2XL
444141017	Amarillo	3XL
444141018	Amarillo	4XL

**96€**

Polo FR manga larga

## Polo HV manga corta

### Polo manga corta.

Cuello con 3 botones. Cuello y puños de punto gris. Cinta reflectante.

Cumple con la normativa EN 471 clase 3 y GO/RT 3279 (naranja).

Composición: 100% poliéster.



Versión Naranja.

Código	Color	Talla
444139013	Amarillo	M
444139014	Amarillo	L
444139015	Amarillo	XL
444139016	Amarillo	2XL
444139017	Amarillo	3XL
444139018	Amarillo	4XL
444139023	Naranja	M
444139024	Naranja	L
444139025	Naranja	XL
444139026	Naranja	2XL
444139027	Naranja	3XL
444139028	Naranja	4XL

**16€**

Polo HV manga corta

## Two-Tone

### Polo manga corta combinado.

Cuello con 3 botones. Cuello y puños de punto azul. Cinta reflectante.

Cumple con la normativa EN 471 clase 3 y GO/RT 3279 (naranja).

Composición: 100% poliéster.



Versión Naranja.

Código	Color	Talla
444140013	Amarillo	M
444140014	Amarillo	L
444140015	Amarillo	XL
444140016	Amarillo	2XL
444140017	Amarillo	3XL
444140018	Amarillo	4XL
444140023	Naranja	M
444140024	Naranja	L
444140025	Naranja	XL
444140026	Naranja	2XL
444140027	Naranja	3XL
444140028	Naranja	4XL

**18€**

Two-Tone

## Chaleco HV reversible

### Chaleco reversible.

Cuello de punto. Cinta reflectante. Bolsillos interiores.

Cumple con la normativa EN 471 clase 1 y GO/RT 3279 (naranja).

Composición: Amarillo: forro de poliéster/algodón acolchado.

Naranja: forro gris de poliéster/algodón.



Versión Naranja. Reversible.



**28€**

Chaleco HV reversible

Código	Color	Talla
444106012	Amarillo	S
444106013	Amarillo	M
444106014	Amarillo	L
444106015	Amarillo	XL
444106016	Amarillo	2XL
444106017	Amarillo	3XL
444106022	Naranja	S
444106023	Naranja	M
444106024	Naranja	L
444106025	Naranja	XL
444106026	Naranja	2XL
444106027	Naranja	3XL

## Full App. G

### Chaleco alta visibilidad.

Cierre de velcro.



**3€**

Full App. G

Código	Color	Talla
444115834	Amarillo	L
444115835	Amarillo	XL
444115836	Amarillo	2XL

## Polycotton

### Pantalones combinados.

Cintura con elástico lateral para mejor ajuste y comodidad. Multibolsillos. Resistente al desgaste y tratado con Teflón para facilitar la limpieza. Bolsillos interiores para rodilleras.

Cumple con la normativa EN 471 clase 1 y GO/RT 3279.

Composición: 80% Poliéster 20% algodón con tratamiento Teflón antilíquidos. Forro 100% poliéster.



Versión Naranja.

Código	Color	Talla
444111012	Amarillo	S
444111013	Amarillo	M
444111014	Amarillo	L
444111015	Amarillo	XL
444111016	Amarillo	2XL
444111017	Amarillo	3XL
444111022	Naranja	S
444111023	Naranja	M
444111024	Naranja	L
444111025	Naranja	XL
444111026	Naranja	2XL
444111027	Naranja	3XL



**33€**

Polycotton

## Chubasquero PUJ



53€

Chubasquero PUJ

### Chaqueta Super B-DRI.

Capucha oculta. Cremallera delantera con solapa. Bolsillos inferiores con solapa. Puños elásticos. Costuras termoselladas. Cinta reflectante.

Cumple con la normativa EN 343 clase 2 y EN471 clase 3.

Composición: Poliéster con capa PU.



Versión Naranja.

Código	Color	Talla
444112012	Amarillo	S
444112013	Amarillo	M
444112014	Amarillo	L
444112015	Amarillo	XL
444112016	Amarillo	2XL
444112017	Amarillo	3XL
444112018	Amarillo	4XL
444112022	Naranja	S
444112023	Naranja	M
444112024	Naranja	L
444112025	Naranja	XL
444112026	Naranja	2XL
444112027	Naranja	3XL
444112027	Naranja	4XL

## Pantalones PUT



28€

Pantalones PUT

### Pantalones Super B-DRI.

Cintura elástica. Bajos ajustables con botón de corchete. Cinta reflectante.

Cumple con la normativa EN 471 clase 1 y EN 343 clase 2.

Composición: Poliéster con capa PU.



Versión Naranja.

Código	Color	Talla
444113012	Amarillo	S
444113013	Amarillo	M
444113014	Amarillo	L
444113015	Amarillo	XL
444113016	Amarillo	2XL
444113017	Amarillo	3XL
444113018	Amarillo	4XL
444113022	Naranja	S
444113023	Naranja	M
444113024	Naranja	L
444113025	Naranja	XL
444113026	Naranja	2XL
444113027	Naranja	3XL
444113028	Naranja	4XL

## Chubasquero

### Chubasquero.

Capucha oculta. Cremallera delantera con solapa. Bolsillos inferiores con solapa. Costuras termoselladas.

**Cumple con la normativa EN 343.**

Composición: Poliéster con capa de PU.



### Versión Verde.

Código	Color	Talla
444114532	Marino	S
444114533	Marino	M
444114534	Marino	L
444114535	Marino	XL
444114536	Marino	2XL
444114537	Marino	3XL
444114432	Verde	S
444114433	Verde	M
444114434	Verde	L
444114435	Verde	XL
444114436	Verde	2XL
444114437	Verde	3XL



**33€**

Chubasquero

## Pantalón impermeable

### Pantalones.

Cintura elástica. Bajos ajustables con botón de corchete.

**Cumple con la normativa EN 343.**

Composición: Poliéster con capa de PU.



### Versión Verde.

Código	Color	Talla
444115532	Marino	S
444115533	Marino	M
444115534	Marino	L
444115535	Marino	XL
444115536	Marino	2XL
444115537	Marino	3XL
444115432	Verde	S
444115433	Verde	M
444115434	Verde	L
444115435	Verde	XL
444115436	Verde	2XL
444115437	Verde	3XL



**22€**

Pantalón impermeable

## ESSIAN LIGHT

**Mono Antiestático - Partículas Radioactivas (tipos 5 y 6). Mejor transpiración.**

Peso ligero para mayor comodidad. Excelente transpiración, tan cómodo como una camiseta. Las muñecas y tobillos elásticos. Capucha 3 piezas elástica para un mejor ajuste. Diseño de la entrepierna resistente al desgarro. Cremallera doble slider. Libre de silicona y látex.

**Conforme a normas: EN 1149-5 / EN 1073-2\***

**Composición:** Polipropileno no tejido 3 capas (SMS) - blanco. **Peso:** 56g/m<sup>2</sup>.

\* No protege contra la radiación.

**Honeywell**



**5€**

ESSIAN LIGHT

Código	Color	Talla
4500100 S	Blanco	S
4500100 M	Blanco	M
4500100 L	Blanco	L
4500100 XL	Blanco	XL
4500100 XXL	Blanco	XXL
4500100 XXXL	Blanco	XXXL

## MUTEX LIGHT

**Mono Antiestático - Agentes Biológicos (tipos 5 y 6). Lámina de polietileno exterior.**

Diseño de la entrepierna resistente a la al desgarro. Certificada contra agentes biológicos. Buena resistencia al desgarro y a la penetración de líquidos. Elásticos en las muñecas y los tobillos. Capucha 3 piezas elástica para un mejor ajuste. Cremallera slider doble. Libre de silicona y látex.

**Conforme a normas: EN 1149-5 / EN 14126 / EN 1073-2\***

**Composición:** Polipropileno blanco no tejido laminado con una película microporosa.

**Peso:** 65g/m<sup>2</sup>.

\* No protege contra la radiación.

**Honeywell**



**7€**

MUTEX LIGHT

Código	Color	Talla
4500500 S	Blanco	S
4500500 M	Blanco	M
4500500 L	Blanco	L
4500500 XL	Blanco	XL
4500500 XXL	Blanco	XXL
4500500 XXXL	Blanco	XXXL

## MUTEX 4

**Mono Antiestático - Agentes Biológicos - Partículas Radioactivas (tipos 4, 5 y 6).**

**Costuras termoselladas, se recomienda su uso en trabajos con pulverización con presión (spray).**

Costuras estancas para mejorar la resistencia a los líquidos. Solapa adhesiva.

Diseño de la entrepierna resistente al desgarro. Muy buena resistencia a la abrasión, al desgarro y la perforación. Cremallera de doble slider. ergonomía. Elástico en cintura y tobillos. Capucha de 3 piezas para un mejor ajuste. Libre de silicona y látex.

**Conforme a normas: EN 1149-5 / EN 14126 / EN 1073-2\***

**Composición:** Polipropileno laminado con película microporosa.

**Peso:** 65g / m<sup>2</sup>.

\* No protege contra la radiación.

**Honeywell**



**10€**

MUTEX 4

Código	Color	Talla
4500600 S	Blanco	S
4500600 M	Blanco	M
4500600 L	Blanco	L
4500600 XL	Blanco	XL
4500600 XXL	Blanco	XXL
4500600 XXXL	Blanco	XXXL



## Bull / Gorilla / Lion



Suela resistente a 300°. Forro de malla 3D. Puntera policarbonato. Plantilla Q-Flex. Esta suela de caucho/nitrilo doble densidad proporciona un alto confort y absorción de descargas. Suela resistente hasta 300° para período corto de calor. Ancho 11.

**S3.**



Bull



Gorilla



Lion

<b>63€</b>
Bull 8A67.22
Gorilla 8A67.20
Lion 8A67.26

Código	Color	Talla
8167220540	Marrón	40
8167220541	Marrón	41
8167220542	Marrón	42
8167220543	Marrón	43
8167220544	Marrón	44
8167220545	Marrón	45
8167220546	Marrón	46

Código	Color	Talla
8167200540	Negro	40
8167200541	Negro	41
8167200542	Negro	42
8167200543	Negro	43
8167200544	Negro	44
8167200545	Negro	45
8167200546	Negro	46

Código	Color	Talla
8167260540	Honey	40
8167260541	Honey	41
8167260542	Honey	42
8167260543	Honey	43
8167260544	Honey	44
8167260545	Honey	45
8167260546	Honey	46

## Brad / Chuck



Calzado de piel de vaca/textil (Brad) o vaca/nobuck (Chuck) . Forro textil. Suela PU/TPU. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

**S3.**



Hasta agotar existencias.

<b>65€</b>
Brad 8A12.24

Código	Color	Talla
8112240538	Marrón	38
8112240539	Marrón	39
8112240540	Marrón	40
8112240541	Marrón	41
8112240542	Marrón	42
8112240543	Marrón	43
8112240544	Marrón	44
8112240545	Marrón	45
8112240546	Marrón	46
8112240547	Marrón	47
8112240548	Marrón	48

Hasta agotar existencias.

<b>65€</b>
Chuck 8A30.10

Código	Color	Talla
8130100539	Negro	39
8130100540	Negro	40
8130100541	Negro	41
8130100542	Negro	42
8130100543	Negro	43
8130100544	Negro	44
8130100545	Negro	45
8130100546	Negro	46

## John / Hawk



Calzado de piel de vaca/textil. Forro textil. Suela PU/TPU. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

**S1P.**



Calzado de piel de vaca. Forro textil. Suela PU/TPU. Plantilla anatómica. Puntera de metal (Cloud) o policarbonato (Hawk) y plantilla antiperforación L-Protection.

**S3.**



Hasta agotar existencias.

<b>62€</b>
John 8A32.09

Código	Color	Talla
8132090439	Hielo	39
8132090440	Hielo	40
8132090441	Hielo	41
8132090442	Hielo	42
8132090443	Hielo	43
8132090444	Hielo	44
8132090445	Hielo	45

Hasta agotar existencias.

<b>65€</b>
Hawk 8A30.02

Código	Color	Talla
8130020539	Marrón/Beige	39
8130020540	Marrón/Beige	40
8130020541	Marrón/Beige	41
8130020542	Marrón/Beige	42
8130020543	Marrón/Beige	43
8130020544	Marrón/Beige	44
8130020545	Marrón/Beige	45
8130020546	Marrón/Beige	46

## Water / Fire / Cloud



Calzado de piel de vaca. Forro textil. Suela PU/TPU. Plantilla anatómica. Puntera de metal y plantilla antiperforación L-Protection.

**S3.**



Water



Fire



Cloud

Código	Color	Talla
8107130540	Azul	40
8107130541	Azul	41
8107130542	Azul	42
8107130543	Azul	43
8107130544	Azul	44
8107130545	Azul	45
8107130546	Azul	46
8107130547	Azul	47

Código	Color	Talla
8107170540	Rojo	40
8107170541	Rojo	41
8107170542	Rojo	42
8107170543	Rojo	43
8107170544	Rojo	44
8107170545	Rojo	45

Código	Color	Talla
8111030540	Azul	40
8111030541	Azul	41
8111030542	Azul	42
8111030543	Azul	43
8111030544	Azul	44
8111030545	Azul	45
8111030546	Azul	46
8111030547	Azul	47

<b>67€</b>
<b>Water</b> 8A07.13
<b>Fire</b> 8A07.17
<b>Cloud</b> 8A11.03

## Air / Earth



Calzado de piel de vaca. Forro textil. Suela PU/TPU. Plantilla anatómica. Puntera de metal y plantilla antiperforación L-Protection.

**S1P.**



Código	Color	Talla
8107160440	Verde	40
8107160441	Verde	41
8107160442	Verde	42
8107160443	Verde	43
8107160444	Verde	44
8107160445	Verde	45

Hasta agotar existencias.

<b>62€</b>
<b>Air</b> 8A07.16

Código	Color	Talla
8107150440	Naranja	40
8107150441	Naranja	41
8107150442	Naranja	42
8107150443	Naranja	43
8107150444	Naranja	44
8107150445	Naranja	45
8107150446	Naranja	46
8107150447	Naranja	47

Hasta agotar existencias.

<b>62€</b>
<b>Earth</b> 8A07.15

## Penguin / Cheetah / Moose



Microfibra negra. Forro de malla 3D. Puntera de aluminio. Plantilla Q-Flex. Esta suela TPU / TPU de doble densidad proporciona una gran comodidad y absorbe las descargas. Ancho 11.

**S3.**

**S1P, SRC.**

**S1P, SRC.**



Penguin



Cheetah



Moose

Código	Color	Talla
8141200539	Negro	39
8141200540	Negro	40
8141200541	Negro	41
8141200542	Negro	42
8141200543	Negro	43
8141200544	Negro	44
8141200545	Negro	45
8141200546	Negro	46
8141200547	Negro	47

Código	Color	Talla
8175200439	Negro	39
8175200440	Negro	40
8175200441	Negro	41
8175200442	Negro	42
8175200443	Negro	43
8175200444	Negro	44
8175200445	Negro	45
8175200446	Negro	46
8175200447	Negro	47

Código	Color	Talla
8181200439	Negro	39
8181200440	Negro	40
8181200441	Negro	41
8181200442	Negro	42
8181200443	Negro	43
8181200444	Negro	44
8181200445	Negro	45
8181200446	Negro	46
8181200447	Negro	47

<b>60€</b>
<b>Penguin</b> 8A41.20
<b>Cheetah</b> 8A75.20
<b>Moose</b> 8A81.20

## Milano / Oxford



Calzado de piel de vaca. Forro piel/textil. Suela de caucho. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

**S3.**



Código	Color	Talla
8138600539	Negro	39
8138600540	Negro	40
8138600541	Negro	41
8138600542	Negro	42
8138600543	Negro	43
8138600544	Negro	44
8138600545	Negro	45
8138600546	Negro	46
8138600547	Negro	47

**60€**

**Milano**  
8A38.60

Calzado de piel de vaca. Forro piel. Suela de policarbonato. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

**S3.**



Código	Color	Talla
8104000540	Negro	40
8104000541	Negro	41
8104000542	Negro	42
8104000543	Negro	43
8104000544	Negro	44
8104000545	Negro	45
8104000546	Negro	46

**60€**

**Oxford**  
8A04.00

## Dallas / Boston / Sidney



Calzado de piel de nobuck hidrofugado. Forro textil. Suela PU termoplástico 2D. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

**S3**

**S1P.**



Código	Color	Talla
8108290540	Negro	40
8108290541	Negro	41
8108290542	Negro	42
8108290543	Negro	43
8108290544	Negro	44
8108290545	Negro	45

**62€**

**Dallas**  
8A08.29

Código	Color	Talla
8109290439	Gris	39
8109290440	Gris	40
8109290441	Gris	41
8109290442	Gris	42
8109290443	Gris	43
8109290444	Gris	44
8109290445	Gris	45
8109290446	Gris	46
8109200439	Naranja	39
8109200440	Naranja	40
8109200441	Naranja	41
8109200442	Naranja	42
8109200443	Naranja	43
8109200444	Naranja	44
8109200445	Naranja	45
8109200446	Naranja	46



**Boston**



**Sidney**

**59€**

**Boston**  
8A09.29  
**Sidney**  
8A09.20

## Orlando / Miami



Calzado de piel de nobuck hidrofugado. Forro textil. Suela PU termoplástico 2D. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

**S1P.**



Código	Color	Talla
8123290439	Gris	39
8123290440	Gris	40
8123290441	Gris	41
8123290442	Gris	42
8123290443	Gris	43
8123290444	Gris	44
8123290445	Gris	45
8123290446	Gris	46

**59€**

**Orlando**  
8A23.29



Código	Color	Talla
8144200439	Naranja	39
8144200440	Naranja	40
8144200441	Naranja	41
8144200442	Naranja	42
8144200443	Naranja	43
8144200444	Naranja	44
8144200445	Naranja	45
8144200446	Naranja	46

**59€**

**Miami**  
8A44.20

## Panda / Beetle



Metalfree- Forro de malla 3D. Puntera policarbonato. Plantilla Q-Flex. Esta suela poliuretano/TPU de doble densidad proporciona una gran comodidad y absorbe las descargas. Ancho 11.

**S3.**



Código	Color	Talla
8171220540	Marrón	40
8171220541	Marrón	41
8171220542	Marrón	42
8171220543	Marrón	43
8171220544	Marrón	44
8171220545	Marrón	45
8171220546	Marrón	46

**65€**

**Panda**  
8A71.22

Código	Color	Talla
8171200540	Negro	40
8171200541	Negro	41
8171200542	Negro	42
8171200543	Negro	43
8171200544	Negro	44
8171200545	Negro	45
8171200546	Negro	46

**65€**

**Beetle**  
8A71.20

## Zebra / Wasp



Metalfree- Forro de malla 3D. Puntera policarbonato. Plantilla Q-Flex. Esta suela poliuretano/TPU de doble densidad proporciona una gran comodidad y absorbe las descargas. Ancho 11.

**S1P.**



Código	Color	Talla
8172290440	Negro	40
8172290441	Negro	41
8172290442	Negro	42
8172290443	Negro	43
8172290444	Negro	44
8172290445	Negro	45
8172290446	Negro	46

**65€**

**Zebra**  
8A72.29

Código	Color	Talla
8171300440	Negro	40
8171300441	Negro	41
8171300442	Negro	42
8171300443	Negro	43
8171300444	Negro	44
8171300445	Negro	45
8171300446	Negro	46

**65€**

**Wasp**  
8A71.30

## Lisboa / Coimbra



Calzado de piel grabada. Forro textil. Suela de caucho de nitrilo. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

**S3.**



Disponibles hasta la talla 50.

Código	Color	Talla
8251900540	Negro	40
8251900541	Negro	41
8251900542	Negro	42
8251900543	Negro	43
8251900544	Negro	44
8251900545	Negro	45
8251900546	Negro	46

**39€**

**Lisboa**  
8B51.90

Código	Color	Talla
8250910540	Negro	40
8250910541	Negro	41
8250910542	Negro	42
8250910543	Negro	43
8250910544	Negro	44
8250910545	Negro	45
8250910546	Negro	46

**39€**

**Coimbra**  
8B50.91

## Porto / Faro



Calzado de piel grabada. Forro textil. Suela de caucho de nitrilo. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

**S3.**



Disponibles hasta la talla 50.

Código	Color	Talla
8151900540	Negro	40
8151900541	Negro	41
8151900542	Negro	42
8151900543	Negro	43
8151900544	Negro	44
8151900545	Negro	45
8151900546	Negro	46

**39€**

Porto  
8A51.90

Calzado de ante. Forro textil. Suela de caucho de nitrilo. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

**S1P.**



Disponibles hasta la talla 50.

Código	Color	Talla
8151930439	Azul	39
8151930440	Azul	40
8151930441	Azul	41
8151930442	Azul	42
8151930443	Azul	43
8151930444	Azul	44
8151930445	Azul	45
8151930446	Azul	46

**39€**

Faro  
8A51.93

## Madeira / Açores



Calzado de ante. Forro textil. Suela de poliuretano termoplástico 2D. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

**S1P.**



Disponibles hasta la talla 48.

Código	Color	Talla
8151810439	Gris	39
8151810440	Gris	40
8151810441	Gris	41
8151810442	Gris	42
8151810443	Gris	43
8151810444	Gris	44
8151810445	Gris	45
8151810446	Gris	46

**39€**

Madeira  
8A51.81



Disponibles hasta la talla 48.

Código	Color	Talla
8151830439	Azul	39
8151830440	Azul	40
8151830441	Azul	41
8151830442	Azul	42
8151830443	Azul	43
8151830444	Azul	44
8151830445	Azul	45
8151830446	Azul	46

**39€**

Açores  
8A51.83

## Sagres / Viseu



Calzado de piel grabada. Forro textil. Suela de PU de doble densidad resistente a aceites y ácidos así como a temperaturas de hasta 120°C. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación de Kevlar.

**S3.**



Código	Color	Talla
8249900540	Negro	40
8249900541	Negro	41
8249900542	Negro	42
8249900543	Negro	43
8249900544	Negro	44
8249900545	Negro	45
8249900546	Negro	46

**35€**

Sagres  
8B49.90



Código	Color	Talla
8149900540	Negro	40
8149900541	Negro	41
8149900542	Negro	42
8149900543	Negro	43
8149900544	Negro	44
8149900545	Negro	45
8149900546	Negro	46

**35€**

Viseu  
8A49.90



## Braga / Aveiro

Calzado de piel de vaca hidrofugada. Forro textil. Suela de poliuretano 2D. Puntera y plantilla de metal.

**S3.**



Código	Color	Talla
8249300539	Negro	39
8249300540	Negro	40
8249300541	Negro	41
8249300542	Negro	42
8249300543	Negro	43
8249300544	Negro	44
8249300545	Negro	45
8249300546	Negro	46

**29€**

**Braga**  
8B49.30

Código	Color	Talla
8149300539	Negro	39
8149300540	Negro	40
8149300541	Negro	41
8149300542	Negro	42
8149300543	Negro	43
8149300544	Negro	44
8149300545	Negro	45
8149300546	Negro	46

**29€**

**Aveiro**  
8A49.30

## Líder / Bravo

**Honeywell**

Metalfree. Piel afelpada con insertos de tejido transpirable. Rejillas de tejido 3D muy resistente a la abrasión. Forro 3D Venus® transpirable y de secado rápido. Lengüeta acolchada. Suela PU2D autolimpiante con tacón marcado. **Perfectamente adaptado a los entornos secos y calientes.**

**Cumple con la normativa EN ISO 20345:2011.**

**S1P CI SRC.**



Código	Color	Talla
620067339	Negro	39
620067340	Negro	40
620067341	Negro	41
620067342	Negro	42
620067343	Negro	43
620067344	Negro	44
620067345	Negro	45
620067346	Negro	46
620067347	Negro	47

**38€**

**Líder**

Código	Color	Talla
620067439	Negro	39
620067440	Negro	40
620067441	Negro	41
620067442	Negro	42
620067443	Negro	43
620067444	Negro	44
620067445	Negro	45
620067446	Negro	46
620067447	Negro	47

**38€**

**Bravo**



## Pro Hero



El nuevo modelo de Timberland, PRO HERO, ofrece el más alto rendimiento en términos de protección en un zapato de seguridad ligero y cómodo. Resistente al agua y a la abrasión. Costuras cuádruples. Acolchado en el tobillo y la lengüeta para mayor confort. Puntera no metálica y plantilla antipunción de acero. Plantilla anti-bacteriana y anti-estática. Suela de PU inyectado. Ideal para uso en el exterior. **Cumple con la normativa EN ISO 20345:2011.**

**S3 CI SRC.**



**95€**

Pro Hero

Código	Color	Talla	Código	Color	Talla
620109037	Wheat	37	620109137	Negro	37
620109038	Wheat	38	620109138	Negro	38
620109039	Wheat	39	620109139	Negro	39
620109040	Wheat	40	620109140	Negro	40
620109041	Wheat	41	620109141	Negro	41
620109042	Wheat	42	620109142	Negro	42
620109043	Wheat	43	620109143	Negro	43
620109044	Wheat	44	620109144	Negro	44
620109045	Wheat	45	620109145	Negro	45
620109046	Wheat	46	620109146	Negro	46
620109047	Wheat	47	620109147	Negro	47

## Traditional Wheat

Nuevo diseño perfeccionado para un zapato más ligero. Parte superior de piel de 1a calidad, resistente al agua. Forro interior anti-humedad. Entresuela textil antiestática y anti-perforación. **Indicado para el sector de la construcción.**

Cumple con la normativa EN ISO 20345:2011. Puntera: No metálica 200J.

### SBP E WRU HRO SRA.

Código	Color	Talla
620106040	Wheat	40
620106041	Wheat	41
620106043	Wheat	43
620106044	Wheat	44
620106045	Wheat	45
620106046	Wheat	46
620106047	Wheat	47



Suela nitrílica

**132€**

Traditional Wheat

## Traditional Wide

Calzado amplio para máxima comodidad en todas las morfologías. Diseño inspirado en el Traditional, modelo emblemático de Timberland PR0. Exterior de cuero de plena flor engrasado que protege de agresiones externas. Suela antiperforaciones de acero. Tecnología soldada para proporcionar flexibilidad y confort. **Indicado para el sector de la construcción.**

Cumple con la normativa EN ISO 20345:2011. Puntera: Acero 200J.

### S1P HRO SRC.

Código	Color	Talla
620107840	Negro	40
620107841	Negro	41
620107843	Negro	43
620107844	Negro	44
620107845	Negro	45
620107846	Negro	46
620107847	Negro	47



Suela nitrílica

**121€**

Traditional Wide

## Eagle

Corte de la piel primera flor hidrófuga exclusiva, de calidad superior. Caña acolchada para un ajuste cómodo alrededor del tobillo en cualquier posición de trabajo. Suela de nitrilo que ofrece una excelente resistencia al deslizamiento y a la abrasión. Plantilla antiperforación de acero.

Cumple con la normativa EN ISO 20345: 2011.

### S3 HRO SRC.

Código	Color	Talla
620108440	Negro	40
620108441	Negro	41
620108443	Negro	43
620108444	Negro	44
620108445	Negro	45
620108446	Negro	46
620108447	Negro	47



**154€**

Eagle

## Splitrock PRO

Parte superior de piel plena flor de 1a calidad, resistente al agua. Protección almohadillada reforzada en tobillos. **Forro interior anti-humedad Nylex®.** Plantilla anti-perforación de acero.

Cumple con la normativa EN ISO20345:2011. Puntera: Acero 200J.

### S3 HRO SRB.

Código	Color	Talla
620104240	Negro	40
620104241	Negro	41
620104243	Negro	43
620104244	Negro	44
620104245	Negro	45
620104246	Negro	46
620104247	Negro	47

Código	Color	Talla
620104340	Gaucho	40
620104341	Gaucho	41
620104343	Gaucho	43
620104344	Gaucho	44
620104345	Gaucho	45
620104346	Gaucho	46
620104347	Gaucho	47

Código	Color	Talla
620104440	Wheat	40
620104441	Wheat	41
620104443	Wheat	43
620104444	Wheat	44
620104445	Wheat	45
620104446	Wheat	46
620104447	Wheat	47



Suela nitrílica

**143€**

Splitrock

## Low Splitrock

Parte superior de piel plena flor de 1a calidad, resistente al agua. Protección almohadillada reforzada en tobillos. **Forro interior anti-humedad Nyllex®**. Plantilla anti-perforación de acero.

Cumple con la normativa EN ISO20345:2011. Puntera: Acero 200J.

### S3 HRO SRB.



Suela nitrilica

**127€**

Low Splitrock

Código	Color	Talla
620104040	Negro	40
620104041	Negro	41
620104043	Negro	43
620104044	Negro	44
620104045	Negro	45
620104046	Negro	46
620104047	Negro	47

## Mudsill

Suela exterior de gran adherencia. Forro interior de malla para mantener el pie seco. Piel de ante y tejido de malla para una excelente transpirabilidad. Entresuela EVA ligera y flexible.

Cumple con la normativa EN ISO 20345:2011. Puntera: Acero 200J.

### S1P HRO SRA.



Suela nitrilica

**105€**

Mudsill

Código	Color	Talla
620106740	Negro	40
620106741	Negro	41
620106743	Negro	43
620106744	Negro	44
620106745	Negro	45
620106746	Negro	46

## Wildcard 347

**Honeywell**

**EPI de 2ª categoría - metal free.** Suela exterior de gran adherencia. Forro interior de malla para mantener el pie seco. Piel de ante y tejido de malla para una excelente transpirabilidad. Entresuela EVA ligera y flexible. Microfibra de calidad superior e insertos de tejido 3D para una excelente resistencia a la abrasión y excelente ventilación del pie. Suela exclusiva Vibram® para Timberland PRO®: alto rendimiento gracias a su formulación de nitrilo y un diseño único. Garantiza una larga vida de la suela y aporta una excelente resistencia al desgaste y a las rasgadas. Mantiene su tracción original y resistencia al deslizamiento en amplios rangos de temperatura, ya sean calientes o fríos.

Cumple con la normativa EN ISO 20347: 2012.

### 347 - 01 HRO SRA



Suela nitrilica

**100€**

Wildcard 347

Código	Color	Talla
620108940	Negro	40
620108941	Negro	41
620108943	Negro	43
620108944	Negro	44
620108945	Negro	45
620108946	Negro	46
620108947	Negro	47

## Utility Mats

**STANLEY**

Alivia la presión en las rodillas y la espalda. Durable, poliuretano resistente a la rotura, grosor de 1,5 cm para mayor comodidad. Relieve con dibujo "diamante".



	Dimensiones	Código	P.V.P.
- Utility Mats	610 x 910 x 15 mm	299619115	<b>62€</b>
- Utility Mats	910 x 1.520 x 15 mm	299115215	<b>157€</b>

## Knee Mats

**STANLEY**

Portátil para usar en cualquier lugar y en cualquier momento. Está diseñada para utilizar de pie o arrodillado, con un grosor 19 mm. Incorporada una asa de transporte hace que sea fácil de llevar donde lo necesite. Alivian la presión en los pies, piernas y espalda.



	Dimensiones	Código	P.V.P.
- Knee Mat	300 x 560 x 19 mm	299305619	<b>26€</b>

## XV100

**Honeywell**

Finas, diseño ligero, con patillas perfiladas. Lente panorámica de base 10 que proporciona una visión completa y una protección óptima. Puente nasal universal fácil de usar.

Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
1028860	Incoloro HC	<b>Uso interior</b> - Resistente a la abrasión
1029692	Gris TSR	<b>Uso exterior</b> (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión
1029691	Ambar	<b>Situaciones de luz tenue</b> - Resistente a la abrasión

**2€**

XV100  
1028860

**3,40€**

XV100  
1029692

**3,40€**

XV100  
1029691

## A700

**Honeywell**

Estilo industrial resistente. Patillas deportivas con almohadillas blandas en las puntas para un ajuste confortable. Diseño envolvente seguro. Ocular de policarbonato. Disponible con los revestimientos antiarañazos y antivaho.

Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
1015361	Incoloro y ocular incoloro	<b>Uso interior</b> - Resistente a la abrasión
1015362	Gris y ocular gris	<b>Uso exterior</b> (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión
1015441	Gris y ocular ambar	<b>Situaciones de luz tenue</b> - Resistente a la abrasión

**2,10€**

A700  
1015361

**2,50€**

A700  
1015362

**2,50€**

A700  
1015441

## Polysafe

**Honeywell**

Gafas panorámicas que proporcionan un amplio campo de visión. Ocular monobloque envolvente de policarbonato con pantallas integrales en los lados y puente nasal preformado. Ventilación indirecta para evitar el empañamiento. Patillas perforadas para acoplar un cordón de seguridad.

Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
1002550	Incoloro	<b>Uso interior</b> - Sin tratamiento

**2,25€**

Polysafe  
1002550

## Venom

**Honeywell**

Estilo deportivo. Lente doble con estilo deportivo. Lentes curvas, redondas de base 9. Puente nasal flexible, de PVC hipoalergénico.

Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
1012727	Ocular incoloro antivaho	<b>Uso interior</b> - Resistente a la abrasión / Antivaho
1012728	Ocular gris	<b>Uso exterior</b> (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión

**3,50€**

Venom  
1012727

**3,50€**

Venom  
1012728

**A800**

**Honeywell**

Un estilo deportivo para estas lentes envolventes de base 9 de policarbonato. Puente nasal de goma antideslizante. Patillas únicas con almohadillas blandas insertadas a lo largo de toda su longitud. Sistema "flex" integrado en las patillas para controlar la tensión.

Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
1015369	Clear frame AF	<b>Uso interior</b> - Resistente a la abrasión / Antivaho
1015368	Grey frame TSR Grey HC	<b>Uso exterior</b> (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión

**5,50€**

**4€**

A800  
1015369

A800  
1015368

**Protégé**

**Honeywell**

Diseño patentado de Honeywell de oculares flotantes que ofrece una mayor flexibilidad en el ajuste. Diseño ultraligero: 27,5 g. Montura envolvente y segura ampliada para adaptarse a usuarios muy diversos. Almohadillas blandas en las puntas de las patillas para un ajuste seguro, y plaquetas nasales flexibles para reducir el deslizamiento.

Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
1015364	Negra y ocular incoloro antivaho	<b>Uso interior</b> - Resistente a la abrasión / Antivaho
1015363	Negra y ocular gris	<b>Uso exterior</b> (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión

**7,20€**

**6,70€**

Protégé  
1015364

Protégé  
1015363

**Millennia 2G**

**Honeywell**

Ofrecen un área de visión panorámica para ver más tanto frontal como periféricamente durante el trabajo. Menor "interrupción de la montura", que es una queja habitual de los usuarios finales cuando intentan mirar a izquierda, derecha, arriba o abajo para ver claramente en todas las direcciones. Las cómodas almohadillas nasales impiden que las gafas resbalen por la nariz, no obligando al trabajador a reajustarlas durante el transcurso de la jornada laboral. Diseño clásico y simple con un toque deportivo para fomentar su utilización por parte de los trabajadores. **Se venden con cordón.**

Cumple con la norma EN166.



· Las almohadillas nasales cómodas y blandas impiden que las gafas resbalen por la nariz.

· Protección antiarañazos en el exterior.

· Diseño dieléctrico (sin elementos metálicos).

· Las patillas blandas y flexibles eliminan puntos de presión.

· Mayor cobertura envolvente del ocular tanto periférica como sobre las mejillas para una protección añadida.

· La curvatura del ocular más ajustada elimina huecos y ofrece una mejor protección.



Código	Descripción
1032175	Montura negra y ocular incoloro antiarañazos
1032176	Montura negra y ocular gris antiarañazos
1032177	Montura negra y ocular amarillo HDL antiarañazos
1032178	Montura negra y ocular plateado (interior/exterior) antiarañazos

**6,80€**

**8,80€**

**8,80€**

**8,80€**

Millennia 2G  
1032175

Millennia 2G  
1032176

Millennia 2G  
1032177

Millennia 2G  
1032178

## Metalite

**Honeywell**

Estructura metálica minimalista. Las características más avanzadas en comodidad se integran en unas gafas modernas. Patillas articuladas con soporte: una característica que se encuentra en las monturas RX o en las gafas de sol. Puente nasal de PVC blando y regulable para evitar el deslizamiento y ajustarse a la nariz. Patillas flexibles para ajustarse a las orejas. **Cumple con la norma EN166.**



Código	Descripción	Aplicaciones
1014293	TSR Gris HC	Uso exterior (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión

**10€**

**Metalite**  
1014293

## Instinct

**Honeywell**

Protección incomparable, confort y estilo. Doble ocular envolvente en base 7 que proporciona una visión periférica y una protección inigualables. Plaquetas nasales suaves y flexibles que se ajustan y amoldan a casi todos los perfiles nasales y permiten reducir el deslizamiento. Protector blando de elastómero en borde superior que difunde y desvía el impacto. Inclinación del ocular regulable para una ajuste más seguro y personalizado. **Resistente a la abrasión/antivaho.**

**Resistente a la abrasión/antivaho.**

**Cumple con norma EN 166.**



Código	Descripción
1031540	Clear Fog Ban Plus
1031544	TSR Gray Fog Ban Plus

**10,50€**

**Instinct**  
1031540

## T-5158 / T-5175 / T-5145A



Gafas de sol de diseño ligero y gran confort y protección (Uv400). Cumplen con la normativa En166, AS/NZS 1067.



T-5158



T-5175



T-5145A

**12€**

**T-5158**  
199770108

**12€**

**T-5175**  
199770207

**14€**

**T-5145A**  
199770306

**XC**

**Honeywell**

Con el inserto ocular Rx, las gafas XC ofrecen una alternativa para los trabajadores que requieren una corrección de su visión. Amplios oculares envolventes, hasta un 20% más de cobertura en mejillas y laterales. Doble ocular envolvente en base 9 que proporciona una visión periférica y una protección inigualables. Plaquetas nasales suaves y flexibles que se ajustan y amoldan a casi todos los perfiles nasales y permiten reducir el deslizamiento nasal. Protector blando de elastómero en reborde superior que difunde y desvía el impacto. Disponible en una variedad de revestimientos de ocular de alta calidad como Dura-Sterme & Supra-Dura. Longitud de patillas en inclinación del ocular ajustables. Sistema económico de reemplazo ocular.

Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
1011027	Azul y ocular incoloro antivaho	<b>Uso interior</b> - Resistente a la abrasión / Antivaho
1011026	Azul, ocular gris TSR	<b>Uso exterior</b> (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión
1011024	Azul, ocular amarillo HDL	<b>Situaciones de luz tenue</b> - Resistente a la abrasión
1012877	Azul, ocular IR 1,7	<b>Soldadura</b> - Resistente a la abrasión (alrededor)
1011021	Azul, ocular IR 3	<b>Soldadura</b> - Resistente a la abrasión (ayudante)
1011020	Azul, ocular IR 5	<b>Soldadura (soplete)</b> - Resistente a la abrasión (soldador)

<b>11€</b> XC 1011027	<b>11,50€</b> XC 1011026 - 1011024	<b>11,50€</b> XC 1011024
<b>14€</b> XC 1012877	<b>14€</b> XC 1011021	<b>14€</b> XC 1011020

**ACCESORIOS OPCIONALES**

Código	Descripción	P.V.P.
1011015	Ocular Recambio XC azul, ocular incoloro Fog-Ban	<b>6€</b>
1011016	Ocular Recambio XC azul, ocular Gris TSR	<b>6,50€</b>
1011018	Ocular Recambio XC azul, ocular amarillo HDL	<b>6,50€</b>
1015250	Ocular Recambio XC azul, ocular IR 1.7	<b>8,60€</b>
1011010	Ocular Recambio XC azul, ocular IR 3	<b>8,60€</b>
1010949	Ocular Recambio XC azul, ocular IR 5	<b>8,60€</b>
1011410	Dispositivo RX para utilizar lentes de corrección para gafas XC	<b>20,50€</b>

**SP1000**

**Honeywell**

Pueden usarse con patillas o banda para la cabeza para un ajuste más confortable y personalizado. Gafas adaptables que pueden usarse como se prefiera. Vienen con las patillas montadas, pero incluyen una cinta de cabeza para aquellos que quieran adaptarlas a su entorno de trabajo. Ofrecen protección solar, contra impactos, viento, polvo y partículas en suspensión. Plaquetas nasales flexibles y blandas para mayor confort y para minimizar el desplazamiento. Banda de cabeza resistente al fuego que ofrece un ajuste excelente. Los oculares vienen de serie con nuestro revestimiento de alta calidad Dura-Sterme.

Cumple con la norma EN166, marcado K&N.



Código	Descripción	Aplicaciones
1028640	Incoloro DS	<b>Uso interior</b>
1028643	Gris TSR DS	<b>Uso interior</b>

<b>12€</b> SP1000 1028640	<b>13€</b> SP1000 1028643
---------------------------------	---------------------------------

**V-MAXX**

**Honeywell**

Elegante estilo envolvente para un campo de visión nítida de 180°. Ventilación directa E indirecta para aplicaciones con impacto o salpicaduras. Banda de cabeza elástica. Banda y clips giratorios para adaptarse a cascos de seguridad o protecciones auditivas. Cubre-lente desechable para ampliar la vida útil del ocular. Pueden usarse sobre la mayoría de gafas correctoras (compatible OTG). **Resistente a la abrasión/antivaho. PVC antiempañamiento.** Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
1006195	PC FogBan, sin ventil., banda elástica	<b>Uso interior</b> - Ventilación indirecta

<b>4,50€</b> V-MAXX 1006195
-----------------------------------

## DuraMAXX

**Honeywell**

Se adaptan cómodamente sobre la mayoría de gafas correctoras. El cuerpo de elastómero de alta calidad se adapta al contorno facial para un ajuste seguro y personalizado, sin espacios libres. El estilo envolvente de bajo perfil proporciona una cobertura completa y están diseñadas para ser usadas durante todo el día. Clip de banda giratorio y amplia banda ajustable para mayor versatilidad de ajuste. Se adapta cómodamente a la mayoría de cascos. Ideales para impactos, polvo o partículas en suspensión, salpicaduras de productos químicos y radiación óptica (radiación UV y radiación calor).

**Resistente a la abrasión/antivaho.**

**Cumple con la norma EN166, marca K&N.**



· Termoplástico.

Código	Descripción
1017750	Incolora, cinta textil, KN

**14€**

**DuraMAXX**  
1017750

### ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción	P.V.P.
1028135	Ocular Recambio DuraMaxx DS, incolora, KN	<b>7€</b>

## Clearways

**Honeywell**

Seguro, práctico y económico. La combinación Clearways ofrece tanto resistencia como duración. Con un peso de 160 g es suficientemente cómodo como para llevarlo todo el día. El visor integral garantiza una protección adicional frente a los peligros químicos.

**Cumple con la norma EN166.**



**Arnés y visera se venden por separado.**

Código	Descripción	Aplicaciones
1002341	Arnés de cabeza con banda regulable	Líquido - Impacto 120m/s
1002353	Visera PC incoloro (H 200 mm)	Tareas mecánicas difíciles
1002360	Visera acetato incoloro	Tareas mecánica y química

**11,50€**

**Clearways**  
1002341

**6,70€**

**Clearways**  
1002353

**7€**

**Clearways**  
1002360

## Turboshield

**Comodidad superior:** Arnés con soporte de cabeza acolchado proporciona un 300 % más de zona de contacto que las suspensiones tradicionales. De esta forma, se eliminan los puntos de presión, lo que permite llevar la protección todo el día. **Sustitución sencilla del visor:** El sistema de apertura con un botón permite un sencillo intercambio de los visores en segundos. **Protección mejorada:** Siéntase más seguro: dispondrá de un 50 % más de cobertura del mentón que con los visores tradicionales, sin necesidad de accesorios voluminosos.

**Todos los visores Turboshield son protectores solares certificados y ofrecen protección contra salpicaduras de metal fundido y líquidos (EN166), así como contra impactos medios incluso a temperaturas extremas (-5° C -55° C).**

**Arnés, arnés para casco y viseras se venden por separado.**

**Honeywell**



### Arnés

- Sistema de enganche de la visera seguro y patentado que permite la sustitución de la misma más sencilla y rápida del mercado
- Cinta para la cabeza lavable, extraíble y transpirable
- La lente tórica proporciona una óptica excelente, un mayor campo de visión, así como una mayor cobertura del mentón sin necesidad de enganches voluminosos
- Las viseras de repuesto están disponibles en Transparente, Gris, Tono 3.0 y Tono 5.0. Las lentes transparente y gris también están disponibles con recubrimiento doble antivaho/anti-abrasión para una mayor vida útil de la visera y menor acumulación de vaho
- Mandos de ajuste ergonómicos y fáciles de usar, incluso con guantes
- Arnés con sistema de suspensión pendiente de patente diseñado para mejorar el confort gracias al uso de la tecnología de doble material
- Pivoteo suave con paradas en posiciones baja y elevada
- El mecanismo del arnés con rosca y diseño ergonómico garantiza un ajuste rápido y sencillo que permite un ajuste óptimo
- El sistema de apertura con un botón permite un sencillo intercambio de las viseras en segundos

### Arnés para casco

- El accesorio del casco es compatible con la mayoría de cascos comunes (excepto cascos integrales)
- Sistema de ajuste de la visera intuitivo para una sustitución de la visera rápida y sencilla
- La bisagra de fijación positiva asegura la visera en las posiciones baja y elevada
- Deja libres las ranuras de accesorios del casco para equipos de protección adicionales
- El diseño pendiente de patente centra la visera encima de la cabeza en posición elevada para un mayor equilibrio y exposición encima de la cabeza
- La protección con borde integrada garantiza un ajuste sin huecos y protege frente a residuos por encima de la cabeza

**19,50€**

**Arnés Turboshield**  
1031740

**19,50€**

**Arnés para casco Turboshield**  
1031749

### VISERAS TURBOSHIELD

Código	Descripción	Aplicaciones	P.V.P.
1031744	PC transparente	Anti-abrasión/antivaho. Ideal para la mayoría de trabajos en interior	<b>22,50€</b>
1031746	PC gris	Anti-abrasión/antivaho. Minimiza la luz solar y el resplandor	<b>23,50€</b>
1031747	PC con tono 3.0 para protección UV/1R	Sin recubrimiento. Pantalla para soldadura para operaciones con soplete	<b>22€</b>
1031748	PC con tono 5.0 para protección UV/1R	Sin recubrimiento. Pantalla para soldadura para operaciones con soplete	<b>25€</b>

**A79**

**Honeywell**

**Casco con visera larga.**

Casco en ABS. Arnés plástico de **4 puntos, nailon**, suspensión 633160. Regulación de nuca de cremallera. Banda antisudor frontal. Resistencia al calor: - 30°C - + 50°C. Aislamiento eléctrico: 1.000 V. Peso: 331 g. Circunferencia: 52 - 62 cm. Duración: 10 años de almacenamiento ó 5 años de uso. **Norma: EN 397:1995 - EN 50365:2002.**



Consulta resto de colores disponibles.

Código	Color
933160	Blanco
933161	Amarillo

**6,50€**

A79

**A69**

**Honeywell**

**Casco con visera larga.**

Casco en ABS. Arnés plástico de **6 puntos, nailon**, suspensión 633150. Regulación de nuca de cremallera. Banda antisudor frontal. Resistencia al calor: - 30°C - + 50°C. Aislamiento eléctrico: 1.000 V. Peso: 331 g. Circunferencia: 52 - 62 cm. Duración: 10 años de almacenamiento ó 5 años de uso. **Norma: EN 397:1995 - EN 50365:2002.**



Consulta resto de colores disponibles.

Código	Color
933170	Blanco
933171	Amarillo

**8,50€**

A69

**A79R**

**Honeywell**

**Casco con visera larga.**

Casco en ABS. Arnés plástico de **4 puntos, nailon**, suspensión 633160. Regulación de nuca de cremallera. Banda antisudor frontal. Resistencia al calor: - 30°C - + 50°C. Aislamiento eléctrico: 1.000 V. Peso: 331 g. Circunferencia: 52 - 62 cm. Duración: 10 años de almacenamiento ó 5 años de uso. **Norma: EN 397:1995 - EN 50365:2002.**



Consulta resto de colores disponibles.

Código	Color
933190	Blanco
933191	Amarillo

**10,75€**

A79R

**A69R**

**Honeywell**

**Casco con visera larga.**

Casco en ABS. Arnés plástico de **6 puntos, nailon**, suspensión 633180. Regulación de nuca de rosca. Banda antisudor frontal. Resistencia al calor: - 30°C - + 50°C. Aislamiento eléctrico: 1.000 V. Peso: 331 g. Circunferencia: 52 - 62 cm. Duración: 10 años de almacenamiento ó 5 años de uso. **Norma: EN 397:1995 - EN 50365:2002.**



Consulta resto de colores disponibles.

Código	Color
933180	Blanco
933181	Amarillo

**12,75€**

A69R

**Barbuquejo**

Casco no incluido.



Cinta de nailon.

Código	Sujeción
633103	2 puntos

**Honeywell**

**2€**

Barbuquejo

## Arnés TITÁN 2 puntos

**Anclajes frontal y dorsal** (anillas textiles frontales).

**VENTAJAS:** Ligereza.

Diseño totalmente ajustable, talla universal.

Anilla en D dorsal con posición regulable.

**CARACTERÍSTICAS:** Garantiza la seguridad en el trabajo.


Cinta de poliéster duradera.

La cinta subglútea permite un mayor confort.

Hebillas manuales en pecho y perneras.

Cinta de pecho de 45 mm con hebilla manual.

**Conforme a EN361.**



EN 361

**44€**

1031440

## Kit TITÁN para andamios

Incluye arnés TITÁN 1 punto.

Anclaje posterior.

**VENTAJAS:** Peso ligero.

Diseño totalmente ajustable, talla universal.

Anilla en D dorsal con posición regulable.

**CARACTERÍSTICAS:** Garantiza la seguridad y la conformidad a normas en el puesto de trabajo.


Cinta de poliéster duradera.

La cinta subglútea permite un mayor confort.

Hebillas manuales en pecho y perneras.

Cinta de pecho de 45 mm con hebilla manual.

**Conforme a EN361.**



EN 361 - EN 355

**81€**

1031433

## Kit TITÁN para tejados

Rápido bloqueo de la caída.

Utilice también este kit para asegurarse al subir a la escalera.

Incluye arnés TITÁN 2 puntos.



EN 361 - EN 353-2 - EN 795-B

**147€**

1031430



Honeywell

Serie 2000

Honeywell

Plegadas.

Mascarilla respiratorias plegables en bolsa individual. Forma de bajo perfil: para una visión perfecta. Forma envolvente: gran superficie del filtro y mayor comodidad. Sin grapas: sin riesgo de irritación. Color fuente de nariz: para facilitar el ajuste y la identificación instantánea del nivel de protección. Junta Willtech: hipoalérgico, anti-transpirantes, mejor confort. **Bolsa reutilizable individual:** protege la máscara antes de su uso y durante los descansos. **No contiene PVC, silicona, látex y grapas: más ecológica.**



Honeywell 2110 (no tóxicas)

Honeywell 2111 (no tóxicas)

Honeywell 2211 (tóxicas)

Honeywell 2311 (muy tóxicas)

Código	Modelo	Talla	Clasificación	Válvula de exhalación	Sellado Willtech	Sujeciones	Embalaje	NPF	APF
1031590	Honeywell 2110	M/L	FFP1 NR* D**	NO	Sí	Elásticas	25 uds.	4	4
1031591	Honeywell 2111	M/L	FFP1 NR D	Sí	Sí	Elásticas	20 uds.	4	4
1031593	Honeywell 2211	M/L	FFP2 NR D	Sí	Sí	Elásticas	20 uds.	12	10
1031594	Honeywell 2311	M/L	FFP3 NR D	Sí	Sí	Elásticas	20 uds.	50	20

\*NR: No reutilizable      \*\*D: Test de Dolomitas

Los precios son unitarios. Se suministran en cajas al Distribuidor, consultar unidades.

<b>0,90€</b>	<b>1,10€</b>	<b>1,50€</b>	<b>3,50€</b>
Honeywell 2110 1031590	Honeywell 2111 1031591	Honeywell 2211 1031593	Honeywell 2311 1031594

Serie 5000 Premium

Honeywell

Moldeadas.

Máximo confort y eficiencia. Gran volumen interno para facilitar el movimiento. **Máscaras ligeras (10 g a 28 g) minimizando la fatiga del usuario.** Tiras flexibles elásticas dobles grapadas y altamente resistente para una mayor seguridad. **Grapado fuera de la zona de filtración para eliminar el riesgo de fugas.** Ergonómica.



Honeywell 5110 (no tóxicas)

Honeywell 5111 (no tóxicas)

Honeywell 5211 (tóxicas)

Honeywell 5321 (muy tóxicas)

Código	Modelo	Talla	Clasificación	Válvula de exhalación	Sellado	Sujeciones	Embalaje	NPF	APF
1005580	Honeywell 5110	M/L	FFP1 NR* D**	NO	Nasal	Elásticas	20 uds.	4	4
1005582	Honeywell 5111	M/L	FFP1 NR D	Sí	Nasal	Elásticas	20 uds.	4	4
1005586	Honeywell 5211	M/L	FFP2 NR D	Sí	Nasal	Elásticas	20 uds.	12	10
1005602	Honeywell 5321	M/L	FFP3 NR D	Sí	Completo	Tiras ajustables	5 uds.	50	20

\*NR: No reutilizable      \*\*D: Test de Dolomitas

Los modelos 5111, 5211 y 5321 son ATEX

Los precios son unitarios. Se suministran en cajas al Distribuidor, consultar unidades.

<b>1€</b>	<b>1,75€</b>	<b>1,90€</b>	<b>5,30€</b>
Honeywell 5110 1005580	Honeywell 5111 1005582	Honeywell 5211 1005586	Honeywell 5321 1005602

## N 5500

**Honeywell**

### Media máscara.

Simplicidad duradera. Media máscara, flexible y durable hecha de elastómero. Fácil de usar: su diseño ergonómico y mejorado sistema de suspensión se ajusta perfectamente en la parte superior de la cabeza proporcionar un alto nivel de confort. Con conexión doble filtro, clase 1 N Series.

Para gases y vapores: NPF 50 - APF 10\*.  
 Para partículas con P3 P3: NPF 50 - APF 20.  
 Para gases con P3: NPF 50 - APF 10\*.  
 \* Para filtros Clase 1: hasta 0,1% o 1000 ppm (el menor de los dos)  
 \* Para filtros Clase 2: hasta 0,5% o 5000 ppm (el menor de los dos)

Talla	M
Cuerpo	Elastómero
Sistema encaje filtros	"N SERIES"
Arnés	Sujeción en 4 puntos con cinta
Pieza facial	Elastómero flexible
Sellado facial	Bordes redondeados y suaves
Norma	EN 140

**20€**

N 5500  
N65550032



Filtros no incluidos.

## N 5400

**Honeywell**

### Máscara completa.

Simplicidad duradera. Máscara completa, suave y flexible: con arnés de cuatro bandas y conexión doble filtro, clase 1 N Series. Fácil de usar: proporciona un ajuste excelente. Alta resistencia química. Visor de policarbonato: anti-rayado y resistente al impacto, 200° campo de visión.

Para gases y vapores: NPF 50 - APF 10\*.  
 Para partículas con P3 P3: NPF 50 - APF 20.  
 Para gases con P3: NPF 50 - APF 10\*.  
 \* Para filtros Clase 1: hasta 0,1% o 1000 ppm (el menor de los dos)  
 \* Para filtros Clase 2: hasta 0,5% o 5000 ppm (el menor de los dos)

Cuerpo	Elastómero
Visor	Policarbonato
Arnés	Ajustable en 4 puntos
Sistema encaje filtros	"N SERIES"
Uso de gafas graduadas	Posible
Norma	EN 140

**85€**

N 5400  
N65754101



Filtros no incluidos.

### ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción	P.V.P.
N06554015	Recambio pantalla máscara N 5400	<b>25€</b>
N80836A	Protector pantalla máscara N 5400 (15 uds.)	<b>19€</b>

## Filtro Combinado para usar con N5500 y N5400

**Honeywell**

- (A) Gas y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65° C. Ej.: Disolventes, hidrocarburos...
- (B) Gases y vapores inorgánicos de tipo cloro, hidrógeno sulfurado, ácido cianhídrico.
- (E) Gases y vapores ácidos - Anhídrido sulfuroso.
- (K) Derivados orgánicos aminados-Amoniaco.
- (P) Partículas, polvo.

**Pack de 2 unidades.**

**22€**

ABEK1P3  
N06575089L



## Airvisor 2 MV

**Honeywell**

Equipo respiratorio de suministro de aire, certificado según la norma En14594 para la máxima comodidad y seguridad. **Este es un producto principalmente demandado por empresas de pintura para cabina y esmerilado y/o soldadura en puestos fijos.**

Dos tipos de visor:

El visor de acetato es resistente a los disolventes. El visor de policarbonato está disponible en zonas en las que los impactos son el principal riesgo.

Silbato de advertencia: se activa cuando la presión de suministro es insuficiente para garantizar la seguridad del usuario.

Conector de entrada de aire del sistema de aire comprimido de fábrica: utilice siempre un tubo de suministro de aire comprimido diseñado por Honeywell Safety Products. También disponible en un diseño compatible con el uso de conectores de doble acción.

Cubierta de tela para la cabeza y el cuello.

Tubo de suministro de aire de conexión rápida.

Conector de liberación rápida y tubo de aire con pistola pulverizadora, según se entrega en el kit de pulverización de pintura.

**Nuevo conector de doble acción**

Garantiza que la manguera de suministro de aire está conectada para aumentar la seguridad y confianza del usuario. Sin riesgo de desconexión accidental.

Versión presentada:  
Kit de pulverización de pintura

<b>272€</b>
<b>Airvisor 2 MV</b> 1013938

<b>220€</b>
<b>Airvisor 2 MV</b> 1013939

<b>220€</b>
<b>Airvisor 2 MV</b> 1013980

<b>360€</b>
<b>Airvisor 2 FV</b> 1013987

Disponible bajo pedido.

Código	Descripción
1013938	Airvisor 2 MV - kit pintura (visor de acetato)
1013939	Airvisor 2 MV - kit química (visor de acetato)
1013980	Airvisor 2 MV - kit industrial (visor de policarbonato)
1013987	Airvisor 2 FV - Kit completo para soldadura

## Accesorios Airvisor

**Manguera de toma de aire estándar.** Manguera de PVC de calidad alimentaria para la máxima protección. Conexiones CEJN. Para utilizar con Airvisor 2.

Código	Descripción	P.V.P.
1001726	Tubo Blueline, longitud 3,5 m con conexiones rápida CEJN	<b>63€</b>
1001727	Tubo Blueline, longitud 7,5 m con conexiones rápida CEJN	<b>84€</b>
1004716	Tubo Blueline, longitud 10 m con conexiones rápida CEJN	<b>100€</b>



**Unidad de filtración para suministro de aire.** Estructura muy resistente para una mayor duración del producto. Gran capacidad de filtración para una protección óptima. Lo pueden utilizar hasta 4 personas o 2 personas con pistolas.

Código	Descripción	P.V.P.
1763903	Unidad de filtración, 3 elementos, montaje pared, 2 conexiones CEJN	<b>560€</b>
1763904	Unidad de filtración, 3 elementos, portátil, 2 conexiones CEJN	<b>810€</b>

\* Consultar sobre el resto de opciones clearflow disponibles.



Material	Cuerpo de aluminio, reguladores de plástico y latón
Flujo de aire	Hasta 1.600 l/min.
Protección contra partículas	Filtro de integración de gran eficiencia-filtración hasta 0,001 micrones
Absorción de olores	Filtro de carbono activado de gran capacidad
Fijación	Versión portátil o de montaje en pared disponibles

## Compact Air 200

**Honeywell**

Compact Air 200 es un sistema motorizado de suministro de aire diseñado para promocionar protección respiratoria contra gases, vapores y partículas según el tipo de elemento de filtración utilizado. El sistema consiste en: una unidad respiratoria y batería, un cargador, un tubo para respirar, un cinturón de nylon y un medidor de flujo. Equipado con conexión de rosca de bayoneta o DIN. Tres alarmas diferentes (audible, visual y vibrante) informan al usuario cuando la batería llega al 10% y una alarma adicional suena cuando los filtros están bloqueados u obstruidos. Batería de litio-ión para un uso prolongado. Selección de 16 elementos faciales: para cubrir una amplia variedad de aplicaciones. **Ideal para industrias de automoción, farmacéutica, química y soldadura.**



Flujo de aire	170 U/min
Batería	Recargable de litio-ión
Periodo de funcionamiento	8 horas (despendiendo de la combinación de filtro y máscara)
Periodo de carga	8 horas
Alarma	Tres alarmas (audible, visual y vibración)
Peso (sin filtros)	1.005 gramos
Filtro	Clase 2-P3, A2P, AB2P, ABEK2P, ABEK2HgP
Normas	EN12941 para aparatos de protección respiratoria (capuces/caretas de soldadura)
	EN12942 para aparatos de protección respiratoria (máscaras)

**896€**

 Compact Air200  
 A150401

Disponible bajo pedido.

## Máscara para Compact Air

**Máscara de soldadura** ligera con el clásico arnés de cabeza 3C elevada, equilibrada y estable. Robusto y duradero para una mayor durabilidad. Material de alto rendimiento para una mayor resistencia a los impactos. Resistencia química mejorada. Resistencia superior a arañazos y roturas. Excelente resistencia al calor. Ideal para soldadura.



Código	Descripción
A114725	Tigerhood XL con visor 90x110
A114728	Tigerhood XL con visor 108x50
212922.OEM	Lente con oscurecimiento automático (110x90)

**177€**

 Tigerhood XL (90x110)  
 A114725

**239€**

 Tigerhood XL (100x51)  
 A114728

**170€**

 Lente  
 212922.OEM

## Laser Lite

**Honeywell**

### Tapones auditivos desechables.

Protección con gran colorido. Los colores brillantes hacen al Laser Lite visible y atractivo. La espuma se expande para amoldarse a la forma de prácticamente todos los canales auditivos. Forma en T contorneada para una fácil inserción y extracción.

SNR35.



Código	Descripción	Embalaje
3301105	Sin cordón	Caja 200 pares
3301106	Con cordón	Caja 100 pares

**30€**

Laser Lite  
3301105

**32€**

Laser Lite  
3301106

## Quiet

**Honeywell**

### Tapones auditivos reutilizables.

Fácil manipulación y mejor adaptación. El diseño patentado sin modelado es fácil de manejar y adaptar. Forma contorneada que proporciona una excelente adaptación al canal auditivo. Base integrada para una colocación rápida y fácil. El par se suministra en una caja de plástico de almacenamiento práctico.

SNR28.



Código	Descripción	Embalaje
1028457	Con cordón	Caja 50 pares

**41€**

Quiet  
1028457

## LS400

**Honeywell**

### Dispensador de tapones.

El dispensador Leight® se puede fijar a una pared o colocado sobre una mesa o base de trabajo. Totalmente transparente, se puede rellenar antes de que se agote. Este sistema sirve tapones para los oídos con un mando giratorio. **Se entrega vacío.**



#### ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción	P.V.P.
1013047	Recambio dispensador, bolsa 200 pares Laser Lite	<b>28€</b>

**24€**

LS400  
1013040

## Leightning

**Honeywell**

### OREJERAS ANTIRRUIDO - Bloqueo de ruido.

La serie Leightning ofrece un alto rendimiento y durabilidad que resiste el desgaste diario sin comprometer la comodidad. Patentada Air Flow Control™ para la atenuación óptima en todas las frecuencias, sin incrementar el tamaño o el peso. Almohadillas fáciles de reemplazar. Banda de espuma acolchada para mayor comodidad a largo plazo con una presión mínima en la cabeza. Múltiples niveles de atenuación para la atenuación dirigidos a diferentes entornos. Ajuste para que las orejeras permanezcan fijas durante el uso.

Textil



Leightning L1

Polipiel acolchado



Leightning L1N



Casco no incluido.

Leightning L1H



Adaptador para casco

#### ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción	P.V.P.
1000249	Adaptador para casco	<b>0,60€</b>

El modelo L1H se entrega con tres modelos diferentes de adaptadores para casco.

**13€**

Leightning L1  
1010922

**14€**

Leightning L1N  
1011994

**15€**

Leightning L1H  
1012539

## Sync Stereo

El Sync no dispone de ningún botón de volumen ni interruptor de potencia, ni de ninguna pila que reemplazar. La facilidad de utilización del Sync Stereo es mejorada a través del mantenimiento del volumen y el control de potencia en el reproductor de MP3. Además, la cámara acústica último modelo del Sync Stereo mejora los sonidos graves que generalmente se sacrifican en las orejeras estéreo tradicionales para uso industrial. Suministradas en blister. SNR 31.

**Honeywell**

*New*



Dispositivo de audio no incluido.

**38€**

Sync Stereo  
1030111

## Sync con radio digital AM/FM

Las 10 emisoras preseleccionadas así como el volumen pueden personalizarse para cada usuario. Diseño de auricular ligero y fino, más cómodo de llevar durante la jornada laboral. Pantalla LCD. Las orejeras Sync contienen un cable con conector de entrada AUX de 3,5 mm. Suministradas en blister. SNR 29.

**Honeywell**

*New*



**87€**

Sync con radio digital  
AM/FM  
1030330

## Sync de Alta Visibilidad con Radio digital AM/FM

Los auriculares de color amarillo/verde claro proporcionan alta visibilidad y contraste y la banda reflectante para la cabeza se ilumina cuando se expone a la luz para una máxima visibilidad y seguridad. Todas las orejeras Sync incluyen la tecnología patentada Air Flow Control, proporcionando una atenuación óptima en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño o peso de los auriculares. Suministradas en blister. SNR 29.

**Honeywell**

*New*



**87€**

Sync de Alta Visibilidad  
con Radio digital AM/FM  
1030332



## Taktyl



Microfibra de poliuretano suave y fina para mayor flexibilidad y destreza. Dorso de nylon Lycra® laminado con una membrana hidrófuga y transpirable. Puño elástico con sistema de auto-cierre. Lavable a máquina.  
**Cumple con la norma EN420 / EN388:2111.**



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	*
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
205550207	7
205550208	8
205550209	9
205550210	10
205550211	11

**13€**

Taktyl

## Taktyl Grip



Nylon / Lycra con una membrana impermeable y transpirable. Los parches de silicona proporcionan una agarré máximo en seco y en mojado. Refuerzo entre el pulgar y el índice para mayor resistencia a la abrasión. Lavable.  
**Cumple con la norma EN420 / EN 388:3111.**



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	*
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
205551207	7
205551208	8
205551209	9
205551210	10
205551211	11

**13€**

Taktyl Grip

## ExtraGrip



Palma de piel de flor de cabra hidrófuga con parches de goma reforzados en la palma y los dedos para un mayor agarré y más resistencia a la abrasión. Dorso de nylon Lycra® laminado con una membrana hidrófuga y transpirable. Puño elástico con sistema de auto-cierre.

**Cumple con la norma EN420 / EN 388:3111.**



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	*
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
205550107	7
205550108	8
205550109	9
205550110	10
205550111	11

**17€**

ExtraGrip

## Vibstop 1



Palma y dedos de piel de flor de cabra hidrófuga. Dorso de nylon Lycra® laminado con una membrana hidrófuga y transpirable. Palma, pulgar e índice reforzados con parches **anti-vibraciones**. Puño elástico de 60 mm dotado de doble sistema de auto-cierre con refuerzos de algodón.

**Cumple con la norma EN420 / EN 388:3111.**



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	*
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
205550809	9
205550810	10
205550811	11

Bajo pedido.

**56€**

Vibstop 1

## Perfect Fit



Guante de punto poliamida sin costura para excelente libertad de movimientos. Dorso ventilado para reducir la transpiración. Excelente agarre en entornos secos y húmedos. Con tratamiento Actifresh® para matar las bacterias y proporcionar frescura. El revestimiento no siliconado permite utilizar este guante antes de realizar trabajos de pintura.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:4131.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
205551507	7
205551508	8
205551509	9
205551510	10
205551511	11

**7€**

Perfect Fit

## JOHN525



Guante de trabajo de PU y nylon para ensamblaje y trabajos de precisión. Sin costuras para ofrecer mejor ajuste y mayor sensibilidad. El revestimiento de PU en la palma de la mano y las yemas de los dedos aporta un excelente agarre y protección. Su diseño lo convierte en un guante ligero y cómodo. La costura del puño aporta información sobre la talla. Indicados para trabajos de ensamblaje y mecánicos.

Acorde con CE categoría 2 de acuerdo con EN 388 - 3131.



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	*
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
585259008	8
585259009	9
585259010	10

**0,75€**

JOHN525

## Workeasy Black PU

**Honeywell**

Guante de punto de poliéster negro ligero. Recubrimiento de poliuretano negro. Ideales para trabajos en ambientes secos.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:3121.



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
210025107	7
210025108	8
210025109	9
210025110	10
210025111	11

**1€**

Workeasy Black PU

## PU 1<sup>st</sup> Grey

**Honeywell**

Guante de punto de poliamida blanca. Recubrimiento de poliuretano gris en la palma y la punta de los dedos. Versión económica. Más resistencia.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:4131.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
210025007	7
210025008	8
210025009	9
210025010	10
210025011	11

**1,10€**

PU 1<sup>st</sup> Grey

## Dexgrip

**Honeywell**

Guante de punto de algodón y poliamida gris. Palma y dedos recubiertos de látex azul arrugado. El látex arrugado proporciona gran resistencia a la abrasión y la perforación, así como un excelente agarre.

**Certificado para contacto térmico hasta 250°.**

**Ideal para la manipulación de piezas grasientas resbaladizas, húmedas o no. Construcción. Transporte. Logística. Recogida de residuos. Agricultura. Cumple con la norma EN420 / 388:2142 / EN 407:X2XXXX.**



Resistencia a la abrasión	**
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
209414007	7
209414008	8
209414009	9
209414010	10

**2€**

Dexgrip

## Polytril Mix

**Honeywell**

**Alternativa de punto** (más cómoda) de los productos de nitrilo sobre soporte cortado/cosido (tipo Tecktril, Nytron, ...). Color negro, menos sucio.

**Nitrilo de doble capa.**

**Cumple con la norma EN420 / EN 388:4232.**



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	**
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
223223307	7
223223308	8
223223309	9
223223310	10
223223311	11

**2,10€**

Polytril Mix

## Polytril Air 3/4

**Honeywell**

Recubrimiento de nitrilo microporoso (no estanco) en la palma y la punta de los dedos para más flexibilidad. Recubrimiento 3/4. Color negro, menos sucio.

**Ideales para trabajos en ambientes húmedos.**

**Cumple con la norma EN420 / EN 388:4121.**



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
223227207	7
223227208	8
223227209	9
223227210	10

**2,50€**

Polytril Air 3/4

## Polytril Top

**Honeywell**

Guante de punto de poliamida. Recubierta de nitrilo estanco negro en palma y dorso hasta la muñeca. Acabado liso. Puños de punto elástico.

**Ideales para trabajos en ambientes húmedos.**

**Cumple con la norma EN420 / EN 388:4121**



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
223223607	7
223223608	8
223223609	9
223223610	10

**2,70€**

Polytril Top

### Skeleton 5

**Honeywell**

Guante tejido en para-amida, poliamida y fibras de composite. Revestimiento de espuma de nitrilo en la palma. Refuerzo de goma en el dorso del guante y los dedos. Aplicaciones: Para la manipulación de objetos pesados con riegos de cortes o de golpes en el dorso de la mano y con objetos aceitosos o grasos.

Cumple con la norma 388: 4542 / EN 407: X1XXXX.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*****
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
233252408	8
233252409	9
233252410	10
233252411	11

**15,50€**

Skeleton 5

### Deepril 1

**Honeywell**

Guante anticorte recubierto de nitrilo. Ideales para trabajos de montaje en entornos grasientos/aceitosos. El color negro es adecuado para el trabajo en un ambiente sucio. Muñeca elástica de punto para mayor adaptabilidad. Cumple con la norma EN420 / EN 388: 4121.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
229940007	7
229940008	8
229940009	9
229940010	10
229940011	11

**4,60€**

Deepril 1

### Sharpflex Nit

**Honeywell**

Guante tricotado en fibra Composite e hilo de para-amida (Kevlar). Poliamida trenzada. Recubrimiento de espuma de nitrilo negra en palma y dedos.

Ideal para la manipulación de objetos altamente cortantes en ambientes de trabajo húmedos, con aceites o grasas.

Cumple con la norma EN420 / EN388:4542 / EN407:X1XXXX.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*****
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
223252407	7
223252408	8
223252409	9
223252410	10
223252411	11

**5,60€**

Sharpflex Nit

### Perfect Cutting Grey First Honeywell

Punto de Dyneema®/Poliamida /Lygra®. Recubrimiento de poliuretano gris. Para trabajos en ambientes secos.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:4342.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	***
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
213224507	7
213224508	8
213224509	9
213224510	10
213224511	11

**6,25€**

Perfect Cutting Grey First

### Perfect Cutting Black

**Honeywell**

Punto de Dyneema®/Poliamida jaspeada negra/lycra para un mayor tacto combinado con excelentes cualidades anticorte. Palma con recubrimiento de PU negro.

Para trabajos en ambientes secos.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:4342.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	***
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
223224207	7
223224208	8
223224209	9
223224210	10

**7,50€**

Perfect Cutting Black

### Perfect Cutting Nit

**Honeywell**

Punto de Dyneema®/Poliamida jaspeada negra/lycra para un mayor tacto combinado con excelentes cualidades anticorte. Palma con recubrimiento de PU negro.

Ideales para trabajos en ambientes húmedos y para manipular grasas y líquidos.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:4342.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	***
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
223227507	7
223227508	8
223227509	9
223227510	10
223227511	11

**9,50€**

Perfect Cutting Nit

### DexPure 800-91

**Honeywell**

Nitrilo empolvado, color azul.

Cumple con la norma EN420 / EN 374-3 / RE 1935/2004 Contacto alimentario. 0,10 mm de grosor. En caja de 100 guantes.



Código	Talla
4580091 S	S
4580091 M	M
4580091 L	L
4580091 XL	XL

**12€**

DexPure 800-91

### DexPure 801-95

**Honeywell**

Nitrilo desechable pesado. Sin empolver. Acabado adherizado. Color azul.

Cumple con la norma EN420 / EN 374-3 / RE 1935/2004 Contacto alimentario. 0,20 mm de grosor. En caja de 50 guantes.



Código	Talla
458019507	7
458019508	8
458019509	9
458019510	10

Extralargos

**12€**

DexPure 801-95

### DexPure 801-30

**Honeywell**

Látex desechable pesado. Sin empolver. Acabado adherizado, borde enrollado.

Cumple con la norma EN420 / EN 374-3 / RE 1935/2004 Contacto alimentario. 0,30 mm de grosor. En caja de 50 guantes.

Código	Talla
458013007	7
458013008	8
458013009	9
458013010	10



**18€**

DexPure 801-30



Extralargos

## Tuffshield Deep Blue Honeywell

Guante tricotado en HPPE, poliamida, fibra composite. Recubrimiento en espuma de nitrilo azul, totalmente recubierto. **Indicados para manipulación de objetos pesados con alto riesgo de corte en ambiente seco, húmedo o con grasas. No apto para trabajos químicos ni anti-calóricos.**  
Cumple con la norma EN420 / EN388:4542.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*****
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
231292808	8
231292809	9
231292810	10
231292811	11



25€

Tuffshield Deep Blue

## PowerCoat 948-31 Nitraf Honeywell

Mayor protección para manipulaciones de aceites e hidrocarburos. Acabado con relieve y antideslizante para mayor agarre  
Cumple con la norma EN420 / EN388:3101 / EN 374-3 JKL



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
209483107	7
209483108	8
209483109	9
209483110	10

2,40€

PowerCoat 948-31 Nitraf

## Finedex 944-32 LATEX Honeywell

Guante de látex forrado de poliamida. El acabado en crepe del guante ayuda a mejorar el agarre del usuario en piezas deslizantes. Buena resistencia mecánica y química contra los detergentes y productos líquidos. También resistente a ácidos. Evite el contacto con aceites, grasas e hidrocarburos. **Ideal para pesca: manipulación de pescado, manejo de hielo, clasificación y embalaje. Viticultura.**  
Cumple con la norma EN420 / EN388:4231 / EN407:X2XXXX / EN374-2.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	**
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
209443207	7
209443208	8
209443209	9
209443210	10

5,25€

Finedex 944-32 LATEX

## Mainbis 27 - Mainbis 40 Honeywell

PVC 27 cm O 40 cm rojo sobre soporte interlock de algodón. Liso.  
Cumple con la norma EN420 / EN 388:4121 / EN 374-3 AKL.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	*

Mainbis 27

Código	Talla
200733007	7
200733009	9
200733011	11

Mainbis 40

Código	Talla
200734007	7
200734009	9
200734011	11

4,50€

Mainbis 27

5,70€

Mainbis 40

**Blue Welding**

**Honeywell**

Ideales para manipular objetos de 100° C o 1.000° C, los guantes de protección térmica garantizan un aislamiento superior en situaciones de calor extremo. Indicados para soldadura. Aplicaciones: **soldadura MIG, soldadura por arco**. Cuero y costuras de alta calidad para mayor durabilidad.

Cumple con las normas EN 388 / 3132. EN 407 / 413X4X. EN12477 Tipo A.



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
200004409	9
200004410	10

**7€**  
Blue Welding

**Proof Welding**

**Honeywell**

Cuero y costura de calidad superior para mayor durabilidad. Serraje anticálcico e hidrófugo. Forro no inflamable. **Indicados para soldadura MIG, soldadura por arco y manipulación pesada.**

Cumple con las normas EN 388-4144, EN407-413X4X, EN12477 Tipo A.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	****

Código	Talla
200004009	9
200004010	10

**12€**  
Proof Welding

**Welder RF**

**Honeywell**

Guante de protección térmica para soldadura y manipulación fina. Cuero flor bovino, reverso de serraje. Refuerzo en el pulgar/índice. Manga protectora de serraje de 20 cm. Longitud: 40 cm.

Ideales para **manutención pesada y soldadura (MIG, ARC).**

Cumple con la norma EN420 / EN388:2132 / EN407:41314X / EN12477-2000.



Resistencia a la abrasión	**
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
205403008	8
205403009	9
205403010	10

**8,70€**  
Welder RF

**Foundry M20**

**Honeywell**

**Cuero serraje de vaqueta anticolor.** Corte americano, pulgar en pieza separada, tipo manguito. Mano de algodón de viscosa y manga de tela de algodón. Unión con hilo Kevlar® para mayor solidez.

Indicado para trabajos de fundición.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:3143 / EN407:41324X.



Código	Talla
201284408	8
201284409	9
201284410	10
201284411	11

**15€**  
Foundry M20

## Ropa

### Guía de tallas ropa Timberland

Chaquetas, camisas, polos y camisetas							
Pecho	85-93	93-101	101-108	108-116	116-124	124-132	
Talla	S	M	L	XL	2XL	3XL	
Pantalones							
Cintura	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104
Talla	S/40S	M/42S	L/44S	XL/46S	2XL/48S	3XL/50S	4XL/52S



## Calzado

### Normativa calzado profesional

Uso profesional		Símbolo			
EN ISO 20235:2004	Calzado de seguridad (Puntera 200J)	SB	S1	S2	S3
EN ISO 20346:2004	Calzado de protección (puntera 200J)	PB	P1	P2	P3
EN ISO 20347:2004	Calzado de trabajo (Sin puntera)	OB	O1	O2	O3
Riesgos cubiertos		Otros símbolos			
A	Calzado antiestático	○	●	●	●
E	Protección del talón contra los golpes	○	●	●	●
WRU	Resistencia de la caña a la penetración y la absorción de agua	○		●	●
P	Resistencia a la perforación	○	○		●
C	Calzado conductor	●	●	●	●
HI	Aislamiento calor	●	●	●	●
CI	Aislamiento frío	●	●	●	●
HRO	Resistencia de la suela al calor	●	●	●	●
AN	Protector maleolar	●	●	●	●
WRU	Resistencia al agua del calzado entero	●	●	●	●
M	Protección de los metatarsos	●	●	●	●

○ Opcional (adicionales)

● Exigencias satisfechas de forma obligatoria

\* Calidad y características técnicas de los materiales que lo componen (piel, forro, suelas, ...), resistencia al desgarro, a la flexión, a la abrasión, permeabilidad al vapor de agua, adhesión caña suela y propiedades antideslizantes de la suela.



### Guía de tallas calzado Timberland

US	4	5	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13
UE	36	37	38	39	40	41,5	43	44	45	46	47
UK	3	4	5	5,5	6	7	8	9	10	11	12

## Gafas

### Principales tipos de oculares

#### Incoloro

EN166 - EN170



**Aplicación:** para utilización en interiores cuando es necesaria la protección de los ojos frente a los peligros más habituales (por ejemplo, la protección contra los impactos).

#### Plateado I/E

(Interior/Exterior)

EN166 - EN170 - EN172



**Aplicación:** oculares de alto rendimiento para uso en interiores y exteriores para reducir los deslumbramientos del sol y los artificiales. Proporcionan protección frente a los peligros más habituales.

#### Gris TSR

(Reconocimiento de señales de tráfico)

EN166 - EN170 - EN172



**Aplicación:** para utilización en exteriores cuando la luz solar y el deslumbramiento pueden causar fatiga ocular. Cumple los requisitos de reconocimiento de los colores de las señales de tráfico. Proporciona protección frente a los peligros más habituales

#### Amarillo HDL

Oculares de alta definición)

EN166 - EN170



**Aplicación:** proporcionar alta visibilidad y buen contraste en condiciones de baja iluminación. Proporciona protección frente a los peligros más habituales.

#### TCG oscuro

(Verdaderos colores)

EN166 - EN170 - EN172



**Aplicación:** para uso en exteriores cuando la luz solar y el deslumbramiento pueden causar fatiga ocular. Permite una identificación excelente de los colores. Proporciona protección frente a los peligros más habituales.

#### Capuchino

EN166 - EN170 - EN172



**Aplicación:** para uso en exteriores cuando la luz solar y el deslumbramiento causan fatiga ocular. Cumple los requisitos de reconocimiento de los colores de las señales de tráfico. Proporciona protección frente a los peligros más habituales. El color del ocular permite una mejor adaptación del ojo a los cambios de luz a la vez que aumenta el contraste.

#### Azul reflejante

EN166 - EN170 - EN172



**Aplicación:** para uso en exteriores cuando la luz solar brillante y el deslumbramiento pueden causar fatiga ocular (el tratamiento reflectante refleja el deslumbramiento para una mayor protección).

#### Naranja reflejante

EN166 - EN170 - EN172



**Aplicación:** para uso en exteriores cuando la luz solar brillante y el deslumbramiento pueden causar fatiga ocular (el tratamiento reflectante refleja el deslumbramiento para una mayor protección).

#### Plateado reflejante

EN166 - EN170 - EN172



**Aplicación:** para uso en exteriores cuando la luz solar brillante y el deslumbramiento pueden causar fatiga ocular. Cumple los requisitos de reconocimiento de los colores de las señales de tráfico. Proporciona protección frente a los peligros más habituales

#### Azul cobalto

EN166 - EN171



**Aplicación:** para condiciones de calor elevado como hornos o fundiciones. Reduce el deslumbramiento de los metales o el vidrio fundidos y proporciona protección de infrarrojos. No es adecuado para la protección contra los impactos.

#### Color I.R.

1.7 • 3 • 4 • 5

EN166 - EN169 - EN171



**Aplicación:** para aplicaciones de soldadura: Color 1,7 = ayudante soldador. Colores 3 y 5 = oxicorte, soldadura de gas.

#### Vidrio reforzado

EN166



**Aplicación:** para entornos con polvo o sustancias químicas en los que la protección contra los impactos no es necesaria (limpieza de fundiciones, laboratorio químico). Protección excelente frente a la abrasión y las salpicaduras químicas. No es adecuado para la protección contra los impactos.

#### Vidrio para soldadura

Color 5

EN166 - EN169



**Aplicación:** para soldadura. Proporciona protección contra los infrarrojos. No es adecuado para la protección contra los impactos.

#### Verde 6-2.5

EN166 - EN172



**Aplicación:** Para utilización en exteriores cuando la luz solar y el deslumbramiento pueden causar fatiga ocular. Proporciona protección frente a los peligros más habituales con la ventaja añadida de la filtración IR si existen fuentes que irradian calor.

## Audio

Normas	
EN 352/1	Orejeras
EN 352/2	Tapones auditivos
EN 352/3	Orejeras montadas sobre casco
EN 352/4	Orejeras electrónicas
EN 458	Documento guía acompañado de recomendaciones relativas a la selección, el uso, las precauciones de empleo y el mantenimiento de los protectores antirruído

Responsabilidades del empresario		
	Ruido constante	Ruido máximo
Debe utilizarse una protección auditiva	85 dB	137 dB
Se debe poner una protección auditiva a disposición del empleado	80 dB	135 dB

Directiva europea 2003/10/EC publicada el 15/02/03 en el Boletín oficial de la Unión Europea.

\*dB=decibelios

SNR: Sistema de evaluación de la atenuación.

Este sistema de evaluación permite comparar fácilmente el nivel de protección proporcionado por diversos productos. Mediante el índice de SNR y las características de confort se puede determinar qué producto se adapta mejor a una determinada situación.

## Protección respiratoria

### Mascarillas desechables

Sellado Willtech  
 Test de Dolomitas  
 Tamaños S-M/L-XL (5000 Premium)  
 Banda nasal de acero/aluminio recubierto  
 Válvula de exhalación  
 Material filtrante

**Peligros respiratorios - Partículas**

<b>FFP1</b>	Sólidas no tóxicas Protección exclusiva contra partículas.
<b>FFP2/P2</b>	Trabajos con madera, soldadura, proceso de moldura del plástico (nnPVC). Finas tóxicas, humos y nieblas en base acuosa o aceite.
<b>FFP3/P3</b>	Todos los polvos, humos y nieblas, metales tóxicos, sustancias bioquímicas, trabajos con madera dura con protección adicional contra nieblas en base de aceite.

### Mascarillas reutilizables

**Peligros respiratorios - Gases y vapores**

Filtro gas	Protección contra	Ejemplos
<b>A</b>	Gases y vapores orgánicos	Disolventes, pintura, pintura en spray
<b>B</b>	Punto de ebullición →65°C	Cloro, Cianuro de hidrógeno
<b>E</b>	Gases inorgánicos	Dióxido de azufre
<b>K</b>	Amoniaco	Amoniaco y sus derivados (amina)
<b>ABEK</b>	Filtro combinado	Combinación de los anteriores

## Guantes

### Guía de tallas

Definida por dos medidas fundamentales:

- Largo (distancia de la muñeca al final del dedo medio).
- Circunferencia de la palma.

TALLA	6	7	8	9	10	11
Circunferencia (mm)	152	178	203	229	254	279
Largo (mm)	160	171	182	192	204	215

